

Table de cuisson

Définition du produit

Typologie: **Verre**

Type de table: **Mixte gaz & élec.**

Mode d'installation: **Encastrable**

Largeur en cm: **60**

Type d'énergie: **Mixte**

Nombre de foyers: **4**

Matériau de la table: **Verre trempé**

Couleur de la surface: **Noir**

Emplacement du bandeau: **Latéral**

Autres couleurs disponibles: **Blanc**

Ean code: **3660767954359**



Les Plus produits

> Puissances adaptées

Chaque table est équipée de quatre puissances de foyer pour s'adapter à tous les styles de cuisson, notamment le plus petit de 850 W pour les préparations délicates ou les petites casseroles.

> Confort d'utilisation

Avec l'allumage intégré aux manettes, un seul geste suffit pour allumer les foyers !

> Sécurité

Votre table est dotée d'une sécurité Gaz par thermocouple qui prévient les risques de fuite de gaz en cas d'extinction accidentelle de la flamme.

BPG6413BM**Table de cuisson****Descriptions des foyers**

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4
Position de l'élément chauffant	Avant Gauche	Avant Droit	Arrière Gauche	Arrière Droit
Type d'élément chauffant	Gaz	Gaz	Electrique	Gaz
Dimension de l'élément chauffant (mm)	Grand rapide	Auxiliaire	145 avec limiteur	Rapide
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	3100	850	1500	2250
Minuterie	Sans	Sans	Sans	Sans
Témoin de fonctionnement du foyer			1 voyant	

Grilles & Commandes

Grilles

Nombre de grilles: **3**
Type de grille: **Monofoyer**
Matériau de la grille: **Fil émaillé**
Couleur de la grille: **Noir brillant**

Commandes

Type de commandes: **Manettes**
Type de régulation d'énergie: **Robinet avec sécurité**
Minuterie: **Sans**
Système d'allumage: **Train étincelles**

Branchements et Sécurités

Branchements Electriques

Puissance maxi électrique en kW: **1,5**
Intensité en A: **10**
Tension en V: **220-240**
Fréquence en Hz: **50**
Longueur du cordon en cm: **150**
Type de prise électrique: **Sans**

Branchements Gaz

Puissance maxi gaz en kW: **6.2**
Equipement gaz d'origine: **Naturel 20 mbar**
Autres types de gaz possibles: **Butane 28-30 mbar**
Raccordement au gaz: **About butane et joint**
Injecteurs fournis: **Jeu injecteurs butane 29 mbar**

Sécurités

Témoin de mise sous tension: **Oui**
Système de sécurité gaz: **Par thermocouple**
Certificats de conformité: **CE**

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm:
165X695X595
Dimensions d'encastrement en mm: **560X480**
Dimensions hors tout HxLxP au dessus du plan de travail en mm: **50X510X580**
Dimensions hors tout HxLxP au dessous du plan de travail en mm: **51x470x550**
Poids net en kg: **10**
Poids brut en kg: **11**