

**Série 6, Micro-ondes intégrable, 59 x 38 cm, Inox
BEL554MS0**



Accessoires intégrés

1 x grille, 1 x Plateau tournant

Accessoires en option

HEZ86D000 ACCESSOIRE VAPEUR POUR MICRO-ONDES
HEZG9AS00S Adaptateur

Micro-ondes encastrable pour une niche de 38 cm : décongeler, chauffer et préparer à la perfection vos aliments.

• **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.

Données techniques

Fonction additionnelle: Fonction Grill
Type de commandes: Electronique
Dimensions appareil H x L x P:382 x 594 x 388 mm
Dimensions de la cavité: 208.0 x 328.0 x 369.0 mm
Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
Poids net: 18.3 kg
Poids brut: 22.1 kg
Code EAN: 4242005038992
Puissance maximum du micro-ondes: 900 W
Puissance de raccordement: 1450 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-230 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise:Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille, 1 x Plateau tournant



**Série 6, Micro-ondes intégrable, 59 x
38 cm, Inox
BEL554MS0**

**Micro-ondes encastrable pour une niche
de 38 cm : décongeler, chauffer et
préparer à la perfection vos aliments.**

Design :

- Display LED
- Boutons escamotables, Boutons push-pull, commandes par touchControl
- Commande par touches sensibles

Caractéristiques principales :

- Volume 25 l
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- 8 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 micro- ondes, 1 programme en combiné
- Fonction mémoire (1 position)
- Gril de 1.2 kW
- Puissance du gril et du Micro ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable
- Les modes de cuisson micro-ondes et grill peuvent être utilisés séparément ou combinés

Confort/Sécurité


- Plateau tournant en verre : 31.5 cm
- Eclairage LED
- Horloge électronique
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Ouverture de la porte électronique

Données techniques :


- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW
- Tension nominale : 220 - 230 V

Série 6, Micro-ondes intégrable, 59 x 38 cm, Inox
BEL554MS0

Montage en angle
micro-ondes




Mesures en mm




* 20 mm pour la façade
métallique

Mesures en mm



* 20 mm pour la façade
métallique

Mesures en mm



Mesures en mm