


N 50, MICRO-ONDES INTÉGRABLE, 59 X 38 CM HLAGD53N0



Micro- ondes pour meuble de 38cm

- ✓ Ouverture latérale - Des possibilités d'installation multiples
- ✓ Touches sensibles - Programmation intuitive, simple et rapide
- ✓ Ecran LED - Une lecture simple, efficace et claire des paramètres de cuisson
- ✓ Programmes automatiques - Votre meilleur assistant pour cuisiner
- ✓ Eclairage LED - Pour visualiser au mieux vos plats en préparation

Équipement

Données techniques

Type de four à micro-ondes:MO + fonction gril
Type de commandes: Electronique
Dimensions appareil H x L x P: 382 x 594 x 388 mm
Dimensions de la cavité: 208.0 x 328.0 x 369.0 mm
Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
Poids net: 18.3 kg
Poids brut: 22.1 kg
Code EAN: 4242004222804
Puissance max du micro-ondes en W: 900 W
Puissance de raccordement: 1450 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-230 V
Fréquence: 50 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x grille



N 50, MICRO-ONDES INTÉGRABLE, 59 X 38 CM HLAGD53N0

Équipement

Caractéristiques principales :

- Volume 25 l
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- 4 décongélation et 3 micro-ondes, 1 programme en combiné
- Gril de 1.2 kW
- Puissance du gril et du Micro ondes 90 W, 180 W, 360 W combinable
- Les modes de cuisson micro-ondes et grill peuvent être utilisés séparément ou combinés

Confort d'utilisation

- Charnières à gauche
- Commande par touches sensibles
- Mise en marche très facile
- 8 programmes automatiques
- Eclairage LED
- Horloge électronique
- Ventilateur de refroidissement
- Fonction mémoire (1 position)
- coupure automatique du four, interrupteur au contact de la porte
- Plateau tournant en verre : 31.5 cm

Design :

- Display LED
- Ouverture de la porte électronique
- Cavité Acier inox

Accessoires inclus :

- Grille

Données techniques :

- Tension nominale : 220 - 230 V
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW
- Câble de raccordement : 130 cm


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 382 x 594 x 388 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 380 mm - 382 mm x 550 mm
- Pour installation dans une colonne
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement


N 50, MICRO-ONDES INTÉGRABLE, 59 X 38 CM
HLGD53N0

Cotes

Montage en angle
micro-ondes




Mesures en mm




* 20 mm pour la façade
métallique

Mesures en mm



* 20 mm pour la façade
métallique

Mesures en mm



Mesures en mm