

**Série 4, Micro-ondes intégrable, 59 x 38 cm, Inox  
BFL553MS0**



**Accessoires intégrés**

1 x Plateau tournant

**Accessoires en option**

HEZ86D000 ACCESSOIRE VAPEUR POUR MICRO-ONDES

**Micro-ondes encastrable pour une niche de 38 cm : décongeler, chauffer et préparer à la perfection vos aliments.**

- **AutoPilot7** : 7 programmes automatiques pour des résultats de cuisson parfaits.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.

**Données techniques**

Fonction additionnelle: ..... Micro-onde  
Type de commandes: ..... Electronique  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 382 x 594 x 388 mm  
Dimensions de la cavité: ..... 208.0 x 328.0 x 369.0 mm  
Longueur du cordon électrique: ..... 130.0 cm  
Poids net: ..... 18.3 kg  
Poids brut: ..... 21.4 kg  
Code EAN: ..... 4242005038831  
Puissance maximum du micro-ondes: ..... 900 W  
Puissance de raccordement: ..... 1450 W  
Intensité: ..... 10 A  
Tension: ..... 220-230 V  
Fréquence: ..... 50 Hz  
Type de prise: ..... Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
Accessoires inclus: ..... 1 x Plateau tournant



**Série 4, Micro-ondes intégrable, 59 x  
38 cm, Inox  
BFL553MS0**

**Micro-ondes encastrable pour une niche  
de 38 cm : décongeler, chauffer et  
préparer à la perfection vos aliments.**

---

**Design :**

- Display LED
- Boutons escamotables, Boutons push-pull, commandes par touchControl
- Commande par touches sensibles

**Caractéristiques principales :**


- Volume 25 l
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 900 W
- 7 programmes automatiques
- 4 décongélation et 3 en fonction micro ondes
- Fonction mémoire (1 position)

**Confort/Sécurité**


- Plateau tournant en verre : 31.5 cm
- Horloge électronique
- Eclairage LED
- Cavité Acier inox
- Charnières à gauche
- Ouverture de la porte électronique
- Câble de raccordement : 130 cm
- Puissance totale de raccordement : 1.45 kW
- Tension nominale : 220 - 230 V

**Série 4, Micro-ondes intégrable, 59 x 38 cm, Inox**  
**BFL553MS0**

Montage en angle  
micro-ondes




Mesures en mm




\* 20 mm pour la façade  
métallique

Mesures en mm



\* 20 mm pour la façade  
métallique

Mesures en mm



Mesures en mm