







## Nettoyage par pyrolyse

Avec sa fonction de nettoyage par pyrolyse, ce four se nettoie seul. Il brûle les graisses à l'état de cendres qu'il vous suffit d'essuyer d'un coup d'éponge

## Bénéfices et Caractéristiques

## Un minuteur programmable qui vous offre souplesse et tranquillité

La fonction Set & Go vous permet de programmer le minuteur pour que le four s'arrête automatiquement selon la durée que vous aurez indiquée.

- Bandeau métal
- · Chaleur brassée
- Nettoyage pyrolyse
- · Programmateur électronique
- · Préconisation de température • Indicateur de montée en température
- Porte froide (4 verres), verres et porte démontables sans outil
- Températures : 50°C 250°C
  Nombre de grille : 2 grilles support de plat
- Eclairage intérieur 40W

#### Contrôle précis de la température

Le programmateur électronique de ce four assure une température parfaitement homogène et constante durant toute la cuisson pour des résultats délicieux en toute simplicité.



#### Découvrez toutes les possibilités de la multifonction.

Peu importe le menu, cuisiner devient facile. Vous disposez de nombreux modes de cuisson: Air brassé, gril ou cuisson traditionnelle.

# Fonction décongélation.

La fonction décongélation de ce four vous permet de décongeler correctement et rapidement vos aliments surgelés.

# Une porte démontable sans outils.

La porte et les verres sont démontables très facilement et sans outils.





# Spécifications techniques

Indice d'efficacité énergétique (EEI)	81.8
Classe d'efficacité énergétique*	A+
Conso classe énergétique CN (kWh):	0.85
Conso classe énergétique MF (kWh):	0.63
Nombre de cavités	1
Source de chaleur	Electrique
Volume utile cavité (L)	53
Couleur	Inox anti-trace
Puissance électrique totale maximum (W)	2515
Puissance du gril (W)	2450
Type d'installation	Encastrable
Longueur du câble (m)	1.1
Livré avec prise	Non
Fréquence (Hz)	50/60
Dimensions HxLxP (mm)	590x594x560
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	593x560x550
Dimensions emballées HxLxP (mm)	654x635x670
Poids brut/net (kg)	33.2 / 31.7
Fabriqué en	Pologne
PNC	944 064 872
Code EAN	7332543617685





