


SFP6604NRE

Fours, Dolce Stil Novo, 60 cm, Chaleur tournante, Noir, A+, Pyrolyse



TYPE

Famille: Fours • Catégorie: 60 cm • Mode de cuisson: Chaleur tournante • Alimentation: Electrique • Code EAN: 8017709217884
• Système de nettoyage: Pyrolyse

ESTHÉTIQUE

Couleur: Noir • Finition: Brillant • Esthétique: Dolce Stil Novo • Finition des composants: Cuivre • Matériau: Verre • Type de verre: Noir Eclipse • Porte: Plein verre • Poignée: Dolce Stil Novo • Couleur de la poignée: Noir

PROGRAMMES / FONCTIONS

Nombre de fonctions de cuisson: 10 • Programmes automatiques: 50 • Fonctions de cuisson traditionnelle: Statique, Chaleur brassée, Chaleur tournante, Chaleur tournante turbo, ECO, Gril fort, Gril fort ventilé, Grill chaleur tournante, Sole, Sole ventilé • Recettes personnalisables: 10 • Fonctions supplémentaires: Décongélation selon le temps, Décongélation selon le poids, Levage, Chauffe-plats, Shabbat • Fonctions de nettoyage: Pyrolyse, Pyrolyse Eco

COMMANDES

Afficheur: Oui • Type de commandes: Commandes tactiles

OPTIONS

Options de programmation de la durée de cuisson: Début et fin de cuisson • Minuteur: Oui • Minuteur réglable: 1 • Puissance Eco: Oui • Mode Expo: Oui • Préchauffage rapide: Oui • Smart cooking: Oui • Verrouillage commandes / Sécurité enfants: Oui • Autres options: Système Smart Cooking, Maintien au chaud, Eco-Light, Réglage de la langue, Visualisation horloge digitale, Sons ON/OFF

TECH

Technologie de l'afficheur: TFT • Contrôle de température: Electronique • Température minimum: 30 °C • Température maximum: 280 °C • Matériau de la cavité: Email Ever Clean • Nombre de niveaux de cuisson: 5 • Type de niveaux de cuisson: Supports latéraux en métal • Turbine: 1 • Nombre de lampes: 2 • Lumière remplaçable par l'utilisateur: Oui • Type d'éclairage: Halogène • Puissance de l'éclairage: 40 W • Eclairage à l'ouverture de la porte: Oui • Type d'ouverture de la porte: Abattante • Porte: Froide • Porte démontable: Oui • Porte intérieure plein verre: Oui • Porte intérieure démontable: Oui • Nombre total de vitres de la porte: 4 • Fermeture douce: Oui • Thermostat de sécurité: Oui • Système de refroidissement: Tangentiel • Verrouillage porte pendant la pyrolyse: Oui • Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte: Oui • Puissance résistance sole: 1200 W • Puissance résistante voûte: 1000 W • Puissance résistance gril: 1700 W • Puissance résistance gril fort: 2700 W • Puissance résistance circulaire: 2000 W

PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique: A+ • Volume net: 70 l • Consommation d'énergie en mode conventionnel: 3.92 MJ • Consommation d'énergie en convection naturelle: 1.09 kWh • Consommation d'énergie en convection forcée: 2.45 MJ • Consommation d'énergie en convection forcée: 0.68 kWh

RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Tension (V): 220-240 V • Puissance nominale: 3000 W • Fréquence (Hz): 50/60 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 115 cm

RACCORDEMENT GAZ

INFORMATIONS LOGISTIQUES

Dimensions du produit (mm): 592x597x548 • Poids net (kg): 41.100 kg • Poids brut (kg): 44.800 kg

ACCESSOIRES INCLUS

Grille avec arrêt arrière: 2Lèchefrite émaillé traditionnel (20 mm): 1Lèchefrite émaillé profond (40 mm): 1Grille intégrée au lèchefrite: 1Kit rails télescopiques à sortie totale: 1

OPTIONAL

GTT: Rails télescopiques, Fours, Centres de cuisson
 GTP: Rails télescopiques, Fours, Centres de cuisson
 PRTX: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuisson
 PPR2: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuisson
 PALPZ: Spatule à pizza, Fours, Centres de cuisson
 PR3845X: Anti-trace, Fours
 PR3845N: Kit profilé, Fours

