www.whirlpool.fr





Climatisation Portable

PACW29COL

Polyvalent; il rafraîchit et déshumidifie l'air en silence.



9k BTU ou 2,5KW, Gaz R290, cool only, Blanc, Classe A Idéal pour une pièce entre 15 et 25m2



Adaptation automatique de la température et vitesse de ventilation pour un plus grand confort d'utilisation



Around ULe capteur de température est situé dans la télécommande pour vous assurer une température optimale autour de vous. Le capteur envoie un signal au climatiseur lui permettant ainsi de réguler la température souhaitée.



Filtre HEPA Le filtre HEPA peut éliminer jusqu'à 97% des particules supérieures à 0,3 μm_{ν} ce qui correspond à la taille de la plupart des particules d'allergènes.



Fonction déshumidificateur

PERFORMANCE	
Classe énergétique (Froid)	Α
Puissance frigorifique (W)	2800
Puissance absorbée (W)	1075
EER (froid) en W	2,6
Classe énergétique (chauffage)	no
Puissance calorifique (W)	no
Puissance absorbée (W)	no
COP (chauffage)	no
Consommation d'énergie (kWh/60min)	1,1
Pression sonore dB(A) (vent. bas/moy/haut)	48/50/52
Niveau sonore standard / min	64 / 59 dB
Débit d'air m3/h (vent. bas/moy/haut)	300/340/380
Capacité déshumidification L/h	1,3
FONCTIONS ET ÉQUIPEMENTS	1,3
Sommeil & confort	
	Oui
Mode nuit	Oui
Fonction Dim - éteint voyants du display	Oui
Mode Silence	Oui
Confort & Santé	
Protection de l'air froid en mode chauffage	Non
Changement automatique de direction du flux d'air (Auto S	
Nombre de vitesses de ventilation	3 vitesses
Ventilation seule	Oui
Fonction déshumidification	Oui
Fonction "Around U"	Oui
Fonction autonettoyage (ventilateur tourne 5s après l'arrêt)	Oui
Oscillation automatique de a grille de ventilation	Oui
Facilité d'utilisation	
Fonction "6ème sens" (fonction intelligente)	Oui
Fonction mémoire	Non
Redémarrage automatique	Oui
Minuterie	Programmable 12l
Réglage de l'affichage de la température	Oui, Celsius
Affichage de la température ambiante	En mode veille
Bouton ON / OFF	Oui
Télécommande avec affichage rétroéclairé	Oui
Économie d'énergie	
Dégivrage automatique	Non
Consommation 1W en veille	Oui
Facilité d'entretien	
Témoin de filtre	Oui
Réinitialisation du filtre	Oui
Auto-diagnostic	Oui
Indicateur réservoir plein	Oui. affiche E5
Nombre de roulettes	4
Filtre HD lavable et amovible	HD ; HEPA
Kit installation inclus	OUI
Télécommande avec écran LCD	OUI
Ecran LCD	OUI
Longueur du tuyau d'evacuation d'air	60 - 170 cm
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	00 - 170 GH
Alimentation électrique (V/Hz)	220 240/50
,	220-240/50 R290
Gaz réfrigérant	
Classe climatique	T1
Dimensions nettes (LxHxP en cm)	44,8x74,4x40
Dimensions avec emballage (LxHxP en cm)	51,3x87,3x46,3
Poids net/ brut	34/37,5

Référence	12 NC	EAN	Coloris
PACW29COL	859991570550	8003437237652	Blanc/ gris

WHIRLPOOL France S.A.S. Siège social: 11-13 Cours Valmy 92800 Puteaux – SAS au capital de 79 903 708 Euros – RCS Nanterre B 325 041 481

Le sens de la différence