



## Série 4, Congélateur pose-libre, 161 x 60 cm, Blanc GSV29VWEV



### Le congélateur avec contrôle électronique de la température : régler la température facilement et avec précision.

- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Super congélation** : permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment.
- **Autonomie en cas de coupure électrique** : votre appareil est capable de générer du froid pendant plusieurs heures.
- **Alarme visuelle et sonore de température** : sécurité alimentaire garantie, la fonction mémoire enregistre la température la plus élevée atteinte en cas de coupure de courant.
- **BigBox** : compartiment pour les grands produits surgelés.

#### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 203 kWh/annum  
Somme des volumes des compartiments de congélation: 206 l  
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 42 dB(A) re 1 pW  
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: D  
Thermomètre dans le congélateur: Digital  
Éclairage: non  
Catégorie de produit: Congélateur vertical  
Type de construction: Pose libre  
Porte habillable: impossible  
Froid ventilé: Non  
Hauteur appareil: 1610 mm  
Largeur appareil: 600 mm  
Profondeur appareil: 650 mm  
Dimensions du produit emballé: 1665 x 770 x 675 mm  
Poids net: 61,699 kg  
Poids brut: 66,7 kg  
Puissance de raccordement: 90 W  
Intensité: 10 A  
Fréquence: 50 Hz  
Certificats de conformité: CE, VDE  
Longueur du cordon électrique: 230 cm  
Charnière de porte: Droite réversible  
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 11 h  
Couleur / matériau du corps: Blanc  
Processus de dégivrage: Manuel  
Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visible et audible  
Porte verrouillable: non  
Nombre de tiroirs/paniers: 5  
Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 1  
Code EAN: 4242005142552  
Marque: Bosch  
Référence Commerciale: GSV29VWEV  
Catégorie de produit: Congélateur vertical

#### Accessoires en option

KSZ39AW00 : KIT DE LIAISON BLANC



4 242005 142552



## Série 4, Congélateur pose-libre, 161 x 60 cm, Blanc GSV29VWEV

**Le congélateur avec contrôle électronique  
de la température : régler la température  
facilement et avec précision.**

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 206 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 203 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.

### Design

- Portes blanches, côtés blanches
- Poignées verticales extérieures

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- Système d'ouverture facile easyOpening par canal de dépressurisation
- Alarme sonore de porte ouverte
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 206 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 15 kg en 24h
- 5 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- 1 compartiments de congélation intensive à porte abattante
- Autonomie en cas de coupure électrique : 11 h

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 161 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 42 DB, classe d'efficacité sonore : D
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Ouverture de porte sans débord (à 90°)

### Accessoires

- accumulateur de froid, B\*\*0006




## Série 4, Congélateur pose-libre, 161 x 60 cm, Blanc GSV29VWEV

	a	b	c	d	e	f
KSW36, GSD36	187					
KSV36, KSF36, GSN36, GSV36	186					
KSV33, GSN33, GSV33	176	60	65	58	60	119.5
KSV29, GSN29, GSV29	161					
GSV24	146					
GSN51	161					
GSN54	176	70	78	70	70	142
GSN58	191					

a Hauteur  
 b Largeur  
 c Profondeur la porte fermée sans poignée et sans pièce d'écartement  
 d Profondeur du meuble sans pièce d'écartement  
 e Largeur porte ouverte sans poignée  
 f Profondeur la porte ouverte sans poignée et sans pièce d'écartement

Mesures en cm



Plateaux entièrement extractibles si l'appareil est positionné directement contre un mur.