

Réf.: WCD4PRO

## **DESHUMIDIFICATEUR D'AIR WCD4PRO**

## Caractéristiques techniques :

Surface max. Surface recommandée 10-160 m<sup>2</sup> Nombre de vitesses 2 129 m<sup>3</sup>/h Volume d'air - Vitesse 1 Volume d'air – Vitesse 2 296 m<sup>3</sup>/h Capacité à 30°C & 80% RF 41 L/24 H Capacité à 20°C & 70% RF 25 L/24 H Cons. à 30°C & 80% RF 500 W Cons. à 20°C & 70% RF 690 W 11,4 L Réservoir Filtre lavable Oui **Condition d'utilisation** +2° à 35°C Niveau sonore 37-58 dB 50,8x46,4x59,5 Dimensions LxPxH en cm **Poids NET** 28 kg Type de gaz réfrigérant R290 Indice de protection IPX1 **Drainage permanent** Oui **Protection étincelles** Oui **Option** Pompe de relevage WDP-D1





## **Description:**

Le déshumidificateur d'air WCD4PRO est un appareil professionnel robuste et puissant destiné aux entrepôts, à l'industrie, aux professionnels du bâtiment ou aux locaux de stockage. Il permet de supprimer rapidement l'humidité, les moisissures et les mauvaises odeurs.

Fabriqué en Suède, il est équipé du gaz écologique R290. Il est très économique à l'utilisation avec son système de dégivrage intelligent « Ecodefrost », il restitue plus d'énergie qu'il n'en consomme.

Le WCD4PRO dispose de deux grosses roues, d'une poignée repliable qui permet aux professionnels un déplacement et un rangement pratique de l'appareil. Sans oublier son système de blocage du gaz dans le compresseur permettant ainsi de le transporter même couché.

Idéal pour la location, il dispose d'un compteur d'heures et les appareils peuvent s'empiler les uns sur les autres.

Les WCD4PRO de Wood's sont conçus pour fonctionner dans les milieux très difficiles notamment des dégâts des eaux importants.

## Informations logistiques:



Référence

Code EAN

NB de produits par colisage

Dim. LxPxH en cm du produit emballé

Poids BRUT

NB de produits par palette (80x120)

Poids d'une palette de produits

WCD4PRO 7332857500666 1 56,5x47,5x64,5 30,9 kg 6 196.4 kg