



Série 4, Hotte îlot, 90 cm, Inox DIB97IM50

B

Accessoires en option

DHZ5346 : FILTRE A CHARBON ACTIF
DHZ5385 : KIT DE RECYCLAGE
DIZ2CX5C6 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS
DIZ2FX5D1 : KIT DE RECYCLAGE LONGUE DUREE
DZZ1XX1B6 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS

Hotte îlot : la solution parfaite pour cuisiner grâce à son installation flexible.

- **Silence et efficacité** : bruit minimum, puissance d'aspiration maximum
- **Commande TouchControl** : accès facile aux réglages de la puissance et à l'éclairage.
- **Filtration des graisses** : filtre plus de 85% de la graisse présente dans l'air.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.
- Installation possible en évacuation pour vous assurer une qualité d'air optimale dans votre cuisine.

Données techniques

Typologie : Island/Ceilling
Certificats de conformité : CE, Eurasian, Morocco, Ukraine, VDE
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Hauteur de la cheminée : 691-871/691-991 mm
Hauteur du produit, sans cheminée : 53 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 550 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm
Poids net : 30,914 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif
Débit d'air maximum en évacuation : 438 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 527 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 390 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation : 754 m³/h
Nombre de lampes : 4
Niveau sonore : 57 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 / 120 mm
Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242005086269
Puissance de raccordement : 256 W
Intensité : 10 A
Tension : 220-240 V
Fréquence : 60; 50 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242005 086269



Série 4, Hotte îlot, 90 cm, Inox DIB97IM50

Hotte îlot : la solution parfaite pour cuisiner grâce à son installation flexible.

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- En mode évacuation, recyclage
- 1 moteur
- Touches, 4 vitesses d'aspiration dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 45/57 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
fonctionnement normal : 438 m³/h
position intensive : 754 m³/h

Confort/Sécurité :

- Commande touchControl avec affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 4 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+ ++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 73.6 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 256 W
- Intensité lumineuse : 409 lux
- Température de couleur : 3500 K



Série 4, Hotte îlot, 90 cm, Inox DIB97IM50

