

N 70, HOTTE MURALE, 90 CM, INOX
D95BMP5N0



A



Accessoires en option

Z50XXP0X0 FILTRE A CHARBON LONGUE DUREE, Z5102X1 FILTRE A CHARBON ACTIF, Z5102X5 KIT DE RECYCLAGE, Z51CB12X4 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, Z51CX2N6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, Z51CX11X6 MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR +, Z51FXD2N1 KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE, Z51FXJ0X5 KIT DE RECYCLAGE INTEGRE LONGUE DUREE, Z53CBB2X4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, Z53XXB1X6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, Z5861N0 CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM, Z5895N0 Crédence, Z5906N1 EXTENSION DE CHEMINEE 1000 MM, Z5916N1 EXTENSION DE CHEMINEE 1500 MM

Flat Design avec une touche de modernité - notre hotte classique Box-Design.

- ✓ Moteur Efficient Drive : un moteur de hotte silencieux qui consomme moins, pour une cuisine plus paisible et économe en énergie.
- ✓ Touch Control : contrôlez votre hotte du bout des doigts à partir du panneau de commande intégré.
- ✓ Position intensive : augmente l'intensité d'aspiration en cas de fumées denses.
- ✓ Fonction variateur : la lumière de la hotte s'atténue facilement suivant votre envie.
- ✓ Ventilation séquentielle : ventilation automatique toutes les heures pour un air toujours pur et propre.

Équipement

Données techniques

Typologie: Montage mural
 Longueur du cordon électrique: 130.0 cm
 Hauteur de la cheminée: 582-908/568-1018 mm
 Hauteur du tiroir: 46 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: 550 mm
 Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650 mm
 Poids net: 18.5 kg
 Type de commandes: Electronique
 Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
 Débit d'aspiration max en évacuation en m³/h: 427 m³/h
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 442 m³/h
 Débit d'aspiration max en recyclage en m³/h: 343 m³/h
 Débit d'air position intensive en évacuation: 702 m³/h
 Débit d'air maximum: 427 m³/h
 Nombre de lampes: 3
 Niveau Sonore: 55 dB(A) re 1 pW
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
 Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
 Code EAN: 4242004234906
 Puissance de raccordement: 145 W
 Intensité: 10 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50; 60 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Type d'installation: Mural
 Mode d'arrêt différé: 10 min



N 70, HOTTE MURALE, 90 CM, INOX
D95BMP5N0

Équipement

Design :

- Hotte Box

Puissance :

- Fonctionnement en mode évacuation ou recyclage
- EfficientSilentDrive : Moteur à induction basse consommation
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- Commande touchControl, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore en évacuation et fonctionnement normal (min/max) : 45/55 dB
- Débit d'air max. en évacuation selon la norme DIN/EN 61591: 427 m³/h

Sécurité

- Fonction arrêt différé de 10 minutes après la cuisson
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Fonction ventilation par intermittence pour purifier l'air
- Eclairage LED 3 x 3 W
- Eclairage Softlight®
- Montage mural facile
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

Données techniques


- Classe d'efficacité énergétique A* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 33.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Puissance de raccordement : 145 W
- Intensité lumineuse : 359 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014


N 70, HOTTE MURALE, 90 CM, INOX
D95BMP5N0

Cotes

Mesures en mm




- A:** Évacuation d'air
- B:** Circulation d'air
- C:** Sortie d'air - diriger les fentes de l'évacuation d'air vers le bas




Mesures en mm

Mesures en mm



- A:** Sortie d'air
- B:** Prise
- C:** Électrique
- D:** Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- E:** Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande

Mesures en mm



- A:** Électrique
- B:** Gaz - depuis le bord supérieur du support casserole
- C:** Électrique - pour l'Australie et la Nouvelle-Zélande