

## Table de cuisson

**Définition du produit**

Autres couleurs disponibles: 00

Ean code: 3660767972964

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Largeur en cm: 65

Matériau du cadre: 00

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Encastrable

Nombre de foyers: 3

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

**Les Plus produits**

**Foyer 28 cm 1:** Avec son grand foyer de 28 cm et 3700W, toutes les cuissons sont disponibles, des mijotages les plus doux aux fritures les plus vives.

**Commandes dédiées:** Chaque foyer offre 15 positions de cuisson qui permettent un réglage précis des températures. 3 accès directs (maintenir au chaud, saisir, boost) ajustables et programmables sont également disponibles.

**Fonctions astucieuses:** Votre table est équipée de fonctions astucieuses telles que ICS pour identifier immédiatement le foyer le plus approprié et Elapsed time afin de programmer une durée de cuisson depuis le dernier réglage de puissance.

## Table de cuisson

## Les foyers

|                                                       | Foyer 1                     | Foyer 2                     | Foyer 3                     | Foyer 4 | Foyer 5 | Foyer 6 |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------|---------|---------|
| Position de l'élément chauffant                       | Avant Gauche                | Arrière Gauche              | Centre Droit                |         |         |         |
| Type d'élément chauffant                              | Induction                   | Induction                   | Induction                   |         |         |         |
| Dimension de l'élément chauffant en mm                | 230                         | 160                         | 280                         |         |         |         |
| Puissance maximum de l'élément chauffant en W         | 3100                        | 2000                        | 3700                        |         |         |         |
| Minuterie                                             | Electronique 99 min         | Electronique 99 min         | Electronique 99 min         |         |         |         |
| Témoin de fonctionnement du foyer                     | 0 clignotant dans afficheur | 0 clignotant dans afficheur | 0 clignotant dans afficheur |         |         |         |
| Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg |                             |                             |                             |         |         |         |
| Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg   |                             |                             |                             |         |         |         |
| Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg   |                             |                             |                             |         |         |         |
| Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)             |                             |                             |                             |         |         |         |

## Table de cuisson

### Grilles & Commandes

#### Grilles

Couleur de la grille: 00

Matériau de la grille: 00

Nombre de grilles: 0

Type de grille: 00

#### Commandes

Minuterie: Oui

Système d'allumage: 00

Type de commandes: Touches sensibles

Type de régulation d'énergie: Electronique

### Branchements et Sécurités

#### Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 32

Longueur du cordon en cm: 130

Puissance maxi électrique en kW: 7.4

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: Sans

#### Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00

Equipement gaz d'origine: 00

Injecteurs fournis: 00

Puissance maxi gaz en kW: 00

Raccordement au gaz: 00

#### Sécurités

Dispositifs de sécurités: Pack 10 sécurités

Détection de récipients: Oui

Système de sécurité gaz: 00

Témoin de chaleur Résiduelle: Individuel

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: Oui

### Dimensions

Dimensions d'encastrement en mm: 560X490

Dimensions du produit emballé en mm: 140X750X600

Poids net en kg: 11.00

Poids brut en kg: 11,5