
Définition du produit

Autres couleurs disponibles: 00

Ean code: 3660767972926

Couleur de la surface: Noir

Emplacement du bandeau: Frontal

Matériau du cadre: Matière plastique

Matériau de la table: Vitrocéramique

Mode d'installation: Posable

Nombre de foyers: 1

Type d'énergie: Electricité

Type de table: Induction

Typologie: Induction

Les Plus produits

Ultra mince (4cm): Avec une hauteur de 4cm, cette table à induction peut être posée partout où vous le désirez.

5 touches de cuisson préprogrammées: Maintien au chaud, mijotage, friture, ébullition et booster pour faciliter l'utilisation.

: .

Table de cuisson

Les foyers

	Foyer 1	Foyer 2	Foyer 3	Foyer 4	Foyer 5	Foyer 6
Position de l'élément chauffant	Centre					
Type d'élément chauffant	Induction					
Dimension de l'élément chauffant en mm	180					
Puissance maximum de l'élément chauffant en W	2000					
Minuterie	Oui					
Témoin de fonctionnement du foyer	1 voyant					
Consommation d'énergie électrique par zone (EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AV zone(EC) Wh/kg						
Consommation d'énergie électrique AR zone(EC) Wh/kg						
Efficacité énergétique brûleur à gaz (EE)						

Table de cuisson

Grilles & Commandes

Grilles

Couleur de la grille: 00

Matériau de la grille: 00

Nombre de grilles: 00

Type de grille: 00

Commandes

Autres commandes: 00

Minuterie: Oui

Système d'allumage: 00

Type de commandes: Touches capacitives

Type de régulation d'énergie: Electronique

Branchements et Sécurité

Branchements

Fréquence en Hz: 50/60

Intensité en A: 15

Longueur du cordon en cm: 150

Puissance maxi électrique en kW: 3400

Tension en V: 220-240

Type de prise électrique: CE

Branchements Gaz

Autres types de gaz possibles: 00

Équipement gaz d'origine: 00

Injecteurs fournis: 00

Raccordement au gaz: 00

Sécurité

Dispositifs de sécurité: 00

Certificats de conformité: CE

Détection de récipients: Oui

Système de sécurité gaz: NOWEB

Témoin de chaleur Résiduelle: Sans

Témoin de mise sous tension: Oui

Verrouillage centralisé: Oui

Dimensions

Dimensions du produit emballé en mm: 430X75X640

Poids net en kg: 5.35

Poids brut en kg: 5.80