


iQ500, Hotte de plafond, 120 cm, Blanc LR26CBS20

B



- ✓ Le niveau de puissance de la hotte peut être adapté automatiquement avec le climateControl Sensor qui détecte la quantité de vapeurs et l'intensité des odeurs.
- ✓ Home Connect# l'application qui rend votre hotte intelligente.
- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Avec l'application intuitive Home Connect, vous pouvez piloter votre hotte à distance.
- ✓ Appelez la ligne d'assistance Home Connect et fixez un rendez-vous pour un diagnostic à distance.

Équipement

Données techniques

Typologie : Island/Ceiling
Certificats de conformité : CE, VDE
Longueur du cordon électrique : 130 cm
Niche d'encastrement : 189mm x 1186.0mm x 485mm mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique : 650 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz : 650 mm
Poids net : 31,222 kg
Type de commandes : Electronique
Nombre de vitesses : 3 vitesses + 2 intensif
Débit d'air maximum en évacuation : 434 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 574.0 m³/h
Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 336 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation : 734 m³/h
Nombre de lampes : 4
Niveau sonore : 61 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 150 mm
Matériau du filtre à graisses : Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN : 4242003862940
Puissance de raccordement : 204 W
Tension : 220-240 V
Fréquence : 50; 60 Hz
Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires en option

LZ21JXC51	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR IX
LZ21JXC21	MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR BL
LZ21JCB11	FILTRE CLEANAIR PLUS



4 242003 862940

iQ500, Hotte de plafond, 120 cm, Blanc LR26CBS20

Équipement

Design :

- A fixer au plafond, au dessus de l'îlot de cuisson

Puissance :

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Moteur iQdrive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 47/61 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 434 m³/h
- position intensive : 734 m³/h

Confort/Sécurité :

- Home Connect : contrôle à distance
- cookConnect : contrôle via la table de cuisson
-
- Contrôle vocal de la hotte (ex. Amazon, Google)
- Aspiration périmétrale
- Ventilation automatique par intermittence pendant 10 min après utilisation
- Booster temporisé
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED# x 3 W
- 2 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques :

- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 35.1 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : A*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : E*
- Puissance de raccordement : 204 W
- Câble de raccordement avec prise : 1.3 m
- Intensité lumineuse : 772 lux
- Température de couleur : 3500 K

iQ500, Hotte de plafond, 120 cm, Blanc
LR26CBS20

Cotes

