



EXPRESS PROTECT 7,5 BARS BLEU
CENTRALE VAPEUR
SV9202C0

Ultra-puissante, 100 % sûre pour tous types de tissus*

Offrez à vos vêtements la meilleure puissance vapeur avec la centrale vapeur Express Protect. Cette centrale vapeur ultra-efficace est dotée d'un collecteur de calcaire amovible pour un entretien facile et d'un système spécial pour des séances de repassage sécurisées sans risque de brûler aucun tissu. Enfin, la technologie Durilium Airglide Autoclean garantit une glisse exceptionnelle.

**repasser tous types de tissus*

BENEFICES DU PRODUIT

Ultra-puissante

Puissance maximale de 7,5 bars pour des résultats exceptionnels en un rien de temps.



Effacité optimale

La pompe de 7,5 bars garantit des résultats exceptionnels en un rien de temps.



Résultats parfaits

Le débit de vapeur continu de 130 g/minute permet d'éliminer facilement les faux plis, pour des résultats exceptionnels jour après jour.



Une fonction pressing ultra-puissante

La puissance brute de la fonction pressing ultra-puissante de 520 g/minute vient à bout des faux plis même les plus capricieux.



Utilisation 100 % sûre

Cette centrale vapeur permet de repasser facilement en toute sérénité grâce à l'association entre vapeur et température sans risque de brûlure des tissus.



Assainit vos vêtements

L'association de la chaleur et de la vapeur émanant de la semelle tue 99,9 % des bactéries pour une hygiène optimale



Une glisse parfaite

La semelle Durilium Airglide Autoclean offre une glisse exceptionnelle pour un repassage sans effort et agréable, grâce à une diffusion optimale de la vapeur et un revêtement autonettoyant Autoclean qui garantit un entretien en toute sérénité.



Défroissage vertical

La fonction défroissage vertical possède un temps de chauffe ultra-rapide de seulement 30 secondes, pour des retouches de dernière minute qui vous permettront d'arborer une tenue impeccable quand vous en avez besoin.



Technologie de pompe silencieuse

Profitez d'un confort ultime et d'un repassage plus agréable grâce à la technologie de pompe silencieuse avancée.

Transport facile et sécurisé

Le système de verrouillage offre de nombreuses options de rangement et de transport simples et sécurisées.



Réservoir d'eau pratique et amovible

Le réservoir d'eau amovible d'1,8 L peut être rempli à tout moment pendant la séance de repassage.

Produit réparable 10 ans

- Produit conçu pour être réparé facilement
- Livraison rapide et économique des pièces détachées pendant 10 ans
- 6 500 centres de réparation dans le monde



PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ





Packaging



[product.ifu]



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

PERFORMANCE DE PUISSANCE ET DE DEBIT VAPEUR

➤ Puissance	2800 W
➤ Débit vapeur	130 g/min
➤ Fonction pressing	520 g/min
➤ Pompe à eau	7.5 bar
➤ Vapeur verticale	OUI
➤ Réglage de la vapeur et de la température	Mode électronique sans réglage
➤ Temps de chauffe	2 min

PERFORMANCES DE LA SEMELLE

➤ Technologie de la semelle	Durilium Airglide Autoclean
➤ Glisse de la semelle	*****
➤ Durabilité de la semelle/résistance aux rayures	*****
➤ Diffusion continue de la vapeur	Pointe, côté et centre
➤ Pointe précision	OUI
➤ Jet de vapeur concentré à la pointe de la semelle	OUI

CONFORT D'UTILISATION

➤ Technologie Silence	OUI
➤ Anti-goutte	OUI
➤ Arrêt automatique	OUI
➤ Mode Eco	Oui
➤ Longueur du cordon électrique	1.6 m
➤ Système de verrouillage du fer sur sa base	OUI
➤ Réservoir d'eau	Amovible
➤ Remplissage continu	OUI
➤ Rangement du cordon	Cordon d'alimentation et cordon pour l'eau

DURABILITÉ

➤ Collecteur de tartre	OUI
➤ Fonction anti-calcaire	Collecteur de calcaire amovible
➤ Alerte de tartre	OUI

AUTRES CARACTÉRISTIQUES

➤ Coloris	Blanc et Aqua
➤ Pays d'origine	France
➤ Garantie	2 ans
➤ Disponibilité des pièces détachées	10 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830007764

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3121040077641 EAN UC :	1	6	3	18	C20 : C40 : HQ4 :

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	398 x 243 x 298 (MM)	400 x 285 x 310 (MM)	400 x 290 x 345 (MM)	1 200 x 800 x 1 179 (MM)
Poids	4.25 (KG)	4,61 (KG)	4,61 (KG)	82,98 (KG)