



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc KGV33VWEAS



### Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

## Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh : très efficace- conserve vos fruits et légumes frais plus longtemps.

- **VitaFresh** : les fruits et légumes riches en vitamines restent frais plus longtemps dans un tiroir à température contrôlée.
- **LowFrost** : décongeler moins souvent grâce à la faible quantité de formation de glace - pour un gain de temps et des économies en énergie.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **PowerVentilation** : réfrigération des aliments plus rapide et température du compartiment plus homogène.
- **Super congélation** : permet d'abaisser rapidement la température du congélateur afin de pouvoir stocker de nouvelles denrées sans faire remonter la température du compartiment.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E  
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 228 kWh/annum  
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 94 l  
 Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 195 l  
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 39 dB(A) re 1 pW  
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C  
 Type de construction: Pose libre  
 Porte habillable: impossible  
 Largeur appareil: 600 mm  
 Profondeur appareil: 650 mm  
 Poids net: 65,677 kg  
 Puissance de raccordement: 90 W  
 Intensité: 10 A  
 Charnière de porte: Droite réversible  
 Tension: 220-240 V  
 Fréquence: 50 Hz  
 Certificats de conformité: CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique: 240 cm  
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 17 h  
 Nombre de compresseurs: 1  
 Nombre de circuit de froid: 1  
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui  
 Porte réversible: Oui  
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 2  
 Clayettes spéciales bouteille: Oui  
 Froid ventilé: Non





## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc KGV33VWEAS

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh :  
très efficace- conserve vos fruits et légumes  
frais plus longtemps.**

### INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 176 x 60 x 65 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 39 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière

### Accessoires

- 3 x casiers à oeufs

### INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 289 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 228 kWh/an
- Pour atteindre la consommation d'énergie annoncée, les butées de ventilations jointes doivent être utilisées. En conséquence, la profondeur de l'appareil s'accroît d'environ 3,5 cm. L'appareil utilisé sans ces butées est parfaitement fonctionnel, mais a une consommation sensiblement plus élevée.
- Technologie LowFrost
- Réfrigération dynamique par ventilateur

### Design

- Portes blanches
- Poignées verticales intégrées

### Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur

### REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 195 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 2 réglables en hauteur, 3 coulissantes EasyAccess
- 3 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

### Système de conservation


- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

### CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 94 l
- Super-congélation
- Pouvoir de congélation : 4.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- Autonomie en cas de coupure électrique : 17 h



## Série 4, Réfrigérateur combiné pose-libre, 176 x 60 cm, Blanc KGV33VWEAS



Nom de l'appareil	a	b	c	d	e	f	g	h
KGV33 (poignée intérieure)	1760	600	650	580	600	1200	650	690
KGV33 (poignée extérieure)	1760	600	650	580	640	1200	690	690
KGV36 / KGE36 (poignée intérieure)	1960	600	650	580	600	1200	650	690
KGV36 / KGE36 (poignée extérieure)	1960	600	650	580	640	1200	690	690

Description	
a	Hauteur
b	Largeur
c	Profondeur, porte fermée, sans poignée ni entretasse flexible
d	Profondeur de l'élément sans entretasse flexible
e	Largeur avec porte ouverte à 90°
f	Profondeur, porte ouverte, sans poignée ni entretasse flexible
g	Profondeur, porte fermée, avec poignée et sans entretasse flexible
h	Profondeur, porte fermée, sans poignée avec entretasse flexible

Mesures en mm