



Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 158 x 56 cm, flat hinge KIL72AFE0



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs
 1 x bac à glaçons

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : particulièrement efficace - conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

- **VitaFresh** : les fruits et légumes riches en vitamines restent frais plus longtemps dans un tiroir à température contrôlée.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **VarioShelf** : espace pour les plats et bouteilles grâce à une tablette en verre divisible qui se replie en cas de non-utilisation
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Clayette Easy Access** : grâce à cette clayette coulissante en verre, le contenu de votre réfrigérateur est beaucoup plus accessible.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E

Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 174 kWh/annum

Somme des volumes des compartiments de congélation: 34 l

Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 214 l

Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW

Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C

Type de construction: Encastrable

Porte habillable: impossible

Hauteur: 1577 mm

Largeur appareil: 558 mm

Profondeur appareil: 545 mm

Niche d'encastrement: 1580 x 560 x 550 mm

Poids net: 58,282 kg

Puissance de raccordement: 90 W

Intensité: 10 A

Charnière de porte: Droite réversible

Tension: 220-240 V

Fréquence: 50 Hz

Certificats de conformité: CE, VDE

Longueur du cordon électrique: 230 cm

Autonomie en cas de coupure de courant (h): 16 h

Nombre de compresseurs: 1

Nombre de circuit de froid: 1

Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non

Porte réversible: Oui

Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3

Clayettes spéciales bouteille: non

Code EAN: 4242005215416

Marque: Bosch

Référence Commerciale: KIL72AFE0

Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte

Froid ventilé: Non

Type d'installation: Intégration total



4 242005 215416



Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 158 x 56 cm, flat hinge KIL72AFE0

Accessoires

- bac à glaçons
- 3 x casiers à oeufs

Le réfrigérateur avec VitaFresh plus et TouchControl : particulièrement efficace
- conserve vos fruits et légumes riches en vitamines et frais jusqu'à deux fois plus longtemps.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 248 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 174 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Commande sensitive TouchControl : régulation électronique avec affichage digital de la température
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 214 l
- FreshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 4 clayettes en verre de sécurité (3 réglables en hauteur)
- 4 balconnets
- Système "stop bouteilles"

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh Plus sur rails télescopiques avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
- 1 MultiBox sur rails télescopiques - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 34 l
- Pouvoir de congélation : 4.6 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 16 h
- Compartiment adapté pizzas


INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 158 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile easyInstallation




Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 158 x 56 cm, flat hinge KIL72AFE0

Poids maximum autorisé des façades de meubles




Les portes de meubles montées qui dépassent le poids autorisé peuvent endommager la charnière et nuire à son fonctionnement.


T : hauteur de porte de l'appareil incluse	charnière non amortie, Porte en kg :	charnière amortie, Porte en kg :
Charnières en mm :		
1500-1750	22	22



Mesures en mm




Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids
A : Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B : Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg
C : Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19



Série 6, Réfrigérateur intégrable avec compartiment congélation, 158 x 56 cm, flat hinge KIL72AFE0

