

**iQ500, built-under freezer, 82 x 59.8 cm, soft close flat hinge
GU15DADF0**



Congélateur sous le comptoir avec 3 tiroirs de congélation transparents pratiques et supercongélation pour congeler les aliments plus rapidement.

- ✓ Les 3 portes transparentes du congélateur permettent une vue facile du contenu du congélateur
- ✓ Le système multiAlarm prévient d'une alarme si la température monte
- ✓ Super congélation : congelez rapidement, même de grandes quantités d'aliments.
- ✓ Avec le SoftClosing Door, la porte se ferme automatiquement une fois l'angle des 20° dépassé
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: F
 Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 224 kWh/annum
 Somme des volumes des compartiments de congélation: 106 l
 Émissions de bruit acoustique dans l'air: 38 dB(A) re 1 pW
 Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
 Thermomètre dans le congélateur: Analogique
 Eclairage: non
 Catégorie de produit: Congélateur vertical
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: Possible, avec accessoire
 Froid ventilé: Non
 Hauteur appareil: 820 mm
 Largeur appareil: 598 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Dimensions du produit emballé: 890 x 620 x 670 mm
 Poids net: 37,550 kg
 Poids brut: 40,5 kg
 Puissance de raccordement: 90 W
 Intensité: 10 A
 Fréquence: 50 Hz
 Certificats de conformité: CE, Morocco, VDE
 Longueur du cordon électrique: 230 cm
 Charnière de porte: Droite réversible
 Autonomie en cas de coupure de courant (h): 10 h
 Processus de dégivrage: Manuel
 Signal d'alarme / dysfonctionnement: Visible et audible
 Porte verrouillable: non
 Nombre de tiroirs/paniers: 3
 Nombre de compartiments de congélation intérieurs: 0
 Code EAN: 4242003840245
 Marque: Siemens
 Référence Commerciale: GU15DADF0
 Catégorie de produit: Congélateur vertical



4 242003 840245

**iQ500, built-under freezer, 82 x 59.8
cm, soft close flat hinge
GU15DADF0**

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 106 l
- Classe d'efficacité énergétique F sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 224 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Possibilité de combinaison avec un réfrigérateur intégrable

Confort et sécurité

- Contrôle mécanique de la température
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 106 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 7.4 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 82 cm x 60 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-T
- Niveau sonore : 38 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles

Accessoires

- bac à glaçons

iQ500, built-under freezer, 82 x 59.8 cm, soft close flat hinge
GU15DADF0

Cotes




* socle variable/hauteur d'encastrement

Espace pour le raccordement électrique à droite ou à gauche de l'appareil.
Entrée et sortie d'air dans le socle.

Mesures en mm


Mesures en mm

Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Poids maximum autorisé des habillages de porte meuble
Les habillages de porte meuble montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et des troubles fonctionnels au niveau de la charnière

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm

B: Charnière sans amortissement, habillage de porte meuble en kg

C: Charnière avec amortissement, habillage de porte meuble en kg

A	B	C
1500-1750	22	22
720-1400	19	19
A1	15	19
A2	15	19