

FOUR MULTIFONCTIONS H 7260 BP GR



Informations logistiques

Code EAN : 4002516375975 Code SAP : 11604630

Dim. nettes (HxLxP): 596x595x568mm Dim. brutes (HxLxP): 747x671x689 mm Poids brut: 54 kg / Poids net: 47 kg Lieu de fabrication: Allemagne Code douanier: 85166080

Alimentation électrique : 230 V - 50 Hz


Tarif de base HT : 1332.50 €

Prix max conseillé TTC : 1599 €* + 10 € d'éco-part.

soit 1609 €

Disponibilité: 01/09/2020

Durée de disponibilité des pièces détachées : 15 ans











Four multifonctions pyrolyse - Collection VitroLine 3 niveaux de pyrolyse en fonction du degré de salissure

Classe énergétique A +
Grande cavité 76 litres
5 niveaux d'introduction
Design VitroLine
Coloris Gris graphite
Bandeau de commande sensitif DirectSensor S
Multilangues
Chaleur pulsée avec résistance annulaire
Montée en T°C rapide avec affichage de la T°C
Ouverture douce SoftOpen
Fermeture douce SoftClose
Fonction départ différé
Fonction fin différée

Programmes automatiques

10 modes de cuisson Températures préconisées

Régulation électronique des températures de 30 à 300°C

Eclairage intérieur halogène

Rails télescopiques

Gradins amovibles sans visserie

Résistance de gril inclinable pour faciliter le nettoyage

Porte froide 4 vitres

Porte abattante repose-plat jusqu'à 15 kg

Catalyseur de fumées

Livré avec **1 paire de rails téléscopiques**, 1 grille PerfectClean et 1 plat PerfectClean

Bandeau de Commande





Cavité monobloc sans soudure apparente pour garantir une répartition homogène de la température et une très grande durabilité de l'appareil année après année.



Cet appareil a été testé pour vous assurer la plus grande satisfaction. Il a subi des tests équivalents à une durée d'utilisation de 20 ans soit une pyrolyse par mois pendant 20 ans



Nos fours multifonctions sont fabriqués dans notre usine allemande de Oelde avec la plus grande attention.