

# KLF05PKEU

|           |                |
|-----------|----------------|
| Catégorie | Petit Déjeuner |
| Famille   | Bouilloires    |
| Type      | Bouilloire     |
| Version   | EU             |



## Esthétique

|                        |                 |                                 |                              |
|------------------------|-----------------|---------------------------------|------------------------------|
| Esthétique             | Années 50       | Matériau du corps               | Plastique                    |
| Couleur                | Rose            | Matériau interne du corps       | Inox                         |
| Finition               | Brillant        | Matériau de la base             | Plastique                    |
| Couleur du couvercle   | Rose            | Matériau du couvercle           | Plastique                    |
| Couleur de la base     | Chromé brillant | Matériau du bouton du couvercle | Alliage de zinc et plastique |
| Couleur de la poignée  | Chromé          | Matériau du bec verseur         | Inox                         |
| Couleur du bec verseur | Inox brillant   | Matériau de la poignée          | Plastique                    |
| Couleur du câble       | Gris            | Type de logo                    | Appliqué                     |

## Commandes

|                   |        |                    |      |
|-------------------|--------|--------------------|------|
| Type de commandes | Levier | Matériau du levier | Inox |
|-------------------|--------|--------------------|------|

## Tech

|                                   |                |                                |              |
|-----------------------------------|----------------|--------------------------------|--------------|
| Capacité maximale                 | 0.8 l/3 tasses | Arrêt automatique              | Oui, à 100°C |
| Indication niveau d'eau           | Oui            | Arrêt automatique de sécurité  | Oui          |
| Structure de l'habillage          | Double paroi   | Éléments chauffants dissimulés | Oui          |
| Couvercle à ouverture progressive | Manuel         | Range-cordon intégré           | Oui          |
| Filtre                            | Oui            | Base antidérapante             | Oui          |
| Matériau du filtre                | Inox           | Base avec connexion à 360°     | Oui          |

---

## Raccordement électrique

---

|               |              |                                  |          |
|---------------|--------------|----------------------------------|----------|
| Type de prise | (F;E) Schuko | Fréquence (Hz)                   | 50/60 Hz |
| Puissance     | 1400 W       | Longueur du câble d'alimentation | 1 m      |
| Tension (V)   | 220-240 V    |                                  |          |

---

## Informations logistiques

---

|                                   |                |                                    |          |
|-----------------------------------|----------------|------------------------------------|----------|
| Largeur du produit                | 200 mm         | Profondeur du produit emballé (mm) | 218 mm   |
| Profondeur du produit             | 152 mm         | Hauteur du produit emballé (mm)    | 257 mm   |
| Hauteur du produit                | 200 mm         | Largeur du produit emballé (in)    | 9.72 "   |
| Dimensions du produit (H x L x P) | 200x200x152 mm | Profondeur du produit emballé (in) | 8.58 "   |
| Largeur de l'emballage            | 232 mm         | Hauteur du produit emballé (in)    | 10.12 "  |
| Profondeur de l'emballage         | 203 mm         | Poids net                          | 1.000 kg |
| Hauteur de l'emballage            | 237 mm         | Poids brut (kg)                    | 1.900 kg |
| Largeur du produit emballé (mm)   | 247 mm         |                                    |          |

## Alternative products

---



**KLF05BLEU**

Noir



**KLF05CREU**

Crème



**KLF05PGEU**

Vert d'eau



**KLF05PBEU**

Bleu Azur



**KLF05RDEU**

Rouge



**KLF05WHEU**

Blanc