


## CO68GMA8

Centres de cuisson, 60x60 cm, Coloniale, Anthracite, Type de plan de cuisson: Gaz, Type de four principal: Chaleur tournante, A



### TYPE

Famille: Centres de cuisson • Taille du centre de cuisson: 60x60 cm • Type d'énergie de la table de cuisson: Gaz • Nombre de fours: 1 • Type de plan de cuisson: Gaz • Type du four principal: Chaleur tournante • Système de nettoyage: Vapor Clean • Code EAN: 8017709150044

### ESTHÉTIQUE

Couleur: Anthracite • Esthétique: Coloniale • Design: Standard • Matériau: Émaillé • Porte: Plein verre • Finitions du bandeau de commandes: Tôle émaillée colorée • Couleur de la table de cuisson: Anthracite • Poignée: Smeg Colonial • Couleur des manettes: Laiton antique • Type d'afficheur: Analogique • Type de grilles: Émaillée noir mat • Couleur de la poignée: Laiton antique • Manettes de commande: Smeg Colonial • Type de verre: Blanc • Nombre de manettes: 6 • Couvercle: Verre gris avec profilé arrière • Pieds: Noir

### PROGRAMMES / FONCTIONS

Fonctions de cuisson traditionnelle: Statique, Chaleur tournante, Chaleur tournante turbo, Eco, Gril moyen, Gril fort, Gril fort ventilé, Sole ventilée • Fonction de nettoyage: Vapor Clean

## PROGRAMMES / FONCTIONS FOUR SECONDAIRE

## OPTIONS DES TABLES DE CUISSON

## OPTIONS FOUR PRINCIPAL

Programmeur/Minuteur: Oui • Signal sonore fin de cuisson: Oui • Température minimum: 40 °C • Température maximum: 260 °C

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TABLE DE CUISSON

Nombre total de foyers: 4 • Position 1er foyer: Avant gauche • Position 2ème foyer: Arrière gauche • Position 3ème foyer: Arrière droit • Position 4ème foyer: Avant droit • Type 1er foyer: Gaz - Ultra-rapide • Type 2ème foyer: Gaz - Semi rapide • Type 3ème foyer: Gaz - Semi rapide • Type 4ème foyer: Gaz - Auxiliaire • Puissance 1er foyer: 3.50 kW • Puissance 2ème foyer: 1.75 kW • Puissance 3ème foyer: 1.75 kW • Puissance 4ème foyer: 1.00 kW • Type de brûleur gaz: Standard • Chapeaux de brûleurs gaz: Emailés noir mat • Allumage intégré aux manettes: Oui • Thermocouple: Oui

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR PRINCIPAL

Volume net de la cavité: 70 l • Matériau de la cavité: Email Ever Clean • Nombre de niveaux de cuisson: 5 • Type de niveaux de cuisson: Supports en métal • Nombre de lampes: 1 • Type d'éclairage: Halogène • Puissance de l'éclairage: 40 W • Nombre de turbines: 1 • Options de programmation de la durée de cuisson: Fin de cuisson • Eclairage à l'ouverture de la porte: Oui • Porte démontable: Oui • Porte intérieure plein verre: Oui • Vitre intérieure démontable: Oui • Nombre de vitres de la porte du four: 2 • Nombre de vitres thermo-réfléchissantes de la porte: 1 • Thermostat de sécurité: Oui • Système de refroidissement: Tangentiel • Type de gril: Electrique • Puissance résistance gril: 1700 W • Puissance résistance gril fort: 2700 W • Puissance résistance sole: 1200 W • Puissance résistance voûte: 1000 W • Puissance résistance circulaire: 2000 W • Contrôle de température: Electromécanique

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES FOUR SECONDAIRE

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TROISIÈME FOUR

## PERFORMANCE / ETIQUETTE ENERGÉTIQUE

Classe d'efficacité énergétique première cavité: A • Consommation d'énergie par cycle en mode chaleur tournante première cavité: 2.88 MJ • Consommation d'énergie en convection forcée: 0.80 kWh • Consommation d'énergie par cycle en convection naturelle: 3.56 MJ • Consommation d'énergie en convection naturelle: 0.99 kWh

## PERFORMANCE/ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE - SECOND MOUFLE

## RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Puissance nominale électrique: 3000 W • Tension (V): 220-240 V • Fréquence (Hz): 50 Hz • Longueur du câble d'alimentation (cm): 1150 cm

## RACCORDEMENT GAZ

Puissance nominale gaz: 8150 W • Type de gaz: G20 Gaz naturel

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

Largeur du produit (mm): 600 mm • Hauteur du produit (mm): 900 mm • Profondeur du produit (mm): 600 mm • Poids net (kg): 50.200 kg

## PLUS UTILISÉ

## ACCESSOIRES INCLUS

Injecteurs gaz fournis: G30 GPL Gaz liquide

## ACCESSOIRES INCLUS FOUR PRINCIPAL

Grille avec arrêt arrière et latéral: 1Grille en acier pour Moka: 1Lèchefrite profond 40 mm: 1

## OPTIONAL

GTT: Rails télescopiques, Fours, Centres de cuisson  
GTP: Rails télescopiques, Fours, Centres de cuisson  
PRTX: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuisson  
PPR2: Pierre à pizza, Fours, Centres de cuisson  
PALPZ: Spatule à pizza, Fours, Centres de cuisson  
BNP608T: Lèchefrite, Fours, Centres de cuisson  
AIRFRY: Grilles, Fours, Centres de cuisson  
BBQ: Grilles, Fours, Centres de cuisson  
KITP60X9: Crédence, Centres de cuisson  
KITPDQ: Kit pieds, Centres de cuisson  
KITH95: Kit pieds, Centres de cuisson  
BG6090-1: Grille viande, Centres de cuisson  
PPX6090-1: Plaque teppan yaki, Centres de cuisson

