

## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox LC96BHM50



Hotte design box avec un haut niveau d'extraction.

- ✓ Eclairage LED : visibilité et atmosphère idéales pour cuisiner.
- ✓ Délicieusement silencieuse# la hotte idéale pour cuisiner dans le calme.
- ✓ Grâce au touchControl le niveau de puissance et l'éclairage LED peuvent être sélectionnés directement.
- ✓ Vitesse intensive avec retour automatique à la vitesse normale

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Wall-mounted  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique : 130 cm  
 Hauteur de la cheminée : 583-912/583-1022 mm  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 53 mm  
 Poids net : 12,8 kg  
 Type de commandes : Electronique  
 Nombre de vitesses : 3 vitesses + 1 intensif  
 Débit d'air maximum en évacuation : 372 m<sup>3</sup>/h  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 441 m<sup>3</sup>/h  
 Débit maximum d'aspiration en recyclage d'air : 337 m<sup>3</sup>/h  
 Débit d'air position intensive en évacuation : 604 m<sup>3</sup>/h  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore : 60 dB(A) re 1 pW  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150 mm  
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium résistant au lave-vaisselle  
 Filtre anti-odeurs : non  
 Mode de fonctionnement : Recyclage ou Évacuation  
 Accessoires en option : LZ12350, LZ31XXB16, LZ50960, LZ50961, LZ11DXI16, LZ11FXC56, LZ11FXD51, LZ12250, LZ10DXU00, LZ10FXJ00, LZ11DXB14, LZ11DXI14, LZ00XXP00, LZ10DXA00  
 Type de lampes utilisées : LED  
 Type de filtre à graisse : Filtre cassette  
 Puissance de raccordement : 220 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50; 60 Hz  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type de montage : Mural  
 Matériau de la carrosserie : Inox  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Dimension du produit, avec cheminée (si existante) (in) : / x x  
 Dimension du produit emballé : 19.29 x 25.59 x 40.55  
 Poids net : 28,000 lbs  
 Poids brut : 41,000 lbs  
 Localisation du moteur : Intégré dans le fût de la hotte  
 Clapet anti-retour : Oui  
 Longueur du cordon électrique : 130 cm  
 Dimensions du produit (incluant la cheminée si elle existe) : 635-1075 MM x 900.0 x 500.0 mm  
 Dimensions du produit emballé : 490 x 650 x 1030 mm  
 Poids net : 12,8 kg  
 Poids brut : 18,6 kg

### Accessoires en option

LZ50961 : , LZ50960 : CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM , LZ31XXB16 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS , LZ12350 : EXTENTION DE CHEMINEE 1500 MM , LZ12250 : EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM , LZ11FXD51 : KIT DE RECYCLAGE REGENERANT LONGUE DUREE , LZ11FXC56 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS , LZ11DXI16 : MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR + , LZ11DXI14 : KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR , LZ11DXB14 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR , LZ10FXJ00 : KIT DE RECYCLAGE , LZ10DXU00 : KIT DE RECYCLAGE , LZ10DXA00 : FILTRE A CHARBON ACTIF , LZ00XXP00 :



## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox LC96BHM50

### Équipement

**Design :**

- Hotte décorative murale 90 cm

**Puissance :**

- En mode évacuation ou recyclage (avec kit en option)
- Un kit de recyclage est indispensable pour toute installation en mode recyclage
- 1 moteur
- Commande touchControl, variateur de puissance à 4 vitesses dont 1 intensive
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 48/60 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 372 m<sup>3</sup>/h
- position intensive : 604 m<sup>3</sup>/h

**Confort/Sécurité :**

- Commande touchControl avec affichage digital
- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Eclairage LED 2 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle

**Données techniques :**

- Classe d'efficacité énergétique B\* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 48.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur : A\*
- Classe d'efficacité éclairage : A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : C\*
- Câble de raccordement 1.3 m
- Puissance de raccordement : 220 W

## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Inox LC96BHM50

### Cotes

