



PACKSTERDX110DFSS

PSTERDX110DFSS+HOTPYPYR110INOX+PCRED110INOX



**PACK COMPLET :
PIANO DE CUISSON + HOTTE +
CREDESCENCE**

Piano de cuisson : PSTERDX110DFSS

Largeur : 110cm

Dessus Gaz

Coloris : Inox

Hotte : HOTPYPYR110INOX

Largeur : 110cm

Coloris : Inox

Crédence : PCRED110INOX

Largeur : 110cm

Coloris : Inox

CARACTERISTIQUES

GENCOD PACK : 3461710000457

REF : PACKSTERDX110DFSS

GARANTIE : 2 ANS

Dim.Produit (LxPxH) : 110x60x269

Dim.Emballage (LxPxH) : 123x75x140,5

Poids Net / Poids Brut : 119,3/ 131,6 Kg



STERLING DELUXE 110CM INOX

PSTERDX110DFSS



PIANO DE CUISSON

Largeur : 110cm
 Dessus gaz
 Couleur : Inox
 3 fours électriques + 1 maxi-gril
Les points forts de nos gammes :
 Four multifonction 11 programmes
 Fonction Pizza
 Fonction Pain
 Foyer wok 4Kw (avec double couronne)

TABLE DE CUISSON 7 FOYERS GAZ

Supports de casseroles en fonte
 Kit de conversion GPL inclus
 Allumage une main
 Sécurité thermocouple

	Arrière gauche Moyen brûleur 2.0Kw	Arrière gauche Petit brûleur 1.0Kw	Arrière droit Moyen brûleur 2.0Kw
	Avant gauche Petit brûleur 1.0Kw	Avant gauche Moyen brûleur 2.0Kw	Wok (avec double couronne) 4Kw
			Avant droite Grand brûleur 3.0Kw

FOUR 3 (En haut à gauche)	FOUR 1 (En bas à gauche)	FOUR 2 (En haut à droite)	FOUR 4 (En bas à droite)
Gril + Convection naturelle Volume 37L Gril 2700W/Four 1400W Consommation d'énergie 0,66Kwh en convection naturelle Rails télescopiques double- extension Classe A Nettoyage manuel Dim.(HxLxP) : 18x47x43cm	Four multifonctions Volume 71L Gril 1700W/Four 2000W Consommation d'énergie 0,71Kwh en convection forcée et 0,79Kwh en convection naturelle Rails télescopiques double- extension Classe A Nettoyage manuel Dim.(HxLxP) : 32,5x47x39,5cm	Four Chaleur tournante Volume 71L Four 2000W Consommation d'énergie 0,75Kwh en convection forcée Rails télescopiques double- extension Classe A Nettoyage manuel Dim.(HxLxP) : 35x47x39,5cm	Mijotage Volume 41L Four 160W Classe A Nettoyage manuel Dim.(HxLxP) : 20x47x43cm



STERLING DELUXE 110CM INOX

PSTERDX110DFSS



Accessoires fournis

Kit Steam&infuse
Grilles de four en chrome
Poignée plan de gril
Lèchefrite émaillée avec grille
Plaque à griller en fonte
Rails télescopiques double extension

Caractéristiques complémentaires

Pieds réglables
Porte tempérée
Commande du four : manettes
Kit de conversion GPL

Général

GENCOD : 5052263100275
REF PRODUIT (SKU) : 444410027
NORMES : CE
GARANTIE : 2 ANS
Dim.Produit (LxPxH) : 109,6x60x90/93cm
Dim.Emballage (LxPxH) : 123x74x104,5
Poids Net / Poids Brut : 99/ 106 Kg

Installation

Alimentation électrique : 240V
Branchement : monophasé / triphasé
Câble d'alimentation non fourni

Kit Steam&Infuse



Maxi-gril sur toute la largeur du four



Rails télescopiques double extension



Les plus grandes cavités sur le marché des pianos de cuisson






HOTTE PYRAMIDALE 110 INOX

HOTPYR110INOX



Panneau de commande



Hotte pyramidale, 110 cm, débit d'air 644 m³/h, 3 vitesses d'extraction + boost, classe énergétique C, puissance sonore maximum de 67 dB, coloris Inox

CARACTERISTIQUES

Commandes	Mécaniques
Nombre de vitesses	3
Booster	Oui
Eclairage	2 LED x 1,5 kW
Filtre anti-graisse	3 panneaux d'aluminium
Puissance d'extraction	644 m ³ /h
Puissance sonore	64 dBA/67 dBA avec booster
Puissance moteur	950 W

INSTALLATION

Types d'aspirations possibles	Evacuation extérieure ou recyclage par filtre charbon actif
Diamètre de sortie	150 mm
Position de sortie	Dessus
Filtres à charbon (non fournis)	Référence 082650072

GENERAL

Gencod	5052263102422
Code produit	444410242
Normes	CE
Garantie	2 ans
Dim. du produit (LxPxH)	110 x 50 x 104 cm
Dim. de l'emballage (LxPxH)	115,5 x 35 x 64 cm
Poids nets	12,4 kg
Poids brut	15,8 kg



CREDENCE 110 INOX

PCRED110INOX



CARACTERISTIQUES ET INFORMATIONS LOGISTIQUES

Gencod : 5034700495304

Réf : PCRED110INOX

Coloris : Inox

Dim. du produit (LxPxH) : 110 x 1 x 75 cm

Dim. de l'emballage (LxPxH) : 112,4 x 5,5 x 84,9 cm

Poids net : 7,9Kg

Poids brut : 9,8Kg