



PACKSTERDX110EISS

PSTERDX110EISS+HOTPYR110INOX+PCRED110INOX



**PACK COMPLET :  
PIANO DE CUISSON + HOTTE +  
CREDESCENCE**

Piano de cuisson : PSTERDX110EISS

Largeur : 110cm

Dessus Gaz

Coloris : Inox

Hotte : HOTPYR110INOX

Largeur : 110cm

Coloris : Inox

Crédence : PCRED110INOX

Largeur : 110cm

Coloris : Inox

**CARACTERISTIQUES**

GENCOD PACK : 3461710000433

REF : PACKSTERDX110EISS

GARANTIE : 2 ANS

Dim.Produit (LxPxH) : 110x60x269

Dim.Emballage (LxPxH) : 123x75x140,5

Poids Net / Poids Brut : 115,3/ 127,6 Kg



# STERLING DELUXE 110CM INOX

## PSTERDX110EISS




### PIANO DE CUISSON

Largeur : 110cm  
 Dessus induction  
 Couleur : Inox  
 3 fours électriques + 1 maxi-gril  
**Les points forts de nos gammes :**  
 Four multifonction 11 programmes  
 Fonction Pizza  
 Fonction Pain  
 Rails télescopiques double extension  
 Kit Steam&Infuse

### TABLE DE CUISSON 5 FOYERS INDUCTION

10 niveaux de puissance dont la fonction Boost  
 Détection des récipients  
 Arrêt automatique  
 Sécurité enfant



| FOUR 3<br>(En haut à gauche)  | FOUR 1<br>(En bas à gauche)   | FOUR 2<br>(En haut à droite)  | FOUR 4<br>(En bas à droite)   |
|---|---|---|---|
| Gril + Convection naturelle<br>Volume 41L<br>Gril 2700W/Four 1400W<br>Consommation d'énergie 0,66Kwh<br>en convection naturelle<br>Rails télescopiques double-extension<br>Classe A<br>Nettoyage manuel<br>Dim.(HxLxP) : 18x47x43cm | Four multifonctions<br>Volume 71L<br>Gril 1700W/Four 2000W<br>Consommation d'énergie 0,71Kwh<br>en convection forcée et 0,79Kwh en convection naturelle<br>Rails télescopiques double-extension<br>Classe A<br>Nettoyage manuel<br>Dim.(HxLxP) : 32,5x47x39,5cm | Four Chaleur tournante<br>Volume 71L<br>Four 2000W<br>Consommation d'énergie 0,75Kwh en convection forcée<br>Rails télescopiques double-extension<br>Classe A<br>Nettoyage manuel<br>Dim.(HxLxP) : 35x47x39,5cm | Mijotage<br>Volume 41L<br>Four 160W<br>Classe A<br>Nettoyage manuel<br>Dim.(HxLxP) : 20x47x43cm |



# STERLING DELUXE 110CM INOX

## PSTERDX110EISS



### Accessoires fournis

Grilles de four en chrome  
Poignée plan de gril  
Lèchefrite émaillée avec grille  
Rails télescopiques double extension  
Kit Steam&infuse

### Caractéristiques complémentaires

Pieds réglables  
Porte tempérée  
Commande du four : manettes

### Général

GENCOD : 5052263111790  
REF PRODUIT (SKU) : 444411179  
NORMES : CE  
GARANTIE : 2 ANS  
Dim.Produit (LxPxH) : 109,6x60x90/93cm  
Dim.Emballage (LxPxH) : 123x74x104,5  
Poids Net / Poids Brut : 95/ 102 Kg

### Installation

Alimentation électrique : 240V  
Branchement : monophasé / triphasé  
**Câble d'alimentation non fourni**

Maxi-gril sur toute la largeur du four



Rails télescopiques double extension



Les plus grandes cavités sur le marché des pianos de cuisson






# HOTTE PYRAMIDALE 110 INOX

HOTPYR110INOX



## Panneau de commande



**Hotte pyramidale, 110 cm, débit d'air 644 m<sup>3</sup>/h, 3 vitesses d'extraction + boost, classe énergétique C, puissance sonore maximum de 67 dB, coloris Inox**

## CARACTERISTIQUES

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Commandes              | Mécaniques                 |
| Nombre de vitesses     | 3                          |
| Booster                | Oui                        |
| Eclairage              | 2 LED x 1,5 kW             |
| Filtre anti-graisse    | 3 panneaux d'aluminium     |
| Puissance d'extraction | 644 m <sup>3</sup> /h      |
| Puissance sonore       | 64 dBA/67 dBA avec booster |
| Puissance moteur       | 950 W                      |

## INSTALLATION

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Types d'aspirations possibles   | Evacuation extérieure ou recyclage par filtre charbon actif |
| Diamètre de sortie              | 150 mm  |
| Position de sortie              | Dessus  |
| Filtres à charbon (non fournis) | Référence 082650072   |

## GENERAL

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Gencod                      | 5052263102422      |
| Code produit                | 444410242          |
| Normes                      | CE                 |
| Garantie                    | 2 ans              |
| Dim. du produit (LxPxH)     | 110 x 50 x 104 cm  |
| Dim. de l'emballage (LxPxH) | 115,5 x 35 x 64 cm |
| Poids nets                  | 12,4 kg            |
| Poids brut                  | 15,8 kg            |



# **CREDESCENCE 110 INOX**

PCRED110INOX



## CARACTERISTIQUES ET INFORMATIONS LOGISTIQUES

**Gencod : 5034700495304**

**Réf : PCRED110INOX**

**Coloris : Inox**

**Dim. du produit (LxPxH) : 110 x 1 x 75 cm**

**Dim. de l'emballage (LxPxH) : 112,4 x 5,5 x 84,9 cm**

**Poids net : 7,9Kg**

**Poids brut : 9,8Kg**