



**EXPRESS PROTECT 2800 Watts Blanc et gris  
SV9203C0**

## **Ultra-puissante, 100 % sûre pour tous les tissus\***

Offrez à vos vêtements la meilleure puissance vapeur avec la centrale vapeur Express Protect. Cette centrale vapeur haute efficacité est dotée d'un collecteur de calcaire amovible pour un entretien facile et d'une technologie sans réglage pour un repassage 100 % sûr sans risque de brûlure. Enfin, la technologie Durilium Airglide Autoclean garantit une glisse exceptionnelle.

***\*tous les tissus repassables***

## BENEFICES DU PRODUIT

### Ultra-puissante

Puissance maximale de 7,5 bars pour des résultats exceptionnels en un rien de temps.



### Efficacité optimale

La pompe de 7,5 bars garantit des résultats exceptionnels en un rien de temps.



### Résultats parfaits

Le débit de vapeur continu de 130 g/minute permet d'éliminer facilement les faux plis, pour des résultats exceptionnels jour après jour.



### Jet de vapeur puissant

La puissance brute du jet de vapeur de 520 g/minute vient à bout des faux plis les plus tenaces.



### Fabriquée en France

Cette centrale vapeur est fabriquée en France dans notre usine Calor de Pont-Evêque située en Isère.



### Utilisation 100 % sûre

Repassage sans effort et en toute sérénité de n'importe quel tissu : combinaison parfaite de vapeur et de température sans risque de brûlure



### Linge assaini


L'association de la chaleur et de la vapeur émanant de la semelle tue 99,9 % des bactéries pour une hygiène optimale

\*test externe



### Glisse parfaite

La semelle Durilium AirGlide offre une glisse exceptionnelle pour un repassage sans effort et agréable, grâce à une diffusion optimale de la vapeur et un revêtement autonettoyant Autoclean qui garantit un entretien en toute sérénité.



### Vapeur verticale

La fonction défroissage vertical possède un temps de chauffe ultra-rapide de seulement 30 secondes, pour des retouches de dernière minute qui vous permettront d'arborer une tenue impeccable quand vous en avez besoin.

### Technologie de pompe silencieuse

Profitez d'un confort ultime et d'un repassage plus agréable grâce à la technologie de pompe silencieuse avancée.



### Réservoir d'eau pratique et amovible

Le réservoir d'eau amovible de 1,8 L peut être rempli à tout moment pendant la séance de repassage.



### Transport facile et sécurisé

Le système de verrouillage offre des options de rangement et de transport faciles et sécurisées.



### Produit réparable - 10 ans

- Conçu pour être réparé
- Mise à disposition rapide des pièces à coût limité pendant 10 ans et plus
- 6500 centres de réparations dans le Monde

## PHOTOS DU PRODUIT

### Autres images produit



### Photos produit in situ



---

**Packaging**



---

**[product.pos.in.pack]**



---

**Notice d'utilisation**



---

**Consignes de sécurité**



## CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

### PERFORMANCE DE PUISSANCE ET DE DEBIT VAPEUR

|   |                                |
|---|--------------------------------|
| ➤ Puissance                                 | 2 800 W                        |
| ➤ Débit vapeur                              | 130 g/min                      |
| ➤ Fonction pressing                         | 520 g/min                      |
| ➤ Pompe à eau                               | 7.5 bar                        |
| ➤ Vapeur verticale                          | Oui                            |
| ➤ Réglage de la vapeur et de la température | Mode électronique sans réglage |
| ➤ Temps de chauffe                          | 2 min                          |

### PERFORMANCES DE LA SEMELLE

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| ➤ Technologie de la semelle                         | Semelle Durilium AirGlide Autoclean |
| ➤ Glisse de la semelle                              | *****                               |
| ➤ Durabilité de la semelle/résistance aux rayures   | *****                               |
| ➤ Diffusion continue de la vapeur                   | Pointe, côté et centre              |
| ➤ Pointe précision                                  | Oui                                 |
| ➤ Jet de vapeur concentré à la pointe de la semelle | Oui                                 |

### CONFORT D'UTILISATION

|  |  |
|--|--|
| ➤ Technologie Silence                        | Oui  |
| ➤ Anti-goutte                                | OUI  |
| ➤ Mode Eco                                   | Oui  |
| ➤ Longueur du cordon électrique              | 1.6 m                                      |
| ➤ Système de verrouillage du fer sur sa base | Oui  |
| ➤ Capacité du réservoir d'eau                | 1.8 L                                      |
| ➤ Réservoir d'eau                            | Amovible                                   |
| ➤ Remplissage continu                        | Oui  |
| ➤ Rangement du cordon                        | Cordon d'alimentation et cordon pour l'eau |

### DURABILITÉ

|                        |     |
|------------------------|-----|
| ➤ Collecteur de tartre | Oui |
| ➤ Alerte de tartre     | Oui |

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

|                  |               |
|------------------|---------------|
| ➤ Coloris        | Blanc et gris |
| ➤ Pays d'origine | France        |

## INFORMATIONS LOGISTIQUES

CMMF : 1830008382

| Code EAN                           | Colisage | Pièces / couche palette | Couches / palette | Pièces / palette | Pièces / container      |
|------------------------------------|----------|-------------------------|-------------------|------------------|-------------------------|
| EAN ST : 3121040083826<br>EAN UC : | 1        | 6                       | 3                 | 18               | C20 :<br>C40 :<br>HQ4 : |

|                        | Produit nu           | Produit emballé      | Carton               | Palette                  |
|------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Dimensions (L x l x H) | 398 x 243 x 294 (mm) | 400 x 285 x 310 (MM) | 400 x 290 x 345 (MM) | 1 200 x 800 x 1 179 (MM) |
| Poids                  | 3,78 (KG)            | 3,8 (KG)             | 3,8 (KG)             | 68,4 (KG)                |