Réfrigérateur une porte tout utile BioFresh 60cm Blu Plus SteelFinish



RBSFE5221-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur tout utile BluPerformance se distingue par ses performances énergétiques, sa qualité de froid avec la technologie BioFresh pour conserver les viandes, poissons, charcuterie, fruits et légumes jusqu'à 3 fois plus longtemps, son volume utile très généreux, son fonctionnement silencieux (37 dB) et son électronique digitale tactile. Son volume utile est de 351 L, pour une hauteur de 185,5 cm et une largeur de 60 cm. Il dispose d'un éclairage LED. SteelFinish. Compartiment 4*.

CARACTÉRISTIQUES

Bio Fresh | BLU Performance | Smart Device ready | Super Cool | A↑G E

Avantages produit



BLUPerformance

Plus de volume de stockage disponible, d'excellentes performances énergétiques et de conservation et un fonctionnement silencieux : voilà ce que la technologie exclusive Liebherr BluPerformance a à vous offrir ! Le circuit de froid se trouvant dans le socle, il prend moins de place et permet même un encastrement sans réduction de performance.

Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

La lumière parfaite sans zone d'ombre

Situées de part et d'autre de la cuve, les leds intégrées émettent une lumière douce parfaite pour éclairer l'ensemble de l'espace intérieur du réfrigérateur. Vous repérez facilement les aliments, les boissons et tout autre produit conservé. Un système d'éclairage efficace pensé pour ne pas empiéter sur l'espace de stockage. Un coup d'éponge suffit pour leur entretien !

Fraîcheur garantie de vos fruits et légumes

Spacieux, le tiroir EasyFresh assure des conditions idéales de conservation pour les fruits et légumes. À une température identique au réfrigérateur, son étanchéité parfaite permet une humidité optimale. Le gaspillage alimentaire est évité car les végétaux conservent leur fraîcheur plus longtemps, sans se dessécher. Garder une salade intacte pendant 10 jours devient possible !

Un écran tactile simple et intuitif

L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation !

Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.

Pliée ou dépliée, à vous de choisir

Pratique et flexible, la clayette séparable s'adapte à vos besoins de stockage et se révèle très utile pour optimiser le rangement du réfrigérateur. Totalement déployée, elle vous fait gagner en espace de stockage grâce à sa surface étendue. Pliée, elle occupe une demi-surface et permet de disposer de plus de place en hauteur pour ranger des récipients plus encombrants.

L'indispensable des petits aliments

Un tiroir pour ranger les aliments qui, d'ordinaire, se perdent dans le réfrigérateur, il fallait y penser ! Grâce au tiroir VarioSafe, chaque chose a sa place, tout est clair et bien rangé ! Vous retrouvez facilement : les condiments, les tubes de sauces, les yaourts, les petits bocaux etc. Dans le compartiment réfrigérateur, disposez le tiroir VarioSafe à différentes hauteurs, où vous le souhaitez !

Pratique le double sens d'ouverture !

De quel côté souhaitez-vous ouvrir la porte de votre compartiment 4*, par la gauche ou par la droite ? Nul besoin d'outils, ni de démontage compliqué ! Déplacez simplement le curseur selon le sens d'ouverture souhaité et le tour est joué ! La liberté d'utilisation est totale et vous pouvez changer d'avis autant de fois que vous le souhaitez.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	Classe énergétique E
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	351
dont vol. utile BioFresh (L)	93.9
Vol. utile congélateur (L)	34
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	37
Consommation kwh/24h	0.558
Consommation en kwh/an	205
Vol. utile réfrigérateur (L)	317
Classe niveau sonore	C

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Affichage digital tactile
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling FreshAir
Nb de clayettes réfrigérateur	4
Nombre de clayettes en 2 parties	1
Nb total de bacs BioFresh	2
Nb de bacs Biofresh sur rails télescopiques	2
Clayette porte-bouteilles	Non
Clayette porte-bouteilles double emploi	Oui
Beurrier	Non
Bac à oeufs	Oui
Eclairage réfrigérateur	Eclairage latéral
Filtre à charbon réfrigérateur	Oui

Congélateur

Type de froid congélateur	Statique
Autonomie (h)	14
Nb de tablettes congélateur	1
Type de tablettes congélateur	Verre
Pouvoir de congélation (kg/24h)	2
Nb d'étoiles	4

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore

Design

Poignée	Poignée intégrée verticale
Finition côtés	Silver
Finition porte/couvercle	Look Inox

Equipements

Amortisseur de porte	Non
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Non
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	15 ans à compter de la date d'achat

Dimensions et logistiques

EAN	4016803089810
Hauteur (cm)	185.5
Largeur (cm)	59.7
Profondeur (cm)	67.5
Hauteur emballage (mm)	1927
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	767
Poids brut (kg)	83.7
Poids net (kg)	79
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50
Compresseur inverter	Non
Intensité (A)	1.2
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	200