

**Série 4, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIL42VFE0**



1 x bac à glaçons

- KFZ40AX0 Cadre de décoration de porte pour réf.
- KFZ40SX0 Porte en inox
- KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
- KSZGGM00 Beurrier

**Réfrigérateur encastrable avec tiroir Multi
Box XXL pour les fruits et légumes,
compartiment congélateur **** et fonction
super-réfrigération permet une
conservation optimale des aliments.**

- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.
- **Eco Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.

Classe d'efficacité énergétique (règlement (UE) 2017/1369): E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 147 kWh / an
 Volume utile partie congélation: 15 l
 Volume utile partie réfrigération: 172 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type d'installation: Encastrable
 Habillage de porte: Possible en option
 Hauteur: 1221 mm
 Largeur appareil: 541 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Niche d'encastrement: 1225 x 560 x 550 mm
 Poids net: 40.3 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
 Clayettes spéciales bouteille: Oui
 Code EAN: 4242005271795
 Marque: Bosch
 Référence Commerciale: KIL42VFE0
 Catégorie de produit: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Tout intégrable
 Accessoires inclus: 1 x bac à glaçons



**Série 4, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIL42VFE0**

**Réfrigérateur encastrable avec tiroir Multi
Box XXL pour les fruits et légumes,
compartiment congélateur **** et fonction
super-réfrigération permet une
conservation optimale des aliments.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 187 l
- Réfrigérateur : Volume 172 l
- Congélateur : Volume 15 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 147 kWh/an
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- 1 compresseur / 1 circuit froid
- Sans signal d'avertissement

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- 1 compartiment congélateur intérieur
- Pouvoir de congélation : 3 kg en 24h
- Autonomie en cas de coupure électrique : 10 h



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Dimensions (H x L x P) : 122.1 x 54.1 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V

Accessoires

- bac à glaçons

**Série 4, Réfrigérateur intégrable
avec compartiment congélation,
122.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIL42VFE0**



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids

A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm



B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde


A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	

Mesures en mm




Mesures en mm

Mesures en mm



A: ≥ 560 mm (recommandé)
 B: Prise

Mesures en mm
 Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.