

**Série 4, Réfrigérateur intégrable,
122.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIR41VFE0**



Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

- **Balconnets de porte ultra-stables** : extra hauts et flexibles, pour plus d'espace et de stabilité.
- **Eclairage LED** : éclairage uniforme de votre réfrigérateur, sans éblouissement.
- **Support à oeufs** : ouvrez la porte sans risque de cassez vos oeufs.
- **FreshSense** : les capteurs internes et externes garantissent une température constante dans l'appareil malgré les variations de température.
- **Eco Airflow** : une ventilation optimale et une température constante dans toute la zone froide.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	101 kWh / an
Volume utile partie congélation:	0 l
Volume utile partie réfrigération:	204 l
Niveau sonore:	35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type de construction:	Encastrable
Porte habillable:	Possible en option
Hauteur:	1221 mm
Largeur appareil:	541 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement:	1225.0 x 560 x 550 mm
Poids net:	39.3 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	non
Code EAN:	4242005271818
Marque:	Bosch
Référence Commerciale:	KIR41VFE0
Catégorie de produits:	Réfrigérateur simple porte
Froid ventilé:	Non
Type d'installation:	Tout intégrable
Accessoires inclus:	3 x casier à oeufs

Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KFZ40AX0	PANNEAU DE PORTE BLANC+CADRE ALU
KFZ40SX0	Porte en inox
KSZB6R00	ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00	Beurrier



**Série 4, Réfrigérateur intégrable,
122.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIR41VFE0**

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec le tiroir Multi Box XXL pour les fruits et légumes et les clayettes particulièrement stables permettent un stockage optimal des aliments.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 204 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 101 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Eclairage LED dans le réfrigérateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 204 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- 4 balconnets

Système de conservation

- 1 MultiBox - compartiment transparent avec fond ondulé, idéal pour le stockage des fruits et légumes



INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 122.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Montage facile EasyInstallation

Accessoires

- Casiers à oeufs

**Série 4, Réfrigérateur intégrable,
122.5 x 56 cm, charnières
pantographes
KIR41VFE0**



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières



Δ Poids
A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm
B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg


D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	B+5 / C+5
720-1400	19	19	
A1	15	19	
A2	15	19	


Mesures en mm



Mesures en mm



Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.