



Réfrigérateur une porte tout utile BioFresh 60cm Blu Prime Blanc



RBA4250-20

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Ce réfrigérateur tout utile BLUPerformance totalement BioFresh (0°C) se distingue par ses performances de conservation fruits et légumes, viandes, poissons, charcuteries et laitages restent frais jusqu'à 3 fois plus longtemps, ses 4 tiroirs généreux, son fonctionnement silencieux (35 dB) et son électronique digitale tactile font de ce réfrigérateur une solution idéale pour la longue conservation des produits frais. Largeur de 60 cm.

CARACTÉRISTIQUES



Avantages produit



BioFresh

Les tiroirs BioFresh garantissent un climat parfait pour une fraîcheur longue durée. Conservés à une température légèrement au-dessus de 0°C et dans une hygrométrie parfaitement adaptée, les fruits et les légumes, la viande et le poisson gardent leurs vitamines, leur saveur et leur aspect appétissant jusqu'à trois fois plus longtemps.




SoftSystem Intégrable

Ce système de fermeture intégré à la porte est un amortisseur par fluide qui amortit ou entraîne la fermeture de la porte y compris lorsque celle-ci est pleine. Ce système garantit une fermeture automatique parfaite et en douceur dès que l'angle atteint environ 45°. Il assure une grande sécurité et un grand confort d'utilisation.



Un écran tactile simple et intuitif

L'écran tactile de contrôle vous permet de commander facilement votre appareil Liebherr. Une légère pression du doigt suffit pour sélectionner les fonctions proposées ou ajuster la température de votre réfrigérateur. Un écran tactile intuitif simple d'utilisation !



BLUPerformance

Plus de volume de stockage disponible, d'excellentes performances énergétiques et de conservation et un fonctionnement silencieux : voilà ce que la technologie exclusive Liebherr BluPerformance a à vous offrir ! Le circuit de froid se trouvant dans le socle, il prend moins de place et permet même un encastrement sans réduction de performance.



Triman

Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri



Pour garder un œil sur vos équipements

Offrez-vous la possibilité de contrôler votre réfrigérateur à distance, en connectant votre appareil à votre réseau sans fil via la SmartDeviceBox optionnelle ou un environnement Smart Home existant. Pilotez votre appareil via l'application SmartDevice ou les services d'assistance Amazon Alexa ou l'IFTTT. Recevez des notifications push sur votre smartphone lorsque la porte de l'appareil est mal fermée ou en cas de panne de courant.

Données techniques

Caractéristiques principales

Classe énergétique	Classe énergétique A
Classe climatique	SN-T
Vol. utile total (L)	161
Connectivité	En option
Niveau sonore dB(A)	35
Consommation kwh/24h	0.233
Consommation en kwh/an	85
Vol. utile réfrigérateur (L)	161
Classe niveau sonore	B

Commandes

Nombre de circuits de froid	1
Régulation de la température	Ecran tactile digital
Mode Sabbat	Oui
Touche ON/OFF	Oui

Technologie

Technologie BLUPerformance	Oui
----------------------------	-----

Réfrigérateur

Type de froid réfrigérateur	PowerCooling
Fonction SuperCool	Oui
Nb total de bacs BioFresh	4
Clayette porte-bouteilles	Non
Beurrier	Non
Bac à oeufs	Non
Eclairage réfrigérateur	Eclairage LED
Filtre à charbon réfrigérateur	Non

Sécurité

Alarme porte ouverte réfrigérateur	Visuelle et Sonore
------------------------------------	--------------------

Design

Poignée	Poignée à dépression
Finition côtés	Blanc
Finition porte/couvercle	Blanc

Equipements

Amortisseur de porte	Non
Charnière intégrée avec blocage de porte	Oui
Pieds réglables	avant
Porte réversible	Oui
Joint de porte amovible	Oui
Roulettes de transport	Oui
Poignées de transport	Oui

Installation

Enchassable	Oui
Type d'installation	Pose libre
Ouverture 90° sans débord	Non

Informations générales

Disponibilité des pièces détachées fonctionnelles	15 ans à compter de la date d'achat
---	-------------------------------------

Dimensions et logistiques

EAN	4016803079897
Hauteur (cm)	125.5
Largeur (cm)	59.7
Profondeur (cm)	67.5
Hauteur emballage (mm)	1327
Largeur emballage (mm)	615
Profondeur emballage (mm)	767
Poids brut (kg)	63.6
Poids net (kg)	60.2
Origine	Bulgarie
Triman recyclage	Nos emballages peuvent faire l'objet d'une consigne de tri

Informations techniques

Fréquence (Hz)	50/60
Compresseur inverter	Non
Intensité (A)	1.2
Puissance de raccordement (W)	246.6
Tension (V)	220-240V
Longueur du câble de raccordement (cm)	210