

iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge KI87SSDE0



A
↑
G E



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs#
1 x bac à glaçons

Accessoires en option

KS10Z020

Réfrigérateur intégrable, avec technologie lowFrost et hyperFresh plus pour garder les aliments frais jusqu'à 2 fois plus longtemps

- ✓ Compartiment hyperFresh plus avec régulation d'humidité : conserve fruits et légumes frais 2x plus longtemps
- ✓ Technologie lowFrost : dégivrage plus rapide
- ✓ La bigBox offre un très grand espace de rangement, pratique, afin de congeler des denrées de taille importante
- ✓ Système de fermeture de porte douce assistée softClose : La porte ouverte à 20° se referme automatiquement et tout en douceur
- ✓ Porte-bouteilles : vos bouteilles sont bien rangées, en sécurité et facilement accessibles.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne en kWh/an: 207 kWh/ annum
Somme des volumes des compartiments de congélation: 63 l
Somme des volumes des compartiments pour denrées hautement périssables: 209 l
Émissions de bruit acoustique dans l'air: 36 dB(A) re 1 pW
Classe d'émissions de bruit acoustique dans l'air: C
Type de construction: Encastrable
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 2
Largeur appareil: 558 mm
Profondeur appareil: 545 mm
Poids net: 62,8 kg
Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
Porte habillable: impossible
Charnière de porte: Droite réversible
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 4
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Non
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Longueur du cordon électrique: 230 cm
Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
Brasseur de froid: non
Super-réfrigération: Oui
Super-congélation: Oui
Compartiment à température contrôlé: non
Contrôleur d'humidité: Oui
Nombre de portes - réfrigérateur: 4
Porte réversible - Réfrigérateur: Oui
Compartiments inclinables dans la porte du réfrigérateur: Oui
Stockage (en gallon): Oui
Nombre de gallon dans le réservoir: 1
Etagère électrique/motorisée: non
Matériau des clayettes: Safety glass
Alarme de porte ouverte du congélateur: non
Tiroirs sur rails télescopiques: aucun
Fabrique de glace automatique: non
Puissance de raccordement: 90 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Autonomie en cas de coupure de courant (h): 12 h
Certificats de conformité: CE, VDE
Couleur de l'appareil: Non applicable
Porte habillable: impossible
Niveau sonore: 36 dB(A) re 1 pW
Certifié Energy Star: non
Certificats de conformité: CE, VDE
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Niche d'encastrement (in): x x
Dimension du produit emballé: 72.44 x 24.01 x 25.19

**iQ500, Réfrigérateur combiné intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close flat hinge
KI87SSDE0**

Équipement

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 272 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 207 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe
- Technologie lowFrost - moins de glace, dégivrage rapide!

Confort et sécurité

- Contrôle sensitif- pour plus d'élégance et de précision
- Régulation électronique avec affichage digital de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- dimLight : dimLight : lumière LED s'activant progressivement
- Alarme sonore de porte ouverte
-
- Alarme visuelle et sonore de température dans le congélateur

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 209 l
- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- freshSense : température constante par technologie de capteurs intelligents
- 5 clayettes en verre de sécurité (4 réglables en hauteur)
- 1 coulissante easyAccess - coulissante en verre incassable, offre un accès facile, tout est à portée de main
- 5 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment hyperFresh plus avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines jusqu'à 2 fois plus longtemps
-

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 63 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 5 kg en 24h
- varioZone avec clayettes amovibles en verre de sécurité
- 2 tiroirs de congélation transparents, dont 1 bigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 12 h

INFORMATIONS TECHNIQUES


- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 36 DB, classe d'efficacité sonore : C
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

Accessoires


- bac à glaçons, Casiers à oeufs
- Système "stop bouteilles"

**iQ500, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 55.8 cm, soft close
flat hinge
KI87SSDE0**

Cotes






Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.



Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

