

Electrolux KGG75362K Table de cuisson Gaz Encastrable SÉRIE 600 75 cm

KGG75362K



StepPower pour un réglage parfait de la cuisson

Cuisinez vos plats sans vous compliquer la vie avec notre table gaz StepPower 600. Vous pouvez, confortablement, gérer le niveau de la flamme de 1 à 9 d'un seul geste avec précision et maîtrise.

Bénéfices et Caractéristiques

Une cuisson fiable avec StepPower

Gérez la flamme de votre table de cuisson au gaz avec précision grâce à nos commandes StepPower. Sélectionnez un niveau de chaleur de 1 à 9 sur la manette, ce qui vous permet de régler facilement la bonne intensité sans avoir à vous pencher pour regarder.

- Bandeau de commandes Frontal
- · Commandes par manettes
- Foyer Milieu centre Gaz multi couronne : 3900W/128mm

Les brûleurs Speed Burners pour une cuisson plus rapide

Avec les brûleurs Speed Burners et leur flamme directe, économisez 20% d'énergie pour une cuisson plus rapide.

La puissance du brûleur multi couronne pour des saveurs intenses.

Le brûleur multi couronne est conçu pour vous donner une flamme plus puissante.

Une sécurité automatique sans besoin d'y penser

Notre plaque de cuisson à gaz est équipée d'une fonction de sécurité automatique qui coupe le gaz si la flamme s'éteint accidentellement.



KGG75362K

Spécifications techniques	
Nombre de zones de cuisson	5
Nombre de zones de cuisson gaz	5, Mariane
Table	Gaz
Efficacité énergétique selon le brûleur à gaz (EE brûleur gaz) :	en % *
Avant gauche	54.8
Arrière gauche	56.1
Arrière droite	56.1
Niveaux de puissance	9
Efficacité énergétique de la table de cuisson (EE table gaz) en %*	55.075
Couleur	Noir
Dimensions LxP (mm)	740x510
Dimensions d'encastrement HxLxP (mm):	43x560x480
Type de grille(s)	3 grilles, en fonte
Cordon fourni (en m):	1.1
Puissance gaz totale (W)	10900
Volts	220-240
Injecteurs gaz de ville:	G20 (2H) 20 mbar
Gaz butane/propane:	G20 (2H) 13 mbar, oui, G30/G31 (3B/P) 30/30 mbar, livrée avec injecteurs
Gaz homologué Corse:	oui
Poids brut/net (kg)	16.3 / 15.6

Dimensions emballées HxLxP (mm)	160x851x626
Fabriqué en	IT
PNC	949 630 989
Code EAN	7332543834037
* Conformément au règlement	FU 66/2014

PSGBHO200DE00001



