

## iQ700, Domino gaz, 30 cm, Vitrocéramique, Noir ER3A6AB70



### Accessoires intégrés

1 x anneau pour WOK

### Accessoires en option

HZ298105 Simmer plate  
HZ298113 Support des petites casseroles  
HZ394301 BARRETTES DE JONCTION

Table gaz avec la technologie stepFlame pour un contrôle précis de la flamme.

- ✓ Technologie stepFlame : une flamme parfaitement contrôlée, avec neuf niveaux de puissance.
- ✓ Supports lavables au lave-vaisselle : ne perdez plus de temps à dégraisser votre table de cuisson.
- ✓ Supports multiples en fonte : matériaux haute qualité.
- ✓ Table à gaz compatible avec le biométhane : cuisinez à l'énergie renouvelable.
- ✓ Table de cuisson gaz de 30 cm, idéale en combinaison avec d'autres tables de cuisson ou Dominos.

### Équipement

#### Données techniques

Appellation produit/famille: ..... Vario/Domino table foyers gaz  
Appellation produit/famille: ..... Vario/Domino table foyers gaz  
Design: ..... Encastrable  
Design: ..... Encastrable  
Type d'énergie: ..... Gaz  
Type d'énergie: ..... Gaz  
Nombre de foyers: ..... 1  
Nombre de foyers: ..... 1  
Niche d'encastrement: ..... 45 x 270 x 490-500 mm  
Niche d'encastrement: ..... 45 x 270 x 490-500 mm  
Largeur: ..... 302 mm  
Largeur: ..... 302 mm  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 59 x 302 x 520 mm  
Dimensions appareil H x L x P: ..... 59 x 302 x 520 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 190 x 380 x 580 mm  
Dimensions du produit emballé: ..... 190 x 380 x 580 mm  
Poids net: ..... 8.1 kg  
Poids net: ..... 8.1 kg  
Poids brut: ..... 9.0 kg  
Poids brut: ..... 9.0 kg  
Témoin de chaleur résiduelle: ..... sans  
Témoin de chaleur résiduelle: ..... sans  
Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant  
Emplacement du bandeau de commande: ..... Devant  
Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique  
Matériau de la surface: ..... Vitrocéramique  
Couleur de la surface: ..... Noir, Alu., brossé  
Couleur de la surface: ..... Noir, Alu., brossé  
Couleur du cadre: ..... Noir  
Couleur du cadre: ..... Noir  
Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
Longueur du cordon électrique: ..... 100.0 cm  
Code EAN: ..... 4242003925652  
Code EAN: ..... 4242003925652  
Puissance maxi gaz: ..... 6100 W  
Puissance maxi gaz: ..... 6100 W  
Intensité: ..... 3 A  
Intensité: ..... 3 A  
Tension: ..... 220-240 V  
Tension: ..... 220-240 V  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Fréquence: ..... 50; 60 Hz  
Accessoires inclus: ..... 1 x anneau pour WOK



## iQ700, Domino gaz, 30 cm, Vitrocéramique, Noir ER3A6AB70

### Équipement

#### Design

- Surface en vitrocéramique, Noir
- Facette ava+arr/Profilés latér, Alu., brossé
- Supports fonte
- BSH : design élégant du brûleur avec moins de pièces

#### Confort d'utilisation

- Technologie stepFlame : ajustez précisément la flamme avec neuf niveaux prédéfinis et reproductibles.
- Supports casseroles lavables au lave-vaisselle : nettoyez sans effort dans votre lave-vaisselle.
- Boutons ergonomiques : manettes facilement accessibles à l'avant avec une prise solide pour une rotation sans effort.
- Allumage électrique une main : vous avez juste à pousser et tourner la manette pour allumer la flamme

#### Brûleurs et puissance

- 1 unité
- Contient 1 Wok à double couronne : utilisez une gamme de puissance extra large, en contrôlant séparément deux anneaux de flamme.
- Avant centre : Wok jusqu'à 6.1 kW (dépend du type de gaz)

#### Sécurité

- Sécurité gaz par thermocouple : coupe automatiquement l'arrivée du gaz en cas d'extinction de la flamme

#### Installation (types de gaz & dimensions)

- Utilisable pour : gaz nat L/LL G25/20mbar (DE)
- gaz nat H/E 20mbar, E+ 20/25mbar gaz nat H 25 mbar (HU) gaz naturel L 25 mbar (NL) gaz liquide G30,31 28-30/37mbar gaz liquide G30 37 mbar (PL) gaz liquide 50 mbar
- Equipé pour le gaz naturel (20 mbar)
- Injecteurs pour butane/propane (28-30/37mbar) livrés avec l'appareil. Pour tous autres types de gaz ou installations, veuillez contacter le service client.
- Dimensions du produit (HxLxP mm) : 59 x 302 x 520
- Taille de niche requise pour l'installation (HxLxP mm) : 45 x 270 x (490 - 502)
- Épaisseur minimale du plan de travail : 30 mm
- Câble d'alimentation : 1 m
- Charge connectée : 6.1 kW


#### Accessoires inclus

- anneau pour WOK inclus

iQ700, Domino gaz, 30 cm,  
Vitroc ramique, Noir  
ER3A6AB70

Cotes


measurements in mm



| L   | X    |
|-----|------|
| 392 | 964  |
| 602 | 1174 |
| 812 | 1384 |
| 912 | 1484 |

When installing two Domino units right next to a hob, two assembly kits (HZ394301) are required.


measurements in mm



| L   | X    |
|-----|------|
| 392 | 662  |
| 602 | 872  |
| 812 | 1082 |
| 912 | 1182 |

When installing a Domino unit right next to a hob, an assembly kit (HZ394301) is required.


measurements in mm



| L   | X   |
|-----|-----|
| 302 | 874 |
| 392 | 964 |

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

measurements in mm




| L   | X   |
|-----|-----|
| 302 | 572 |
| 392 | 662 |

When installing two or more Domino units side-by-side, one or more assembly kits are required (2 units = 1 assembly kit, 3 units = 2 assembly kits, etc.).

Cotes

measurements in mm  
Assembly kit (HZ394301) for Domino



B: Dependent on the cut-out depth


Mesures en mm  
Possibilités de combinaison domino avec les dimensions correspondantes des appareils et des découpes

Type de largeur : 30 40 60 70 80 90  
Largeur de l'appareil : 302 392 602 710 812 912

|                   | A   | B   | C   | D   | L    | X    |
|-------------------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| 2x30              | 302 | 302 | -   | -   | 604  | 572  |
| 1x30, 1x40        | 302 | 392 | -   | -   | 694  | 662  |
| 1x30, 1x60        | 302 | 602 | -   | -   | 904  | 872  |
| 1x30, 1x70*       | 302 | 710 | -   | -   | 1012 | 980  |
| 1x30, 1x80        | 302 | 812 | -   | -   | 1114 | 1082 |
| 1x30, 1x90        | 302 | 912 | -   | -   | 1214 | 1182 |
| 2x40              | 392 | 392 | -   | -   | 784  | 752  |
| 1x40, 1x60        | 392 | 602 | -   | -   | 994  | 962  |
| 1x40, 1x70*       | 392 | 710 | -   | -   | 1102 | 1070 |
| 1x40, 1x80        | 392 | 812 | -   | -   | 1204 | 1172 |
| 1x40, 1x90        | 392 | 912 | -   | -   | 1304 | 1272 |
| 3x30              | 302 | 302 | 302 | -   | 906  | 874  |
| 2x30, 1x40        | 302 | 302 | 392 | -   | 996  | 964  |
| 2x30, 1x60        | 302 | 302 | 602 | -   | 1206 | 1174 |
| 2x30, 1x70*       | 302 | 302 | 710 | -   | 1314 | 1282 |
| 2x30, 1x80        | 302 | 302 | 812 | -   | 1416 | 1384 |
| 2x30, 1x90        | 302 | 302 | 912 | -   | 1516 | 1484 |
| 1x30, 2x40        | 302 | 392 | 392 | -   | 1086 | 1054 |
| 1x30, 1x40, 1x60  | 302 | 392 | 602 | -   | 1296 | 1264 |
| 1x30, 1x40, 1x70* | 302 | 392 | 710 | -   | 1404 | 1372 |
| 1x30, 1x40, 1x80  | 302 | 392 | 812 | -   | 1506 | 1474 |
| 1x30, 1x40, 1x90  | 302 | 392 | 912 | -   | 1606 | 1574 |
| 3x40              | 392 | 392 | 392 | -   | 1176 | 1144 |
| 2x40, 1x60        | 392 | 392 | 602 | -   | 1386 | 1354 |
| 4x30              | 302 | 302 | 302 | 302 | 1208 | 1176 |
| 3x30, 1x40        | 302 | 302 | 302 | 392 | 1298 | 1266 |
| 2x30, 2x40        | 302 | 302 | 392 | 392 | 1388 | 1356 |
| 1x30, 3x40        | 302 | 392 | 392 | 392 | 1478 | 1446 |
| 1x30, 1x75        | 302 | 750 | -   | -   | 1052 | 1016 |
| 1x40, 1x75        | 392 | 750 | -   | -   | 1142 | 1106 |
| 2x30, 1x75        | 302 | 302 | 750 | -   | 1354 | 1318 |
| 1x30, 1x40, 1x75  | 302 | 392 | 750 | -   | 1444 | 1408 |

\* Impossible avec une plaque à induction de 70 cm

measurements in mm  
Picture for the table Domino combination possibilities with corresponding devices and cutout dimensions



If two or more elements are installed right next to one another, one or several installation kits are required (2 elements 1 installation kit, 3 elements 2 installation kits, etc.).

Cutout dimension (X) depending on the combination see table:

