# SAMSUNG

RS6JA88W0S9

# **RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE**



### CAPACITÉ, FRAÎCHEUR ET DESIGN

## **UNE FRAÎCHEUR QUI DURE 2 FOIS PLUS LONGTEMPS\***

- Capacité nette 634L
- Classe énergétique F
- Froid Ventilé Plus (technologie Twin Cooling™)
- Zone convertible
- · Poignées intégrées
- Technologie SpaceMax<sup>™</sup>

\*Niveau de fraîcheur obtenu sur les résultats du test SLG. Testé sur les Samsung RS6\*N\* et comparé au modèle RSA1U\*

## RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE

### RS6JA88W0S9





F

### **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

#### **VOLUME BRUT / NET (LITRES)**

Total	634
Réfrigérateur	409
Congélateur	225

#### **SPÉCIFICITÉS**

Technologie	Froid ventilé Plus (Twin Cooling™)
Zone convertible	Oui
Contrôle	Electronique
Poignées	Fixes
Alarme sonore porte ouverte	Oui
Fonction vacances	Oui
Distributeur d'eau, glaçons, glace pilée	Oui
(Prévoir alimentation en eau)	
Ecran interne	Oui

#### RÉFRIGÉRATEUR

Clayettes	5
Dont clayette porte-bouteilles	1
Balconnets de contre-porte	4
Dont balconnet XL	1
Dont compartiment crèmerie	1
Tiroirs à fruits et légumes	2
Bac à œufs	1
Eclairage	LED
Fonction réfrigération rapide	Oui

#### CONGÉLATEUR

Clayettes	3
Tiroirs	2
Balconnets de contre-porte	3
Fonction congélation rapide	Oui

#### **PERFORMANCES**

Classe énergétique	F
Consommation (kWh/an)	395
Niveau sonore dB(A)	36
Pouvoir de congélation (kg/24h)	15
Autonomie(h)	5
Classe climatique	SN – T
Réfrigérant / Isolation	R-600a / Cyclopentane
Compresseur	Digital Inverter

#### **SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES**

Largeur (mm)	Produit / Emballage	912 / 980
Hauteur (mm)	Produit / Emballage	1 780 / 1907
Profondeur (mm)	Produit / Emballage	716 / 776
Profondeur hors poignées (mm)		716
Profondeur hors portes (mm)		610
Poids (kg)	Produit / Emballage	112 / 117
Coloris portes		Platinum Inox
Filtre externe		HAFEX
Code EAN Filtre		8 803 821 751 296
Code EAN		8 806 094 418 927
Pays d'origine		Pologne

#### N° Service consommateurs

01 48 63 00 00

#### FROID VENTILÉ PLUS & ZONE CONVERTIBLE



#### Organisation

Besoin de plus d'espace de réfrigération pour un dîner ? La zone convertible vous permet de convertir intelligemment votre congélateur en réfrigérateur.

#### Economies d'énergie

Vous vous inquiétez d'alourdir votre facture d'électricité malgré votre départ en vacances? La zone convertible permet de ne garder que le congélateur en activité pendant votre absence!

#### Fraîcheur optimale

En régulant indépendamment chaque cavité sans circulation d'air entre les deux, le Froid ventilé plus (technologie Twin Cooling™) permet de maintenir un taux d'humidité optimal dans le réfrigérateur et donc de prolonger la fraîcheur des aliments.

(Taux d'humidité :Standard 30% → jusqu'à 70%

#### **CHEF MODE TM**



#### Fraîcheur et conservation

La technologie **Chef Mode** limite les fluctuations de température. Gardez la fraîcheur de vos aliments beaucoup plus longtemps en conservant leur saveur originale et leur texture.

#### **DESIGN**



#### Parfaite intégration dans votre cuisine

Avec des nouvelles lignes fluides et contemporaines, Samsung renouvelle le réfrigérateur américain pour un design épuré qui s'intègrera parfaitement à votre cuisine.



# RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE

### RS6JA88W0S9

### FICHE TECHNIQUE DE L'APPAREIL

ctroniqu narque o	commerciale. Samsung nd Compliance Contact, v0S9  Non	-	x 12987 Blackr ruction: I de réfrigéra- (dm³ ou I)	
Public a SSJASBVV ération: e bruit: produit  Hau- teur Lar- geur Pro- deur  deur  an- deur	nd Compliance Contact, v0S9  Non Non : Valeur 1 780 912 716 113 36	Type de const Autre apparei tion:  Paramètre  Volume total  Classe d'efficatique Classe d'émis	ruction: I de réfrigéra- (dm³ ou I)	à pose libre Non Valeur
SGIASBY  ération:  bruit:  produit  Hauteur  Lar- geur  Pro- fon- deur  an-  an-  inini- areil  té	V0S9  Non  Non  :  Valeur  1 780  912  716  113  36	Type de const Autre apparei tion:  Paramètre  Volume total  Classe d'efficatique Classe d'émis	ruction: I de réfrigéra- (dm³ ou I)	à pose libre Non Valeur
ération: e bruit: produit  Hau- teur Lar- geur Pro- fon- deur  a an- ini- ini- iriel  té	Non Non : Valeur 1780 912 716 113 36	Autre apparei tion:  Paramètre  Volume total  Classe d'effice tique Classe d'émis	l de réfrigéra-	Non
bruit:  produit  Hauteur  Largeur  Produit  Hauteur  Largeur  Auteur  Auteur  Largeur  Auteur  Aute	Non Non : Valeur 1780 912 716 113 36	Autre apparei tion:  Paramètre  Volume total  Classe d'effice tique Classe d'émis	l de réfrigéra-	Non
produit Hau- teur Lar- geur Pro- fon- deur tique an- inini- areil té	Non :: Valeur	Autre apparei tion:  Paramètre  Volume total  Classe d'effice tique Classe d'émis	l de réfrigéra-	Non
Hau- teur Lar- geur Pro- fon- deur tique an- inii- areil té	: Valeur 1 780 912 716 113	Volume total  Classe d'effice tique  Classe d'émis	(dm³ ou l)	Valeur
Hau- teur Lar- geur Pro- fon- deur tique an- inii- areil té	Valeur 1780 912 716 113 36	Paramètre  Volume total  Classe d'efficatique Classe d'émis		
Hau- teur Lar- geur Pro- fon- deur tique	Valeur 1780 912 716 113 36	Volume total  Classe d'efficatique  Classe d'émis		
teur Largeur Profondeur tique an- nini- areil té	1780 912 716 113 36	Volume total  Classe d'efficatique  Classe d'émis		
teur Largeur Profondeur tique an- nini- areil té	912 716 113 36	Classe d'effica tique Classe d'émis		634
geur Pro- fon- deur tique an- nini- areil té	716 113 36	Classe d'effica tique Classe d'émis		634
fon- deur tique an- nini- areil té	113	tique Classe d'émis	icité énergé-	
tique : an- nini- areil té	36	tique Classe d'émis	icité énergé-	
an- nini- areil té		Classe d'émis		F
an- nini- areil té			sion de bruit	
nini- areil té	395			C tempérée élargie,
areil té		Classe climati	que:	tempérée, subtropi- cale, tropicale
areil té		Température		
	10	maximale (°C) à laquelle l'appareil de réfrigération		43
iments:	Non	est adapté		
		1		
	Para	mètres et valeu	rs de comparti	ment
nt	Volume de compar-	Réglage de tempéra- ture recom- mandé pour un stockage	Pouvoir de	Defrosting type (au-
	timent (dm² ou l)	des denrées alimen- taires (°C) Ces ré-	congélation (kg/24h)	to-defrost=A, ma- nual defrost=M)
		glages ne doivent pas être en contradic- tion avec les condi- tions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3		
Non	-	-	-	-
Non Non	-	-	-	-
Oui	409,0	3	-	A
	-			
Non	-	-	-	_
Non	-	-	-	-
	-	-	-	-
Non	-	-		-
Non	-	-	-	-
Non	-	-	-	-
Den-				
rées ali-				
men-	225,0	3	-	A
taires fraîches				
4 étoiles		-19	15,0	
étoiles"				
rapide		Oui		
Iumineu	ise:			
e		LED		
étique		G		
rantie of	fferte par le fabricant: 2	24 mois		
itaires:				
f d e	Non	timent (dm² ou l)  Non - Non - Non - Non - Oui 409,0  Non - timent (dm² ou l)	Volume de compartiment (dm² ou l)   Volume de de denées alimentaires (°C)   Ces réglages ne doivent pas être en contradiction avec les conditions de stockage prévues à l'annexe IV, tableau 3   Vannexe IV, tab	Volume de compartiment (dm³ ou l)   Volume de compartiment (dm³ ou l)   Volume de compartiment (dm³ ou l)   Pouvoir de congélation (kg/24h)   Volume de denrées alimentaires (acceptable des denrées alimentaires (acceptable de l'acceptable de l'a