

Tefal®



Daily Expert

Daily Expert Faitout 24 cm
Faitout 24 cm
C2894602

Revêtement antiadhésif résistant pour la cuisine quotidienne

Avec le faitout Daily Expert de Tefal, découvrez la cuisine maison sans effort ! Ce faitout indispensable est équipé d'une poignée conçue pour une prise en main optimale et d'un couvercle en verre qui offrent une expérience de cuisson à la maison plus agréable, avec les caractéristiques propres à Tefal pour des résultats parfaits jour après jour. Notre revêtement antiadhésif durable et sûr offre une glisse parfaite et un nettoyage facile, tandis que notre technologie innovante d'indicateur de température est la clé de délicieux repas qui sont parfaits à chaque fois.

BENEFICES DU PRODUIT



Revêtement antiadhésif durable

Ce revêtement de haute qualité dure jusqu'à 2 fois plus longtemps que le revêtement Titanium standard de Tefal, pour une performance qui résiste aux cuissons les plus intensives, jour après jour, repas après repas parfait.

Technologie Thermo-Signal™

La technologie Thermo-Signal™ améliorée devient entièrement rouge lorsque la poêle a atteint la température idéale de démarrage de cuisson, ce qui garantit des repas délicieux avec une couleur, une texture et une saveur parfaites à chaque fois.



Induction avancée

La base Thermo-Fusion™ de Tefal assure une répartition rapide et optimale de la chaleur sur toute la surface de la poêle, pour des aliments délicieux cuits à la perfection à chaque fois.

Des possibilités infinies

Des résultats délicieux qui ne manquent jamais d'impressionner, du poulet provençal et du tajine d'agneau aux mijotés de poisson et au riz pilaf infusé au safran.



Poignées ergonomiques

Les poignées ergonomiques faciles à prendre en main assurent une manipulation aisée, ajoutant un confort et une sécurité inégalés à l'expérience de cuisson.

Fabriquée en France

Mettre en valeur le savoir-faire français, c'est promouvoir les normes d'excellence qui caractérisent nos industries. Nos produits, axés sur l'innovation, sont fabriqués à partir de matériaux de haute qualité avec le plus grand soin.



Revêtement antiadhésif sûr

Dans le cadre de notre engagement à respecter des normes de sécurité sans compromis, tous nos revêtements antiadhésifs à contact alimentaire sont exempts de PFOA, de plomb et de cadmium. Les tests sont réalisés par des laboratoires externes indépendants avec des contrôles plus stricts que ceux exigés par les réglementations actuelles sur le contact alimentaire.

Couvercle en verre

Couvercle en verre avec orifice d'évacuation de la vapeur pour une montée rapide en température, une surveillance facile et une régulation de la vapeur pendant la cuisson.



PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit



Photos produit in situ



Video(s)



Logo "fabriqué en "



Notice d'utilisation



Consignes de sécurité



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

➤ Famille de produits	Faitout
➤ Diamètre	24 cm
➤ Matériau	Aluminium
➤ Utilisation sur tables de cuisson	Induction - Gaz - Électrique - Vitrocéramique - Halogène
➤ Compatible lave-vaisselle	Oui
➤ Nom de revêtement intérieur	Titanium 2x
➤ Revêtement intérieur/ finition	REVETEMENT ANTI-ADHÉSIF
➤ Indicateur de température	Oui
➤ Revêtement externe	REVETEMENT ANTI-ADHÉSIF
➤ Couleur de revêtement externe	Rouge surprise Ultra
➤ Type de fond	Technologie induction avancée
➤ Type de poignée	FIXE
➤ Couleur de la poignée	Rouge surprise
➤ Bord verseur	Oui
➤ Hauteur calotte	107.90 mm
➤ Capacité de la cuve	4.73 L
➤ Caractéristique revêtement	sans PFOA
➤ Surface de cuisson	Antiadhésif
➤ Style de cuisson	Cuisine inspirée
➤ Durabilité du revêtement (poêles)	X2
➤ Caractéristiques particulières	Cuisson sans ou avec peu de matières grasses
➤ Diamètre (cm) / Contenance (L) (casseroles)	22-24 cm / 3-5L
➤ Nombre de personnes (casseroles)	3-4 personnes
➤ Pays d'origine	France

INFORMATIONS LOGISTIQUES**CMMF : 2100129941**

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 3168430353329 EAN UC : 3168430353329	4	16	3	48	C20 : C40 : HQ4 :

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	373 x 254 x 115 (mm)	373 x 254 x 115	600 x 400 x 340	1 200 x 800 x 1 170
Poids	1.657 (KG)	1,957 (KG)	7,829 (KG)	93,948 (KG)