




Modèle:270G01FVF

## ECRAN PLAT GAMING FICHE TECHNIQUE



# MONITEUR DE JEU PLAT

FHD 240Hz



Conventionnel



**Taux de rafraîchissement rapide FHD @240Hz**

USB Type-C™



**Support ergonomique**

Pied ergonomique, rotatif et ajustable selon votre confort, pour améliorer vos performances

**Connexions hautes performances**



Transfert de données



Chargement 65W



Sortie image



Hauteur ajustable



Pied rotatif

# MONITEUR DE JEU PLAT



1920x1080  
**FHD**

**240** HZ

**MPRT 1ms**



**HDR 10**



**Type-C 65w**

**AdaptiveSync**



**Adjustable Height**



**Rotating Stand**



**Swivel**



## Série G2

27"

Des écrans Gaming accessibles et performants avec taux de rafraichissement rapide jusqu'à @240Hz en FHD. Chargement rapide par USC Type-C 65W.

Modèle

Nom du modèle ..... 27G01FVF  
 Taille..... 27"

Caractéristiques d'affichage de l'écran

Traitement de surface..... SAG 25%, 3H  
 Incurvé ou plat..... Flat  
 Type de dalle (Mode Affichage)..... VA panel  
 Luminosité ..... 300 cd/m2 (Max.)  
 Contraste..... 3000 : 1  
 Espacement Pixel Couleur..... 0.1038(H) x 0.3114(M)  
 Résolution (H x V)..... 1920\*1080  
 Ratio d'aspect..... 16:9  
 Temps de réponse..... 3ms Typ(MPRT 1ms)  
 Angles de vue LR,UV(CR=10)..... 178°(H) /178°(V)  
 Colorimétrie..... 16.7M  
 SRGB..... 72%

Plage d'entrée PC

Fréq. Horizontale..... 258 to 274KHz  
 Fréq. Verticale..... 48 to 240HZ  
 Fréquence d'affichage max.  
 Résolution (H x V/Fv)..... 1920\*1080 240Hz

Interface

Entrée 1 VGA..... NA  
 Entrée 2 DVI..... NA  
 Entrée 3 HDMI..... HDMI2.1 x 1 Conforme  
 Entrée 4 DP..... DP1.4 x 1  
 Sortie Type-C..... Oui PD65W  
 Entrée 5 USB..... Oui  
 USB-B..... USB 2.0 x 2  
 USB-A..... USB 2.0 x 1  
 PBP/PIP..... NA  
 Ajustement du pied..... NA  
 Entrée Mini DP..... NA

Terminal de sortie

Sortie casque jack..... NA  
 Haut-parleur..... 8Ω 2W\*2

Puissance

Consommation..... On: <120 W, Etre prêt<=0.5W, Off<=0.5W  
 Plage de puissance AC..... 100-240V~, 50/60Hz  
 Mode d'alimentation..... Adaptateur DC 24V 5A 120W  
 Indicateur lumineux..... Allumé : bleu, veille : orange, éteint : éteint

Physique

Dimensions avec pied (LxPxH)..... 613.01\*188.03\*451.71mm  
 Dimensions sans pied (LxPxH)..... 613.01\*53.5\*361.44mm  
 Dimensions avec emballage (LxPxH).673\*107\*551mm  
 Poids net..... 4.26kg  
 Poids brut..... 5.77kg  
 Inclinaison..... -5°-20°(+/-2°)  
 Ajustement hauteur écran..... 0~130mm  
 Ecran pivotant..... L 15°, R 15°  
 Pivot..... R 0~90°  
 Anti-vol type kensington..... Oui  
 Montage VESA..... 50\*50(trou de vis: 4 trous avec M4 x 8 mm)

Fonction

MPRT ..... MPRT 1ms  
 Anti-scintillement..... Oui  
 Sync adaptif..... Oui  
 G-Sync..... Compliant  
 Free Sync..... Compliant  
 Filtre lumière bleue..... Oui  
 HDR/DCR..... NA  
 Overdrive..... Oui  
 Anti-reflets..... Oui  
 En série..... NA  
 Mode alternatif USB-C Display Port..... NA

Contrôles

Contrôle retour ..... 5 clés  
 Affichage menu écran..... 14 Langue : English/Italian/German/Spanish/  
 Romanian/Hungarian/Czech/French/Portuguese/  
 Bulgarian/Polish/Dutch/Slovak/Greek  
 Couleur..... 6500, 7500, 9300, User  
 Mode pré enregistré..... JEU, FILM, PHOTO, NORME

Accessoires

Adaptateur d'alimentation..... Adaptateur x 1  
 Cordon d'alimentation (1m)..... x 1  
 Câble VGA (1,5m)..... NA  
 Câble Audio (1,8m)..... NA  
 Câble DVI (1,5m)..... NA  
 Câble DP (1,5m)..... x 1  
 Câble HDMI (1,5m)..... NA  
 Guide de démarrage rapide..... NA  
 Pied de montage..... Base en métal réglable en hauteur  
 Manuel d'utilisation..... x 1

MONITEUR DE JEU PLAT