

**iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Noir
BI910C1B1**

Le tiroir chauffant multifonctionnel intelligent TouchControl avec Home Connect pour un contrôle à tout moment et de n'importe où.

- ✓ Système Push & Pull : un tiroir sans poignée, facile à ouvrir et à fermer.
- ✓ Combiner votre tiroir avec un appareil de niche 45 cm - Installation avec un appareil compact
- ✓ Une régulation de température continue de 30° à 80°C - Contrôle de température
- ✓ Home Connect - Contrôlez le tiroir chauffant multifonction à tout moment, où que vous soyez.
- ✓ Touch control - Commandes sensitives intuitives

Accessoires en option**HZG9AS00S Adaptateur****Équipement****Données techniques**

Design:	Encastrable
Nombre maximal d'assiettes:	12
Nombre maximum de tasses à espresso:	64
Dimensions appareil H x L x P:	140 x 594 x 518 mm
Dimensions du produit emballé:	260 x 650 x 700 mm
Niche d'encastrement:	140 x 560 x 550 mm
Code EAN:	4242003910276
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.



4 242003 910276

iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Noir BI910C1B1

Équipement

Design :


- Commande par touches sensitives
- Système Push Pull (sans poignée)
- Plateau en verre trempé

Confort d'utilisation

- Volume 20 l
- Fonctions : cuisson basse température, maintien chaud, préchauffage des assiettes, préchauffage des tasses
- 4 puissances de température de 40°C - 80°C (température de la surface du verre)
- Chargement jusqu'à 25 kg
- Chargement max : 64 tasses espresso ou 12 assiettes (26cm)

Données techniques :

- Câble de raccordement : 175 cm
- Puissance totale de raccordement : 0.82 kW

**iQ700, Tiroir chauffant, 60 x 14 cm, Noir
BI910C1B1****Cotes****Mesures en mm****A: 7,5 mm**

Les fours compacts de 455 mm de hauteur peuvent être installés au-dessus du tiroir chauffant sans fond de séparation

Mesures en mm