

iQ700, Four encastrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Noir HR976GMB1



Accessoires intégrés

1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

AOVG9MF00S ; HZ327000 PIERRE A PAIN, HZ32WA00 Sonde à viande sans fil, HZ531010 ; HZ532010 ; HZ617000 PLAT A PIZZA, HZ629070 LECHEFRITE PERFOREE AIR FRY, HZ631070 ; HZ632070 Lèchefrite, HZ633001 Couvercle pour poêle professionnelle, HZ633070 PLAT ULTRA PROFOND, HZ633073 Plat ultra profond, HZ634000 Grille a patisserie et rotisserie, HZ635000 KIT BARBECUE AIR FRY, HZ638070 CLIPRAIL PYROLYSE, HZ664000 ; HZ66X650 Accessory, HZ6BMA00 KIT D'ASSEMBLAGE POUR INSTALLATION VERTI, HZ915003 PLAT A ROTIR EN VERRE 5,4 L, HZG0AS00 Câble de raccordement 3m

Le four intelligent doté d'un Assistant à commande vocale, de l'activeClean pour un nettoyage sans effort et du roastingSensor Plus pour d'excellents résultats.

- ✓ cookControl Pro : d'excellents résultats, quelle que soit la recette et en toutes circonstances.
- ✓ Assistant de four à commande vocale : sélectionnez intuitivement le meilleur programme.
- ✓ humidClean Plus : l'hydrolyse pour gagner du temps lors du nettoyage de votre four. Les résidus ramollis s'essuient plus facilement.
- ✓ Pour garder vos plats moelleux à l'intérieur et dorés à l'extérieur - Fonction pulseSteam
- ✓ Commande à distance Home Connect : libérez tout le potentiel de votre four intelligent.

Équipement

Données techniques

Design: Encastrable
Système de nettoyage intégré: Pyrolyse + Hydrolyse
Niche d'encastrement: 585-595 x 560-568 x 550 mm
Dimensions appareil H x L x P: 595x594x548 mm
Dimensions du produit emballé (HxLxP): 675 x 660 x 690 mm
Matériau du bandeau: Verre
Matériau de la porte: Verre
Poids net: 41.2 kg
Volume utile du four: 71 l
Modes de cuisson: .. Régénération à la vapeur , Air pulsé 4D, Air Fry, Gril grande surface, Chaleur tournante douce, Gril petite surface, Convection naturelle, Convection naturelle douce, Position pizza, Cuisson basse température, coolStart (pour les surgelés), Chaleur de sole, Gril chaleur tournante, Préchauffer, Maintenir au chaud
Longueur du cordon électrique: 120 cm
Code EAN: 4242003902479
Nombre de cavités - (2010/30/CE): 1
Classe d'efficacité énergétique¹: A+
Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC): 0.87 kWh/cycle
Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC): 0.69 kWh/cycle
Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE): 81.2 %
Puissance de raccordement: 3600 W
Intensité: 16 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Accessoires inclus: 1 x tôle de cuisson émaillée, 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

iQ700, Four encastrable avec fonction vapeur, 60 x 60 cm, Noir HR976GMB1

Équipement

Type de four/Modes de cuisson

- 20 modes de cuisson : air pulsé 4D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, gril petite surface, position pizza, coolStart (pour les surgelés), chaleur de sole, cuisson basse température, préchauffage, maintien chaud, hotAir doux, cuisson douce, Air Fry, régénération vapeur, lavage de pâte, gril air pulsé + vapeur, maintien chaud + vapeur, air pulsé 4D + vapeur, convection naturelle + vapeur
- Plusieurs niveaux d'intensité de vapeur disponibles : niveau de vapeur élevé, niveau de vapeur moyen, niveau de vapeur faible
- steamBoost - ajouter de la vapeur intensive pendant 3 minutes en appuyant sur un bouton.
- Générateur de vapeur hors de la cavité
- Préchauffage booster
- coolStart

Design :

- Ecran TFT couleur tactile Plus (96 mm x 42 mm)
- Design blackSteel
- Poignée en verre studioLine
- Cavité intérieure en émail anthracite
- Intérieur de porte plein verre

Nettoyage :

- Nettoyage Pyrolyse
- Nettoyage hydrolyse

Confort d'utilisation

- Home Connect : pilotage et contrôle de votre four à distance
- Assistant à commande vocale
- EasyClock : Programmeur électronique
- roastingSensor Plus : sonde de cuisson 3 points
- cookControl Pro : recettes pré-programmées
- Indication réservoir d'eau vide
- Commandes par touchControl
- Préconisation de température
- Affichage de la température Contrôle optique de la montée en température Sonde électronique de température
- Eclairage LED
- Porte abattante
- Ventilateur de refroidissement

Sécurité

- Porte froide 4 vitres
- Porte froide
- Faible température de porte lors de la pyrolyse
- Sécurité enfants, indicateur de chaleur résiduelle, coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte, Verrou de porte électronique, door lock mechanical, optional

Supports d'enfournement / Système d'extraction:

- Nombre de niveaux de rack : 5
- ClipRails télescopiques 1 niveau, entièrement extensibles,

pyrolysables, avec arrêt automatique

Accessoires inclus :

- Tôle de cuisson émaillée, grille, lèchefrite

Données techniques :

- Volume 71 l
- Réglage de température : 30 °C - 300 °C
- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A+ (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Puissance totale de raccordement : 3.6 kW
- Tension nominale : 220 - 240 V

Dimensions:

- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 568 mm x 585 mm - 595 mm x 550 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 595 x 594 x 548 mm
- Veuillez vous référer aux dimensions d'encastrement indiquées dans le plan d'installation.

iQ700, Four encastrable avec
fonction vapeur, 60 x 60 cm, Noir
HR976GMB1

Cotes

Installation de deux appareils superposés

Échange d'air

A: Entrée d'air $\geq 200\text{ cm}^2$

Mesures en mm

Mesures en mm

Si l'appareil est installé sous une table de cuisson, les épaisseurs de plaque de travail suivantes (le cas échéant y compris la sous-structure) doivent être respectées.

Type de table de cuisson	épaisseur de plaque de travail min.	
Table de cuisson à induction	appliqué	affleurant
	37 mm	38 mm
table de cuisson à induction pleine surface	47 mm	48 mm
table de cuisson à gaz	30 mm	38 mm
table de cuisson électrique	27 mm	30 mm

Cotes

