




**Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm,
Inox
HBA5540S0**



Accessoires intégrés

1 x grille
1 x lèchefrite pour pyrolyse

Accessoires en option

HEZ538000 : CLIPRAIL

**Air pulsé 3D : une distribution homogène
de la chaleur pour des résultats de cuisson
parfaits - à tous les niveaux.**

- **EcoClean Direct** : un revêtement unique qui élimine la graisse en chauffant pour faciliter le nettoyage.
- **Hotair 3D** : une répartition homogène de la chaleur pour des cuissons absolument parfaites, sur trois niveaux.
- **Ecran LED, affichage rouge** : facile à utiliser.
- **Boutons push-pull** : facilite le nettoyage.
- **Assistance Nettoyage** : moins d'efforts à fournir grâce à la nouvelle option de nettoyage, particulièrement utile face aux salissures légères.

Données techniques

Couleur de la façade : Inox

Type de construction : Encastrable

Système de nettoyage intégré : ecoclean (tous côtés), Hydrolyse

Niche d'encastrement : 585-595 x 560-568 x 550 mm

Dimensions appareil H x L x P : 595 x 594 x 548 mm

Dimensions du produit emballé : 675 x 690 x 660 mm

Matériau du bandeau : Acier inox

Matériau de la porte : Verre

Poids net : 34,3 kg

Volume utile du four : 71 l

Mode de cuisson : Chaleur de sole, Chaleur tournante, Chaleur tournante douce, convection naturelle, Gril grande surface, Gril ventilé, position pizza

Matériau de la cavité : Autre

Contrôle de température : Mécanique

Nombre de lampe(s) : 1

Longueur du cordon électrique : 120,0 cm

Code EAN : 4242005356430

Nombre de cavités - (2010/30/CE) : 1

Classe énergétique (2010/30/CE) : A

Energy consumption per cycle conventional (2010/30/EC) : 0,97 kWh/cycle

Energy consumption per cycle forced air convection (2010/30/EC) : 0,81 kWh/cycle

Indice de classe énergétique - NOUVEAU (2010/30/CE) : 95,3 %

Puissance de raccordement : 3400 W

Intensité : 16 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50; 60 Hz

Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.

Accessoires inclus : 1 x grille, 1 x lèchefrite pour pyrolyse



4 242005 356430



Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBA5540S0

**Air pulsé 3D : une distribution homogène
de la chaleur pour des résultats de cuisson
parfaits - à tous les niveaux.**

Nettoyage :

- Nettoyage EcoClean : 4 parois

Design :

- Ecran LED affichage rouge
- Boutons rotatifs, boutons escamotables
- Poignée inox
- Cavity intérieure en émail gris
- Intérieur de porte plein verre

Type de four/Modes de cuisson

- Volume 71 l
- 7 modes de cuisson : Hotair 3D, convection naturelle, gril air pulsé, gril grande surface, position pizza, chaleur de sole, air pulsé doux
- Réglage de température : 50 °C - 275 °C

Confort d'utilisation

- ClipRails 1 niveau, avec arrêt automatique
- Porte 3 vitres
- Faible température de porte
- Horloge électronique
- Eclairage halogène
- Préchauffage Booster
- Sécurité enfants
- Ventilateur de refroidissement

Données techniques :


- Classe d'efficacité énergétique (selon norme EU 65/2014) : A (sur une échelle allant de A+++ à D)
- Câble de raccordement : 120 cm
- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.4 kW

Accessoires inclus :


- grille, lèchefrite




Série 4, Four intégrable, 60 x 60 cm, Inox HBA5540S0



Mesures en mm




Montage avec une table de cuisson.



Mesures en mm

Mesures en mm



A: 19,5 mm
B: Espace pour le raccordement de
l'appareil 320 x 115 mm