



WMF Durado Poêle 24 cm
0748246021

**La poêle polyvalente en acier inoxydable avec revêtement en
céramique, pour tous les types de plats !**

Résistance et polyvalence sont réunies dans la poêle Durado de WMF. Cette poêle durable est la solution idéale pour tout type de plat, des sautés délicats aux saisies à haute température. Son revêtement céramique robuste offre d'excellents résultats de cuisson et un nettoyage facile, tandis que sa base universelle TransTherm® assure une distribution et une rétention optimales de la chaleur.

BENEFICES DU PRODUIT



Revêtement céramique

Avec sa structure minérale dure, la céramique offre un revêtement très robuste et résistant à la chaleur jusqu'à 400°C, pour d'excellents résultats de cuisson et un nettoyage facile.

Base universelle TransTherm®

La base universelle TransTherm® de haute qualité permet d'économiser de l'énergie pendant la cuisson grâce à une distribution et une rétention optimales de la chaleur. Compatible avec toutes les plaques de cuisson, y compris l'induction.



Cromargan®

Fabriquée en acier inoxydable 18/10 robuste et élégant Cromargan®, marque déposée et exclusive WMF, pour une durabilité et une hygiène exceptionnelles.

Compatible four

Une poêle polyvalente qui relève tous les défis culinaires, avec une poignée en acier inoxydable qui vous permet de passer de la cuisinière au four avec des résultats impeccables.*

*Résistance maximale à la chaleur des composants individuels à prendre en compte.



Poignée thermo-résistante

Une conception creuse de la poignée réduit le transfert de chaleur de la poêle à la poignée, laissant cette dernière plus froide au toucher.*

*Non applicable lorsqu'elle est utilisée au four.

Service amélioré

Le large bord verseur permet de verser plus facilement, sans goutte, pour un service sans effort et une cuisine impeccable.



PHOTOS DU PRODUIT

Autres images produit





Photos produit in situ



Packaging



CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

➤ Famille de produits	Poêle à frire
➤ Diamètre	24 cm
➤ Matériau	Cromargan®
➤ Utilisation sur tables de cuisson	Induction - Gaz - Électrique - Vitrocéramique - Halogène
➤ Compatible lave-vaisselle	Oui, mais lavage à la main recommandé
➤ Revêtement intérieur/ finition	REVÊTEMENT CÉRAMIQUE (technologie sol-gel)
➤ Revêtement externe	Acier inoxydable poli effet miroir
➤ Couleur de revêtement externe	Acier inoxydable poli
➤ Bord verseur	Oui
➤ Couleur de la poignée	Acier inoxydable poli
➤ Hauteur calotte	[55.20 mm]
➤ Caractéristique revêtement	sans PFOA
➤ Surface de cuisson	Céramique
➤ Diamètre cm / Nb de personnes (poêles)	22-24 cm / 2-3 personnes
➤ Type de fond	Base universelle TransTherm®
➤ Pays d'origine	Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES**CMMF : 7115005328**

Code EAN	Colisage	Pièces / couche palette	Couches / palette	Pièces / palette	Pièces / container
EAN ST : 4000530683212 EAN UC :	4	24	5	120	C20 : 2 748 C40 : 5 640 HQ4 : 6 604

	Produit nu	Produit emballé	Carton	Palette
Dimensions (L x l x H)	425 x 255 x 71 (mm)	427 x 255 x 73	485 x 285 x 300	1 200 x 800 x 1 644
Poids	1.075 (kg)	1,55 (KG)	6,2 (KG)	186 (KG)