


# SO4604M2PNR



|  |                     |
|--|---------------------|
| <b>Catégorie</b>                         | Compact 45 cm       |
| <b>Famille</b>                           | Fours               |
| <b>Alimentation</b>                      | Electrique          |
| <b>Source de chaleur première cavité</b> | Electrique          |
| <b>Mode de cuisson</b>                   | Micro-ondes combiné |
| <b>Technologie Galileo</b>               | Speedwave           |
| <b>SmegConnect</b>                       | Oui                 |
| <b>Système de nettoyage</b>              | Vapor Clean         |
| <b>Code EAN</b>                          | 8017709325725       |



## Esthétique

|                                |                 |                              |                 |
|--------------------------------|-----------------|------------------------------|-----------------|
| <b>Esthétique</b>              | Dolce Stil Novo | <b>Type de verre</b>         | Noir Eclipse    |
| <b>Couleur</b>                 | Noir            | <b>Porte</b>                 | Plein verre     |
| <b>Finition</b>                | Brillante       | <b>Poignée</b>               | Dolce Stil Novo |
| <b>Design</b>                  | Plat            | <b>Couleur de la poignée</b> | Noir            |
| <b>Finition des composants</b> | Cuivre          | <b>Logo</b>                  | Appliqué        |
| <b>Matériau</b>                | Verre           |                              |                 |

## Commandes



|                                   |                    |   |   |
|-----------------------------------|--------------------|---|---|
| <b>Nom afficheur</b>              | VivoScreen         | <b>Nombre de langues disponible sur l'afficheur</b> | 20  |
| <b>Technologie de l'afficheur</b> | TFT                | <b>Langues disponibles sur afficheur</b>            | Italiano, English (UK), Français (FR), Français (CA), Nederlands, Español (ES), Español (MX), Português (PT), Svenska, Русский, Deutsch (DE), Dansk, Norsk, Polski, English (AU), Suomi, Ukrainian, Kazakh, Afrikaans (ZA), Zulu (ZA) |
| <b>Type de commandes</b>          | Commandes tactiles |   |   |

## Programmes / Fonctions

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>Nombre de fonctions de cuisson</b> | 15  |
| <b>Programmes automatiques</b>        | 150 |
| <b>Recettes personnalisables</b>      | 10  |

### Fonctions de cuisson traditionnelle

|  |   |   |
|--|---|---|
|  Statique                |  Chaleur brassée |  Chaleur tournante                                     |
|  Chaleur tournante turbo |  ECO             |  Gril fort   |
|  Gril fort ventilé       |  Sole            | <br>Sole thermo-ventilée (Circulaire + sole + turbine) |
|  Pizza                   |   |   |

### Fonctions micro-ondes

|   |  |   |
|---|--|---|
|  Micro-ondes          |  Micro-ondes ventilé (sole+ résistance voûte + turbine) |  Micro-ondes + résistance circulaire |
|  Micro-ondes + gril | Micro-ondes + Turbine + sole   |  Réchauffage et régénération       |

### Fonctions supplémentaires

|  |  |  |
|--|--|--|
|  Décongélation selon le temps    |  Décongélation selon le poids |  Levage   |
|  Cuisson avec pierre réfractaire |  Barbecue                     |  Friteuse |
|  Maintien au chaud               |  Chauffe-plats                |  Shabbat  |

### Fonctions de nettoyage

|  |
|--|
|  Vapor Clean |
|--|

## Options

|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <b>Options de programmation de la durée de cuisson</b>                             | Début et fin de cuisson   |   | <b>SameTime</b>   | Oui   | <b>Cuisson DeltaT</b>   |   | Oui   | <b>Mode Expo</b>  |   | Oui   |
| <b>Minuteur</b>  | Oui   |   | <b>Mode vidéo tutoriel</b>  | Oui   | <b>Guide tactile</b>  |   | Oui   | <b>Chronologie</b>  |   | Oui, les 10 dernières fonctions utilisées   |
| <b>Minuteur réglable</b>   | 3   |   | <b>Préchauffage rapide</b>  | Oui   | <b>Instant Go</b>   |   | Oui   |   |   |   |
| <b>Verrouillage commandes / Sécurité enfants</b>                                   | Oui   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| <b>Autres options</b>      | Maintien au chaud, Eco-Light, Réglage de la langue, Visualisation horloge digitale, Sons ON/OFF, Volume sons, Luminosité, Eco-logic, puissance Eco |
| <b>Cuisson avec sonde</b>  | Oui  |
| <b>Cuissons enchaînées</b> | Oui, jusqu'à 2 étapes  |
| <b>Smart cooking</b>       | Oui  |

## Technologie



|  |                            |  |                  |
|--|----------------------------|--|------------------|
| <b>Température minimum</b>                                 | 30 °C                      | <b>Porte</b>                                       | Tempérée         |
| <b>Température maximum</b>                                 | 250 °C                     | <b>Nombre total de vitres de la porte</b>          | 4                |
| <b>Nombre de niveaux de cuisson</b>                        | 2                          | <b>Arrêt micro-ondes à l'ouverture de la porte</b> | Oui              |
| <b>Type de niveaux de cuisson</b>                          | Supports latéraux en métal | <b>Fermeture douce</b>                             | Oui              |
| <b>Gril abattant</b>                                       | Oui                        | <b>Ouverture douce</b>                             | Oui              |
| <b>Nombre de lampes</b>                                    | 2                          | <b>Inverter</b>                                    | Oui              |
| <b>Type d'éclairage</b>                                    | LED                        | <b>Antenne tournante</b>                           | Oui              |
| <b>Puissance de l'éclairage</b>                            | 40 W                       | <b>Thermostat de sécurité</b>                      | Oui              |
| <b>Eclairage à l'ouverture de la porte</b>                 | Oui                        | <b>Cheminée</b>                                    | Double           |
| <b>Puissance résistance sole</b>                           | 1000 W                     | <b>Système de refroidissement</b>                  | Tangentiel       |
| <b>Puissance résistante voûte</b>                          | 1000 W                     | <b>Conduit de refroidissement</b>                  | Simple           |
| <b>Puissance résistance gril</b>                           | 1700 W                     | <b>Dimensions nettes de la cavité (HxLxP)</b>      | 214x462x397 mm   |
| <b>Puissance résistance gril fort</b>                      | 2700 W                     | <b>Contrôle de température</b>                     | Électronique     |
| <b>Puissance résistance circulaire</b>                     | 1400 W                     | <b>Matériau de la cavité</b>                       | Email Ever Clean |
| <b>Arrêt éléments chauffants à l'ouverture de la porte</b> | Oui                        | <b>Ecran de protection micro-ondes</b>             | Oui              |
| <b>Type d'ouverture de la porte</b>                        | Abattante                  |  |                  |

## Performance / Etiquette Energétique



|                          |      |                                    |       |
|--------------------------|------|------------------------------------|-------|
| <b>Volume net</b>        | 40 l | <b>Puissance micro-ondes utile</b> | 900 W |
| <b>Nombre de cavités</b> | 1    |                                    |       |

## Accessoires inclus




|                               |   |                           |                 |
|-------------------------------|---|---------------------------|-----------------|
| Grille avec arrêt arrière     | 1 | Kit rails télescopiques à | 1               |
| Grille intégrée au lèchefrite | 1 | sortie totale             |                 |
| Lèchefrite en verre           | 1 | Sonde de cuisson          | Oui, multipoint |

## Raccordement électrique

|                    |           |
|--------------------|-----------|
| Tension            | 220-240 V |
| Intensité (A)      | 13 A      |
| Puissance nominale | 3000 W    |

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| Fréquence                             | 50/60 Hz |
| Longueur du câble d'alimentation (cm) | 115 cm   |



## Not included accessories

---

### AIRFRY



Grille AIRFRY. Idéale pour recréer la friture traditionnelle au four, mais avec moins de calories et moins de matières grasses. Elle permet de cuire rapidement et simplement des plats tels que des frites, des légumes frits et du poisson, en assurant un brunissement et un croustillant parfaits.

## Symbols glossary (TT)

- |   |  |
|---|--|
|  <p>Verrouillage commandes : L'option verrouillage des commandes, présente sur différents types de produits, permet de verrouiller toutes les fonctions et programmes sélectionnés ainsi que les commandes, pour une sécurité totale, notamment en présence d'enfants.</p>  |  <p>Four combiné micro-ondes : Les fours combinés micro-ondes, en plus de garantir une cuisson traditionnelle, permettent également de combiner les deux systèmes (traditionnels et micro-ondes), multipliant ainsi les possibilités de cuisson et garantissant ainsi une polyvalence maximale en cuisine.</p>  |
|  <p>Refroidissement tangentiel : Ce système de refroidissement innovant permet d'avoir une porte à température contrôlée pendant la cuisson. Outre les avantages offerts en termes de sécurité, le système permet de protéger le mobilier dans lequel le four est inséré, en évitant la surchauffe.</p>   |  <p>Décongélation selon le temps : elle détermine automatiquement les temps de décongélation de l'aliment.</p>  |
|  <p>Décongélation selon le poids : avec cette fonction, le temps pour décongeler l'aliment est automatiquement déterminé une fois que le poids de l'aliment à décongeler a été réglé.</p>   |  <p>Porte 4 vitres : Dans les modèles haut de gamme, la porte du four dispose de 4 vitres qui permettent de maintenir l'extérieur du four à température ambiante pendant la cuisson, assurant une sécurité maximale. Les deux vitres réfléchissantes internes empêchent les pertes de chaleur pour une plus grande efficacité.</p>  |
|  <p>Extinction automatique de l'éclairage : Pour une plus grande économie d'énergie, l'éclairage s'éteint automatiquement après une minute dès le début de la cuisson.</p>  |  <p>ECO-logic : L'option ECO-logic limite la consommation d'énergie totale à la valeur moyenne (3,0 kW) installée dans la maison, de sorte que les autres appareils peuvent être utilisés en même temps et économiser de l'énergie.</p>   |
|  <p>Electrique</p>  |  <p>Émail Ever Clean : L'émail Ever Clean utilisé pour traiter la cavité du four réduit l'adhérence de la graisse de cuisson. Il s'agit d'un émail spécial pyrolytique et résistant aux acides qui, en plus d'être agréablement brillant, favorise un meilleur nettoyage des parois du four, grâce à sa porosité moindre.</p>   |
|  <p>Turbine + Résistance voûte + sole (chaleur brassée) : Le fonctionnement de la turbine, combiné à la cuisson traditionnelle, assure une cuisson homogène même pour des recettes complexes. Idéal pour les biscuits et les gâteaux, même cuits simultanément sur plusieurs niveaux.</p>   |  <p>Résistance voûte + sole (cuisson traditionnelle) : La chaleur provenant simultanément du haut et du bas permet de cuire n'importe quel type d'aliment. La cuisson traditionnelle, appelée aussi statique, est indiquée pour cuire un seul plat à la fois. Idéal pour les rôtis de toutes sortes, le pain, les gâteaux fourrés et surtout pour les viandes grasses comme l'oie ou le canard.</p> |
|  <p>Résistance sole (cuisson finale) : La chaleur provenant uniquement du bas permet de compléter la cuisson des aliments qui demandent une température plus élevée en provenance du bas, sans conséquences sur leur coloration. Idéale pour les tartes sucrées ou salées et les pizzas. N.B. : Ce symbole dans les fours à gaz indique le brûleur à gaz.</p> |  <p>Turbine + Résistance circulaire + sole : la cuisson ventilée est combinée avec la chaleur venant d'en bas, donnant en même temps un léger brunissement. Pour une cuisson renforcée. Idéale pour tout type d'aliment.</p>  |



**Turbine + Résistance circulaire (cuisson chaleur tournante) :** la combinaison de la Turbine et la Résistance circulaire (incorporé dans la partie arrière du four) convient pour la cuisson d'aliments différents sur plusieurs niveaux, à la condition qu'ils demandent la même température et le même type de cuisson. La circulation d'air chaud assure une répartition de la chaleur instantanée et uniforme. Il sera possible, par exemple, de cuire du poisson, des légumes et des biscuits en même temps sans mélange d'odeurs et de goûts.



**Gril fort :** Chaleur très intense provenant uniquement du haut grâce aux deux éléments chauffants. La turbine n'est pas active. Donne d'excellents résultats pour griller et gratiner. Utilisé en fin de cuisson, la fonction donne un brunissement uniforme aux plats.



**Micro-ondes :** en pénétrant directement dans les aliments, les micro-ondes vous permettent de cuisiner en très peu de temps et avec une économie d'énergie considérable. Adaptées à la cuisson sans graisse, elles conviennent aussi bien à la décongélation qu'au réchauffement des aliments, tout en conservant intacte l'apparence et le parfum d'origine. La fonction micro-ondes peut également être combinée avec des fonctions traditionnelles, avec tous les avantages qui en découlent. Idéal pour tous les types d'aliments.



**Micro-ondes + Résistance gril :** Pour une cuisson combinée avec le gril qui dore l'aliment tout en assurant une cuisson au cœur par les micro-ondes.



**Réchauffage micro-ondes :** Cette fonction vous permet de réchauffer avec le four à micro-ondes les aliments cuits préalablement conservés dans le réfrigérateur.



**Turbine + résistance circulaire + résistance voûte + résistance sole (cuisson turboventilée) :** la combinaison de la cuisson ventilée et de la cuisson traditionnelle permet de cuire avec une rapidité et une efficacité extrêmes différents aliments sur plusieurs étages, sans transmettre d'odeurs ou de saveurs. Idéal pour les aliments de grand volume qui nécessitent une cuisson intense.



**Résistance gril ou sole + turbine (cuisson Eco) :** Cette fonction alterne l'utilisation de différents éléments et est particulièrement indiquée pour les grillades de petites dimensions, tout en apportant la plus basse consommation d'énergie pendant la cuisson.



**Turbine + Résistance gril fort (gril fort ventilé) :** L'air produit par la turbine adoucit la chaleur engendrée par le gril fort pour des grillades optimales, et cela même pour des viandes de grosse épaisseur. Dans certains fours, le gril se compose d'un double élément plus grand que le gril traditionnel, ce qui permet un rendement exceptionnel (cuisson rapide des grandes viandes grillées).



**Turbine + Micro-ondes + Résistance circulaire (cuisson avec ventilation forcée + micro-ondes) :** Pour une cuisson combinée avec la circulation d'air chaud assurant une répartition de la chaleur instantanée et uniforme, tout en garantissant une cuisson au cœur par les micro-ondes



**Résistance voûte + micro-ondes+ turbine+ résistance sole :** La turbine combinée avec la cuisson traditionnelle, où la chaleur est produite de haut en bas, fournit une chaleur uniforme. L'association de la fonction micro-ondes permet d'obtenir les mêmes résultats dans un temps plus réduit.



**Fonction pizza :** Turbine + Résistance gril + sole : Le fonctionnement de la turbine, combiné au gril et à la résistance inférieure assure une cuisson homogène même pour des recettes complexes. Idéal non seulement pour les pizza, mais aussi pour les biscuits et les gâteaux.



**45 cm :** Les fours compacts, d'une hauteur de seulement 40 cm, sont la solution capable de répondre aux exigences fonctionnelles dans des espaces à hauteur réduite. Disponibles en plusieurs types et avec différentes esthétiques, ils offrent plus d'options dans l'équipement de la cuisine.

- |  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|    | <b>Maintien au chaud</b>   |    | <b>Chauffe-plats</b>   |
|    | Il est possible d'afficher la température détectée par la sonde et de définir un objectif de température à atteindre par l'aliment. Lorsque le cœur du plat atteint la température désirée, la cuisson s'arrête.   |    | La chaleur constante de 40° offre un environnement parfait pour permettre de faire lever tout type de pâte. Sélectionnez simplement la fonction et placez la pâte dans la cavité pendant le temps indiqué.   |
|    | <b>Préchauffage rapide</b> : Le préchauffage rapide est une option qui vous permet d'atteindre la température réglée en quelques minutes (dans certains fours seulement 6 minutes, dans d'autres 9) pour une préparation plus rapide des aliments.   |    | <b>Shabbat</b> : Il vient en aide à ceux qui observent la journée de repos dans la religion juive, en gardant le four allumé à une température constante. L'éclairage intérieur, la turbine, la lumière des boutons ainsi que les sons restent éteints.  |
|    | <b>Guide tactile</b> : Appuyez sur n'importe quel symbole et maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes pour obtenir des informations sur sa fonction.  |    | <b>2 niveaux de cuisson</b> : Dans le four auxiliaire Smeg, 2 niveaux de cuisson vous permettent de cuire différents plats en même temps, réduisant ainsi la consommation.   |
|    | Le système Smart Cooking dispose d'un certain nombre de programmes automatiques grâce auxquels il suffit de choisir le type d'aliment, le poids et le degré de cuisson souhaité et le four règle automatiquement les paramètres optimaux pour la cuisson.  |    | Appareils connectés au réseau via la technologie Wi-Fi. Avec l'application SmegConnect, vous pouvez contrôler et gérer vos appareils à distance via des smartphones et des tablettes (iOS et Android).   |
|  | <b>Fermeture douce</b> : La porte du four est équipée d'un système Soft Close qui contrôle sa fermeture, avec un mouvement doux et silencieux, sans avoir besoin de l'accompagner.   |  | <b>Rails télescopiques</b> : Les rails télescopiques, faciles à monter et à démonter, permettent d'insérer et de retirer complètement les lèche-frites et les grilles du four avec plus de praticité. Ceci assure une sécurité maximale pour surveiller la cuisson et lors de l'extraction des aliments, en évitant l'insertion de la main dans le four chaud. |
|  | <b>Contrôle électronique température</b> : Le contrôle électronique gère les températures de la meilleure façon possible et favorise l'uniformité de la chaleur, en maintenant la valeur de sélectionnée constante, avec des oscillations minimales de 2-3°C. Cela signifie que même les recettes les plus sensibles à la température, comme les gâteaux, les soufflés et les tartes, peuvent se lever et cuire plus uniformément. |  | <b>Gril abattant</b> : La présence d'un gril abattant, qui peut être facilement libéré, vous permet de déplacer l'élément chauffant et de nettoyer la partie supérieure du four d'un simple geste.   |
|  | <b>Commandes sensibles</b> : Les commandes tactiles faciles à utiliser permettent de programmer l'appareil par simple pression sur un bouton.  |  | <b>Vapor Clean</b> : Le vapor clean est un procédé qui simplifie le nettoyage des fours. Une petite quantité d'eau est entreposée sur le fond de la cavité, la chaleur et la vapeur d'eau qui se produisent permettent d'assouplir les résidus gras et de les retirer facilement.  |
|  | Indique le volume utile de la cavité du four.  |  | <b>Afficheur Vivo Compact</b> : Ecran de 4,3 pouces, haute qualité et haute résolution en couleurs   |

-  **Maintien au chaud** : la fonction permet de maintenir les aliments cuits au chaud.
-  **Antenne tournante**
-  Le moyen idéal pour réaliser un menu complet en quelques étapes simples avec un gain de temps considérable. La grande cavité peut accueillir plusieurs types d'aliments en même temps, qui peuvent être cuits sans aucun échange d'odeurs. Les flux thermodynamiques soigneusement étudiés assurent une cuisson uniforme à tous les niveaux. L'algorithme SameTime calcule les temps, les fonctions de cuisson et tous les paramètres pour que 3 aliments soient prêts en même temps.
-  **Fonction de cuisson dédiée pour le BBQ à plaque double face**. Convient pour recréer des plats succulents et croustillants au four avec le goût typique des grillades
-  **Fonction de cuisson dédiée pour la pierre réfractaire rectangulaire PPR2**. Dimensions idéales pour la cuisson des pizzas avec les mêmes résultats qu'un feu de bois typique
-  **Cuisson DeltaT** : Le four règle automatiquement la température de la cavité à une température prédéfinie (appelée deltaT) supérieure à la température à cœur détectée par la sonde. Lorsque la sonde détecte un degré supplémentaire à l'intérieur, le four augmente automatiquement sa température interne d'un degré. Le four offre la possibilité de choisir entre trois modes de cuisson deltaT différents (lent, moyen et rapide) et de régler la température à cœur souhaitée. Un concentré de technologie qui permet d'obtenir des produits tendres, juteux et sains de la plus haute qualité.
-  **INSTANT GO** : l'activation de cette option permet de commencer la cuisson immédiatement. Le préchauffage est inclus dans le temps de cuisson et le four atteindra progressivement la température souhaitée. Particulièrement adaptée aux aliments surgelés.
-  **Sonde de cuisson Multipoint**
-  **Inverter**
-  **Fonction de cuisson dédiée pour le support de friteuse AIRFRY**. Idéal pour recréer la friture traditionnelle au four, mais avec moins de calories et moins de matières grasses.
-  La technologie de la double cheminée crée un flux d'air spécial à l'intérieur de la cavité qui réduit la condensation intérieure pendant la cuisson au micro-ondes.