



## Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTH83V13FR



### Accessoires en option

WTZ11400 : KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH  
 WTZ20410 : KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH  
 WTZPW20D : SOCLE AVEC TIROIR SECHE-LINGE

## Sèche-linge AutoDry de classe énergétique A++, pour un séchage parfaitement précis et économique.

- **Easy Clean classe A++** : pour un séchage ultra efficace. Avec filtre de condenseur facile à nettoyer.
- **Auto Dry** : sèche automatiquement et précisément votre linge, comme vous l'aimez.
- **Design Anti Vibration** : une protection anti-vibrations pour plus de stabilité et de confort sonore.
- Un sèche-linge qui respecte l'environnement, grâce à l'agent réfrigérant le plus écologique (R290).
- **Ecran LED**: pour visualiser et paramétrer facilement les programmes et options.

### Données techniques

Type de construction : Pose libre  
 Top amovible : non  
 Charnière de porte : À droite  
 Couleur / matériau du corps : Blanc  
 Longueur du cordon électrique : 145,0 cm  
 Hauteur avec top : 0 mm  
 Dimensions appareil H x L x P : 842 x 598 x 599 mm  
 Poids net : 48,0 kg  
 Volume du tambour : 112 l  
 Gaz à effet de serre fluorés : Non  
 Type de réfrigérant : R290  
 Equipement hermétiquement scellé : Oui  
 Puissance de raccordement : 625 W  
 Intensité : 10 A  
 Tension : 220-240 V  
 Fréquence : 50 Hz  
 Processus de séchage : Sèche-linge à tambour automatique  
 Capacité de chargement - Programme coton : 8,0 kg  
 Classe d'efficacité énergétique : A++  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,87 kWh  
 Durée du programme coton en pleine charge : 205 min  
 Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 1,14 kWh  
 Durée du programme coton en demi-charge : 130 min  
 Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) : 236,0 kWh/a  
 Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,10 W  
 Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" - NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,75 W  
 Contrôle de la durée du cycle : 162 min  
 Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC) : B  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 81 %  
 Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 81 %  
 Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 81 %





## Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTH83V13FR

### Sèche-linge AutoDry de classe énergétique A++, pour un séchage parfaitement précis et économique.

#### Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> : A++
- Energie<sup>2</sup> : 236 kWh
- Capacité : 1 - 8 kg
- Durée programme<sup>3</sup>: 205 min
- Efficacité de condensation<sup>5</sup>: 81 %
- Classe d'efficacité de condensation<sup>4</sup>: B
- Niveau sonore : 65 dB (A) re 1 pW

#### Programmes/Options

- Programmes standard : Coton, Synthétiques
- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Serviettes, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Textiles sport, Duvet, Express 40 min, Chemises

#### Options

- Options (touches): Délicat, Anti froissage, Durée du programme, Degré de séchage, Fin différée 24 h

#### Confort/Sécurité

- Filtre EasyClean devant le condenseur, facile à nettoyer
- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, SensitiveDrying System : un séchage tout en douceur
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Signal sonore fin de programme
- Sécurité enfants
- Serrure électromagnétique
- Porte en verre cadre blanc- gris foncé
- Tuyau de vidange
- Technologie pompe à chaleur avec agent de refroidissement eco-friendly R290 (gaz sans émission à effet de serre)
- Indication lorsque le réservoir d'eau de condensation est plein
- Indication lorsque le filtre doit être nettoyé

#### Caractéristiques techniques

- Charnière de porte: A droite
- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil : 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 59.9 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 65.2 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 107.5 cm

<sup>1</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D

<sup>2</sup> Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille

<sup>3</sup> Durée du programme standard coton en charge pleine


<sup>4</sup> Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

<sup>5</sup> Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton en charge pleine et charge partielle



## Série 4, Sèche-linge pompe à chaleur, 8 kg WTH83V13FR

Mesures en mm



Mesures en mm

