



Série 4, Sèche-linge à condensation, 8 kg WTN83209FR



Accessoires en option

WMZ20600 :

WTZ1110 : TUYAU D'EVACUATION EAU DE CONDENSATION

WTZ11400 : KIT SUPERP+TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH

WTZ20410 : KIT SUPERP SS TABL SL WTN/WTG/WTW/WTH

WTZPW20D : SOCLE AVEC TIROIR SECHE-LINGE

Sèche-linge à condensation délicat envers votre linge, et silencieux.

- **Auto Dry** : sèche automatiquement et précisément votre linge, comme vous l'aimez.
- **Système Sensitive Drying** : un séchage tout en douceur pour éviter de froisser le linge.
- **Programme Allergie Plus** : conçu pour les personnes à la peau fragile et allergiques.
- **Système de séchage sensitif** : résultat homogène, plis minimisés grâce à une structure de tambour spéciale.
- Programme de séchage rapide 40 minutes, pour charge réduite (fibres synthétiques et tissu léger).

Données techniques

Type de construction : Pose libre

Top amovible : non

Charnière de porte : À droite

Couleur / matériau du corps : Blanc

Longueur du cordon électrique : 145,0 cm

Hauteur avec top : 0 mm

Dimensions appareil H x L x P : 842 x 598 x 613 mm

Poids net : 38,8 kg

Volume du tambour : 112 l

Puissance de raccordement : 2800 W

Intensité : 13/10 A

Tension : 220-240 V

Fréquence : 50 Hz

Processus de séchage : Sèche-linge à tambour automatique

Capacité de chargement - Programme coton : 8,0 kg

Classe d'efficacité énergétique : B

Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en

pleine charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 4,71 kWh

Durée du programme coton en pleine charge : 150 min

Consommation énergétique des sèche-linge électroniques en

demi-charge - NOUVEAU (2010/30/CE) : 2,56 kWh

Durée du programme coton en demi-charge : 83 min

Contrôle de la consommation énergétique sur les sèche-linge

électroniques - NOUVEAU (2010/30/CE) : 560,0 kWh/a

Consommation énergétique en mode "arrêt" - NOUVEAU

(2010/30/CE) : 0,15 W

Consommation énergétique en mode "laissé sur marche" -

NOUVEAU (2010/30/CE) : 0,50 W

Contrôle de la durée du cycle : 112 min

Efficacité de condensation - Nouveau (2010/30/EC) : B

Moyenne de l'efficacité énergétique en pleine charge (%) : 88

%

Moyenne de l'efficacité énergétique en demi-charge (%) : 88 %

Contrôle du taux d'humidité résiduelle (%) : 88 %





Série 4, Sèche-linge à condensation, 8 kg WTN83209FR

Sèche-linge à condensation délicat envers votre linge, et silencieux.

² Consommation d'énergie en kWh par an, pour 160 cycles de séchage du programme standard coton en charge pleine et charge partielle, et la consommation en mode veille

³ Durée du programme standard coton en charge pleine

⁴ Sur une échelle de classes d'efficacité de condensation de A à G

⁵ Efficacité de condensation pondérée pour le programme standard coton en charge pleine et charge partielle

Caractéristiques principales

- Classe d'efficacité énergétique¹ : B
- Capacité : 1 - 8 kg
- Niveau sonore : 64 dB (A) re 1 pW
- Classe d'efficacité de condensation⁴: B
- Efficacité de condensation⁵: 88 %
- ActiveAir Technology

Programmes/Options

- Programmes standard : Coton, Synthétiques
- Programmes : Coton, Synthétiques, Finition laine, Mix, Minuterie air chaud, Minuterie air froid, Allergie +, Textiles sport, downs clothes, Express 40 min, Chemises 15 min

Options

- Cycle anti-froissage 120 min
- Options (touches) : Délicat, Anti froissage, Fin différée 24 h

Confort/Sécurité

- Technologie AutoDry : séchage parfait
- Sélecteur monocommande électronique
- Ecran LED pour temps restant et fin différée 24 h, déroulement du programme, fonctions spéciales
- Tambour inox 112l, SensitiveDrying System : un séchage tout en douceur
- Panier à laine : non
- Design AntiVibration : stabilité et silence
- Eclairage intérieur du tambour : non
- Kit de vidange non inclus
- Sécurité enfants
- Signal sonore fin de programme
- Porte coloris blanc
- Serrure électromagnétique
- Crochet métal
- Charnières à droite

Caractéristiques techniques

- Mise sous plan dans niche hauteur 85cm
- Hauteur x Largeur appareil : 84.2 cm x 59.8 cm
- Profondeur appareil hors porte : 61.3 cm
- Profondeur appareil porte incluse : 65.1 cm
- Profondeur appareil porte ouverte : 108.3 cm

¹ Sur une échelle de classes d'efficacité énergétique de A+++ à D



Série 4, Sèche-linge à condensation, 8 kg
WTN83209FR

