

N 70, MICRO-ONDES INTÉGRABLE, 60 X 45 CM,
INOX
C24GR3XN1



Micro-ondes encastrable niche 45 cm avec programmes automatiques - décongeler ou cuire, cuisiner parfaitement vos plats

✓ Micro ondes - haute performance et peu d'efforts pour des plats rapides

Équipement

Données techniques

Type de four à micro-ondes:MO uniquement
 Type de commandes: Electronique
 Dimensions appareil H x L x P: 455 x 596 x 564 mm
 Dimensions de la cavité: 242.0 x 430 x 345.0 mm
 Longueur du cordon électrique: 150.0 cm
 Poids net: 25.2 kg
 Poids brut: 28.4 kg
 Code EAN: 4242004266839
 Puissance max du micro-ondes en W: 1000 W
 Puissance de raccordement: 3100 W
 Intensité: 16 A
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
 Accessoires inclus: 1 x grille



N 70, MICRO-ONDES INTÉGRABLE, 60 X 45 CM,
INOX
C24GR3XN1

Équipement

Caractéristiques principales :

- Volume 36 l
- 5 Puissances micro-ondes : 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 1000 W
- Programmes : 3 décongélation et 4 en fonction micro ondes
- Gril de 1.9 kW
- Puissance du gril et du Micro ondes 90 W, 180 W, 360 W, 600 W combinable
- Technologie intelligente "Inverter" : la puissance maximale du micro-ondes est régulée à 600 W en cas d'utilisation prolongée pour préserver la qualité des aliments

Confort d'utilisation

- Porte abattante
- Commande par touches sensibles
- Mise en marche très facile
- 10 programmes automatiques
- Eclairage LED
- Horloge électronique
- Ventilateur de refroidissement
- coupure automatique du four, touche marche, interrupteur au contact de la porte

Design :

- Cavité intérieure en inox

Accessoires inclus :

- Grille

Données techniques :

- Tension nominale : 220 - 240 V
- Puissance totale de raccordement : 3.1 kW
- Câble de raccordement : Cordon d'alimentation 150 cm


Dimensions:

- Dimensions appareil (HxLxP): 455 x 596 x 564 mm
- Dimensions d'encastrement (HxLxP): 560 mm - 560 mm x 450 mm - 450 mm x 550 mm
- Pour installation dans une colonne
- Merci de consulter les dimensions d'encastrement des schémas d'encastrement

N 70, MICRO-ONDES INTÉGRABLE, 60 X 45 CM,
INOX
C24GR3XN1


Cotes

Mesures en mm




A: $\leq 347,5$ mm
B: 7,5 mm

Mesures en mm



Mesures en mm



A: Espace pour le raccordement de l'appareil 300 x 200 mm
B: Ventilation dans le socle ≥ 50 cm²