


N 50, RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE, 177.5 X 56 CM,
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES
K11812FEO



Accessoires intégrés

3 x casier à oeufs

Accessoires en option

KSGGOMZ0 Beurrier

Le réfrigérateur encastrable spacieux avec tiroir Fresh Safe pour les fruits et légumes et de nombreuses options de stockage flexibles.

- ✓ Bottle Flex Shelf : le porte-bouteilles qui fait aussi office d'étagère.
- ✓ Clayettes en verre réglables – Les étagères réglables en hauteur créent l'espace nécessaire pour des plats créatifs dans votre réfrigérateur
- ✓ Éclairage LED : une solution lumineuse, efficace et durable pour votre réfrigérateur.
- ✓ Nos clayettes en verre de sécurité peuvent supporter des charges généreuses dans votre réfrigérateur.
- ✓ Fonction Super Réfrigération : réduit rapidement et temporairement la température de votre frigo.

Équipement

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
 Consommation énergétique annuelle moyenne: 114 kWh/a
 Volume utile partie congélation: 0 l
 Volume utile partie réfrigération: 310 l
 Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
 Classe de niveau sonore: B
 Type de construction: Encastrable
 Porte habillable: livré sans façade
 Hauteur: 1772 mm
 Largeur: 541 mm
 Profondeur appareil: 548 mm
 Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
 Poids net: 52.5 kg
 Intensité: 10 A
 Charnière de porte: Droite réversible
 Tension: 220-240 V
 Fréquence: 50 Hz
 Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
 Nombre de compresseurs: 1
 Nombre de circuit de froid: 1
 Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: Oui
 Porte réversible: Oui
 Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 5
 Clayettes spéciales bouteille: non
 Code EAN: 4242004271932
 Marque: Neff
 Référence Commerciale: K11812FEO
 Catégorie de produits: Réfrigérateur simple porte
 Froid ventilé: Non
 Type d'installation: Tout intégrable
 Accessoires inclus: 3 x casier à oeufs



N 50, RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE, 177.5 X 56 CM,
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES
K11812FEO

Équipement

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Volume total : 310 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 114 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

Design

- Plus facile à nettoyer, intérieur lisse

REFRIGÉRATEUR

- Réfrigérateur : Volume 310 l
- Touche super réfrigération avec arrêt automatique
- Éclairage LED dans le réfrigérateur
- 7 clayettes en verre de sécurité, dont 5 réglables en hauteur
- 5 balconnets

Système de conservation

- 1 freshBox

INFORMATIONS TECHNIQUES



- Dimensions (H x L x P) : 177.2 x 54.1 x 54.8 cm
- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm

Accessoires



- Casiers à oeufs
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B

N 50, RÉFRIGÉRATEUR INTÉGRABLE, 177.5 X 56 CM,
CHARNIÈRES PANTOGRAPHES
K1812FEO

Cotes




Mesures en mm




Mesures en mm

Cotes



Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.