



Fiche définitive

13/02/2024

La simplicité au bout des doigts.

Lave-linge FRONTAL

BWA101496XWVFR



10 kg, 1400 trs, Classe A, LED Moteur induction Push & Go Steam Technology



Push&Go avec vapeur

30% de temps de repassage en moins en UNE SEULE pression !

Appuyez sur le bouton PUSH&GO Steam, activez un cycle de lavage quotidien de moins d'1 heure avec le pouvoir de la vapeur.*

Dans les 15 dernières minutes du cycle, de la vapeur est injectée dans le tambour pour assouplir les tissus avant le repassage.



Programmes Vapeur

Le lavage et le repassage n'ont jamais été aussi faciles.

Avec les cycles Coton et Chemises, profitez d'un linge parfaitement propre et facile à repasser. La technologie vapeur associe l'action de la vapeur en fin de cycle pour détendre les fibres du vêtement et ainsi faciliter le repassage.



Extra rapide

Tellement rapide que même les plus pressés trouveront le temps de laver leur linge en un clin d'œil !

Profitez de 2 programmes rapides, l'un en seulement 20 minutes pour une petite charge et l'autre en seulement 45 minutes pour une charge pleine.



Cycle Auto-Clean

Référence BWA101496XWVFR

Le cycle d'auto-nettoyage dure 70min et chauffe à 85° pour désencrasser les parties internes de la machine, comme le bac à lessive et le tambour, sans utilisation de produits détergents. Il élimine les résidus de lessive, la saleté et les bactéries qui peuvent causer la formation de mauvaises odeurs.

CARACTERISTIQUES PR	INCIDAL ES	
Capacité de chargement (k		10
Vitesse d'essorage (tours/n	•,	1400
Volume Tambour (en litres)		71
Interface		LED
Moteur		Induction
LABEL*		
Classe d'efficacité énergéti	OLIA	A
-	'énergie (KWh / 100 cycles)	51
Durée du programme Eco	0 (, , ,	3:55
Consommation d'eau progr	amme Eco 40-60 (L /cycle)	52
Classe d'efficacité d'essora	ge	В
Niveau d'émission sonore e	• ' '	76
Classe sonore en essorage)	В
PROGRAMMES		17
Push&Go Steam Technol	ogy	Oui
SPECIAUX		
Coton + vapeur		Oui Oui
Chemises + vapeur ARIEL Pods		Oui
Laine		Oui
20°C		Oui
TRADITIONNELS		
Coton		Oui
Synthétiques		Oui
Mixte Eco 40-60		Oui Oui
Blanc		Oui
EXTRA		
		Oui
Rapide 20 min		
Rapide 45min Plein Charge	9	Oui Oui
Duvet Délicat 30°C		Oui
Rinçage + Essorage		Oui
Essorage + Vidange		Oui
OPTIONS ET TOUCHES On / Off		Oui
Marche / Pause		Oui
Départ différé		Oui
Réglage température		Oui
Niveau d'essorage		Oui
Verrouillage / Sécurité enfa	nt	Oui
Sport	all trade to act of	-
Anti-tache (nourriture / travail / plein air)		Oui
Auto-nettoyage (Auto-clean)		Oui
Rinçage Extra		Oui
VOYANTS		
Voyant déroulement de cyc	le	Oui
Indicateur de fin de cycle Voyant porte verrouillée		Oui Oui
voyant porte verrounice		Oui
EQUIPEMENTS		
Indicateur de temps restant	i	-
Cuve Polypropylène		Oui
Pieds ajustables		Oui
Détecteur anti-mousse		Oui
Détecteur anti-balourd		Oui
CARACTERISTIQUES TE		
Dimensions nettes en cm (HxLxP)		85x59,5x60,5
Dimensions avec emballage en cm (HxLxP) Poids (en kg) net / avec emballage		89x64,5x65,5
Puissance de chauffage (en watts)		75,9 / 77,4 1850
Alimentation électrique (V - Hz)		220/240 - 50
Fusible (en Ampères)		10
Fusible (en Ampères)		
Fusible (en Ampères) Longueur du cordon électric	que (cm)	120
	que (cm)	120
	que (cm)	120
	que (cm) USINE	120

8050147668177 PROPRAD - SLOVAQUIE

12 NC

869991668170