



KitchenAid Go Gamme sans fil

Moulin à café à lame sans fil

5KBGR100BM* - 5KBGR111BM



- **Lames puissantes en acier inoxydable**
Pour moulin rapidement
- **Récipient de mouture amovible de 113 g avec base et couvercle supérieur inclus**
Pour moulin la quantité parfaite de café tout en offrant un rangement pratique
Permet d'obtenir jusqu'à 12 tasses de café

- **Moulin à café à lame de la gamme sans fil KitchenAid Go**
Le pouvoir de créer, la liberté de mouvement
Permet de moulin rapidement et facilement des grains entiers
S'utilise en intérieur et à l'extérieur
- **Batterie lithium ion 12 V rechargeable**
Offre une autonomie et des performances optimales
Fournit jusqu'à 6 minutes d'autonomie**
Élimine les contraintes d'un fil
Alimente tous les appareils de la gamme sans fil KitchenAid Go pour une utilisation puissante et sans fil
Écosystème polyvalent
- **Commande par simple pression (bouton marche/arrêt)**
Pour un broyage facile
- **Complète la collection sans fil KitchenAid Go*** comprenant le mixeur plongeant, le batteur à main, le hachoir, le blender personnel, le moulin à café et l'aspirateur à main**
La liberté de créer tout ce que vous souhaitez, comme vous le souhaitez, partout
La batterie amovible unique est polyvalente. Elle alimente tous les appareils pour changer facilement d'ustensile. Simplifiez toutes vos préparations, découvrez des possibilités infinies et profitez d'une polyvalence maximale



NOIR RÉGLISSE

* Batterie non incluse pour le modèle 5KBGR100BM. Batterie vendue séparément.

** La tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 12 volts. La tension nominale est de 10,8 volts. L'autonomie réelle varie selon la recette et/ou les accessoires utilisés. L'autonomie de la batterie dépend de facteurs comme l'âge et l'utilisation de la batterie.

*** Vendus séparément.

KitchenAid Go Gamme sans fil

Moulin à café à lame sans fil

5KBGR100BM - 5KBGR111BM

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Moteur		Courant continu
Tension		12 V
Nombre de vitesses		1 (marche/arrêt)
Lames en acier inoxydable		Oui
Vitesse des lames (min - max)		22 000 tr/min
Matériau du corps de l'appareil		Plastique
Dimensions du produit	H x L x P	21,37 x 11,2 x 13,43 cm
Dimensions de l'emballage	5KBGR100BM H x L x P	26,3 x 15,6 x 16,4 cm
	5KBGR111BM H x L x P	26,3 x 15,9 x 20,3 cm
Dimensions du suremballage	5KBGR100BM H x L x P	27,1 x 17,2 x 32,2 cm
	5KBGR111BM H x L x P	27,1 x 21,1 x 32,8 cm
Poids net	5KBGR100BM	0,955 kg
	5KBGR111BM	1,23 kg
Poids brut	5KBGR100BM	1,74 kg
	5KBGR111BM	1,83 kg
Poids brut du suremballage	5KBGR100BM	3,67 kg
	5KBGR111BM	3,86 kg
Suremballage		2 unités
Origine du produit		Chine (conçu aux États-Unis)
Capacité du récipient de mouture/de la trémie à grains		113 g
Récipient à mouture avec lame		Oui
Matériau du couvercle supérieur		Plastique
Mécanisme de verrouillage		Oui
Bol à épices		N/A

Une batterie interchangeable incluse dans le modèle 5KBGR111BM*/**

Batterie lithium-ion rechargeable	Type de batterie : LR1865LA
Temps de charge complet de la batterie	3 heures
Indicateur de batterie (LED)	Oui
Cordon d'alimentation USB-C	Oui
Adaptateur secteur	Oui
Longueur du cordon de recharge (noir)	91,44 cm
Autonomie avec batterie entièrement chargée	6 minutes***
Entrée adaptateur USB	100-240 V~, 50-60 Hz, 0,5 A
Sortie USB	5 V C.C., 2 A
Tension nominale de la batterie externe	10,8 V C.C.
Tension maximale de la batterie externe	12 V C.C.
Durée de vie moyenne de la batterie	7 ans (sur la base de 400 cycles de charge)

RÉFÉRENCES	COLORIS	EAN	SUREMBALLAGE EAN (2 UNITÉS)
5KBGR100BM	NOIR RÉGLISSE	5413184222000	5413184002978
5KBGR111BM	NOIR RÉGLISSE	5413184901004	5413184002985

* Également disponible en tant qu'accessoire en option.

** Non incluse pour le modèle 5KBGR100BM. Vous pouvez acheter le modèle de batterie 5KRB12 comme accessoire en option.

*** La tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 12 volts. La tension nominale est de 10,8 volts. L'autonomie réelle varie selon la recette et/ou les accessoires utilisés. L'autonomie de la batterie dépend de facteurs comme l'âge et l'utilisation de la batterie.

KitchenAid Go Gamme sans fil

Moulin à café à lame sans fil

5KBGR100BM - 5KBGR111BM

ACCESSOIRES STANDARD



Récipient de mouture amovible de 113 g avec base et couvercle supérieur inclus

Remplissez le récipient avec la quantité de grains souhaitée jusqu'à la ligne de remplissage MAX. La base du récipient s'insère dans le corps du moulin à café.

Le moulin à café ne fonctionne qu'une fois le couvercle supérieur placé sur le récipient.

Le récipient du moulin n'est pas destiné à mouliner des épices.

Passer au lave-vaisselle (panier supérieur uniquement).



Batterie lithium ion rechargeable 12 V et câble USB-C*/**/** 5KRB12

Facile à charger. Les batteries lithium ion se chargent plus rapidement, offrent une plus grande autonomie et présentent une densité de puissance plus élevée pour plus d'autonomie dans un boîtier plus léger.

Charge complète : la batterie est complètement chargée en 3 heures environ, lorsque toutes les LED sont allumées.

Aucun adaptateur USB inclus.

ACCESSOIRES EN OPTION



Station de recharge avec câble fixe 5KRBC12

La station de recharge est équipée d'un câble de 91,44 cm. Inclut un câble de charge USB-A vers USB-C.

La station de recharge KitchenAid Go est compacte, conçue pour ne pas encombrer l'espace lorsque vous chargez la batterie, et permet d'y installer facilement une nouvelle batterie**** en cas de besoin.

Se branche sur un port USB pour un chargement pratique.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DES ACCESSOIRES EN OPTION

		5KRB12	5KRBC12
		Batterie amovible 12 V	Station d'accueil
Dimensions du produit	H x L x P	2,8 x 7 x 7,9 cm	2,475 x 7 x 7,9 cm
Dimensions de l'emballage	H x L x P	10,2 x 6,1 x 10,1 cm	13,6 x 5,5 x 11,7 cm
Dimensions du suremballage	H x L x P	21,3 x 20,3 x 21,5 cm	14,4 x 23,4 x 36,4 cm
Poids net		0,24 kg	0,08 kg
Poids brut		0,4 kg	0,16 kg
Poids brut du suremballage		4,94 kg	2,26 kg
Suremballage		12 unités	12 unités

RÉFÉRENCES	DESCRIPTION	EAN	SUREMBALLAGE EAN (2 UNITÉS)
5KRB12	BATTERIE AMOVIBLE 12 V	5413184002947	5413184903053
5KRBC12	STATION D'ACCUEIL	5413184002954	5413184903060

* Également disponible en tant qu'accessoire en option.

** Non incluse pour le modèle 5KBGR100BM. Vous pouvez acheter le modèle de batterie 5KRB12 comme accessoire en option.

*** La tension initiale maximale de la batterie (mesurée sans charge de travail) est de 12 volts. La tension nominale est de 10,8 volts. L'autonomie réelle varie selon la recette et/ou les accessoires utilisés. L'autonomie de la batterie dépend de facteurs comme l'âge et l'utilisation de la batterie.

**** Batterie supplémentaire vendue séparément.