

Série 4, Réfrigérateur combiné intégrable, 193.5 x 70.8 cm, charnières pantographes KBN96SFE0



A
1
G E



Accessoires en option

KSZGGM00 Beurrier

Réfrigérateur combiné encastrable avec capacité XXL et VitaFresh <0°C> : grande augmentation de la capacité du réfrigérateur et conditions de conservation idéales pour tous vos aliments.

- **Réfrigérateur encastrable XL** : un modèle plus haut pour 11 % de volume en plus.
- **Tiroirs VitaFresh XXL <0 °C>** : les conditions idéales pour prolonger la fraîcheur de vos aliments.
- **No Frost** : plus besoin de dégivrer votre congélateur.
- **Alarme de porte ouverte** : vous êtes alerté par un signal sonore si la porte de votre réfrigérateur est mal fermée ou qu'un autre problème survient.
- **Éclairage LED** : pour une visibilité parfaite sur vos produits frais.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique annuelle moyenne:	256 kWh / an
Volume utile partie congélation:	98 l
Volume utile partie réfrigération:	285 l
Niveau sonore:	34 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	B
Type d'installation:	Encastrable
Porte habillable:	livré sans façade
Hauteur:	1935 mm
Largeur appareil:	708 mm
Profondeur appareil:	548 mm
Niche d'encastrement:	1940 x 710 x 560 mm
Poids net:	70.4 kg
Intensité:	10 A
Charnière de porte:	Droite réversible
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50 Hz
Longueur du cordon électrique:	230.0 cm
Nombre de compresseurs:	1
Nombre de circuit de froid:	2
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur:	non
Porte réversible:	Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur:	4
Clayettes spéciales bouteille:	Oui
Froid ventilé:	Congélateur
Type d'installation:	Intégrable



4 242005 375295

Série 4, Réfrigérateur combiné intégrable, 193.5 x 70.8 cm, charnières pantographes KBN96SFE0

Réfrigérateur combiné encastrable avec capacité XXL et VitaFresh <0°C> : grande augmentation de la capacité du réfrigérateur et conditions de conservation idéales pour tous vos aliments.

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 383 l
- Réfrigérateur : Volume 285 l
- Congélateur : Volume 98 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 256 kWh/an
- Niveau sonore : 34 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- NoFrost
- Home Connect
- Régulation électronique avec affichage LED de la température
- Chaque zone de température contrôlable et réglable séparément
- Dégivrage automatique dans le réfrigérateur
- Signal sonore de porte ouverte congélateur et réfrigérateur
- Alarme porte réfrigérateur ouverte Alarme visuelle et sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Super-réfrigération avec arrêt automatique
- Eclairage LED à intensité progressive (SoftStart) dans le réfrigérateur
- 5 clayettes en verre de sécurité, dont 4 réglables en hauteur
- Rack à bouteilles chromé
- 1 grand(s) et 3 petits balconnets

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 9.5 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents
- Autonomie en cas de coupure électrique : 13 h

INFORMATIONS TECHNIQUES

- Encastrement H x L x P : 194 cm x 71 cm x 56 cm
- Dimensions (H x L x P) : 193.5 x 70.8 x 54.8 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Charnières à droite, réversibles
- Pieds avant réglables en hauteur, roulettes à l'arrière
- Voltage 220 - 240 V
- Longueur du câble d'alimentation : 230 cm


Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs




BOSCH

**Série 4, Réfrigérateur combiné
intégrable, 193.5 x 70.8 cm,
charnières pantographes
KBN96SFE0**




Mesures en n





C: Surplomb

Mesures en n




D: Bord inférieur

Mesures en mm



Mesures en mm
Recommandation
libre pour cha



Les dimensio
dans le tableau
d'assurer une
portes de l'ap
d'endommag