

**Série 4, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm,
charnières pantographes
KIV86SFE0**



Accessoires en option

KSZB6R00 ACCESSOIRE BOUTEILLE
KSZGGM00 Beurrier

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh
pour garder vos denrées encore plus
longtemps.**

- **Eco Airflow** : un système de circulation homogène de l'air pour une température constante dans tout le réfrigérateur.
- **Balconnets de porte ultra stables** : plus hauts et plus flexibles pour plus de stabilité et d'espace.
- **Éclairage LED** : découvrez l'intérieur de votre réfrigérateur sous un nouveau jour, avec l'éclairage LED économe en énergie.
- **Low Frost** : moins de formation de givre, c'est moins de temps passé à dégivrer et plus d'économies d'énergie.

Données techniques

Classe d'efficacité énergétique: E
Consommation énergétique annuelle moyenne: 229 kWh / an
Volume utile partie congélation: 84 l
Volume utile partie réfrigération: 183 l
Niveau sonore: 35 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore: B
Type d'installation: Encastrable
Porte habillable: livré sans façade
Hauteur: 1772 mm
Largeur appareil: 541 mm
Profondeur appareil: 548 mm
Niche d'encastrement: 1775.0 x 560 x 550 mm
Poids net: 53.4 kg
Intensité: 10 A
Charnière de porte: Droite réversible
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon électrique: 230.0 cm
Nombre de compresseurs: 1
Nombre de circuit de froid: 1
Ventilateur dans le compartiment réfrigérateur: non
Porte réversible: Oui
Nombre de clayettes réglables dans le réfrigérateur: 3
Clayettes spéciales bouteille: Oui
Froid ventilé: Non
Type d'installation: Tout intégrable



**Série 4, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm,
charnières pantographes
KIV86SFE0**

**Le réfrigérateur combiné avec VitaFresh
pour garder vos denrées encore plus
longtemps.**

INFORMATIONS GENERALES

- Volume total : 267 l
- Classe d'efficacité énergétique E sur une échelle allant de A à G
- Consommation énergétique : 229 kWh/an
- Fixation de porte à pantographe

Confort et sécurité

- Eclairage LED dans le réfrigérateur
- Régulation électronique de la température avec indicateur LED
- Alarme sonore de porte ouverte

REFRIGERATEUR

- Réfrigérateur : Volume 183 l
- 4 clayettes en verre de sécurité, dont 3 réglables en hauteur
- 3 balconnets
- Rack à bouteilles chromé

Système de conservation

- 1 compartiment VitaFresh avec contrôle de l'humidité - les fruits et légumes restent frais et riches en vitamines plus longtemps

CONGELATEUR

- Congélateur : Volume 84 l
- Super-congélation avec arrêt automatique
- Pouvoir de congélation : 4.2 kg en 24h
- 3 tiroirs de congélation transparents, dont 1 BigBox
- Autonomie en cas de coupure électrique : 9 h

INFORMATIONS TECHNIQUES



- Encastrement H x L x P : 177.5 cm x 56 cm x 55 cm
- Classe climatique : SN-ST
- Niveau sonore : 35 DB, classe d'efficacité sonore : B
- Charnières à droite, réversibles
- Montage facile EasyInstallation

Accessoires

- bac à glaçons, Casiers à oeufs

**Série 4, Réfrigérateur combiné
intégrable, 177.2 x 54.1 cm,
charnières pantographes
KIV86SFE0**

mesures en mm



Poids maximal admissible des façades de l'appareil

Les façades d'appareils montés qui dépassent le poids autorisé peuvent provoquer des dommages et entraîner un dysfonctionnement des charnières

Δ Poids



A: Hauteur de la porte de l'appareil, charnières comprises, en mm


B: Charnière non amortie, façade de l'appareil en kg

C: Charnière amortie, façade de l'appareil en kg

D: Charge supplémentaire possible en kg avec le kit de charge lourde

A	B	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	
A2	15	19	






Les dimensions de porte de meuble indiquées sont valables pour un joint de porte de 4 mm.

Mesures en mm

Mesures en mm
Recommandation de dimension d'espace libre pour charnière plate



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Les dimensions d'espace libre recommandées dans le tableau doivent être respectées afin d'assurer une ouverture sans collision des portes de l'appareil, et d'éviter ainsi d'endommager les meubles de cuisine.