

**Série 6, Hotte télescopique, 90 cm,
Inox
DFR097T51**



Accessoires en option

DWZ1IX1B6 FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS, DWZ1IX1C6 MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS, DWZ2IT1B4 FILTRE A CHARBON CLEANAIR, DWZ2IT114 KIT DE RECYCLAGE CLEANAIR, DWZ0IT0P0 Filtre à charbon régénérable (remplc.), DWZ1IT1D1 Kit de recyclage régénérable, DSZ4561 FILTRE A CHARBON ACTIF, DSZ4565 KIT DE RECYCLAGE, DSZ4920 KIT DE MONTAGE P.ARMOIRE 90CM, DSZ4961 Cadre affaissement, DSZ4982 BANDEAU FINITION BLANC, DSZ4985 BANDEAU FINITION INOX, DSZ4986 BANDEAU FINITION NOIR

B

Hotte télescopique : à peine visible intégrée dans l'élément mural, elle assure un design épuré au sein de la cuisine.

- **Ultra-silencieuse** : la hotte hyper puissante qui produit un minimum de bruit.
- **Technologie EcoSilence Drive™** : pour des hottes alliant puissance et économie d'énergie.
- **Vitesse intensive** : élimine efficacement et rapidement les odeurs.

Données techniques

Typologie:	Pull-out
Longueur du cordon électrique: 175.0 cm
Niche d'encastrement: 385mm x 524.0mm x 290mm mm
Ecart minimal avec la table de cuisson électrique: 430 mm
Ecart minimal avec la table de cuisson gaz: 650 mm
Poids net: 12.5 kg
Type de commandes: Electronique
Nombre de vitesses: 3 vitesses + 2 intensif
Débit d'aspiration max. en évacuation: 395 m³/h
Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo: 628 m³/h
Débit d'aspiration max. en recyclage: 358 m³/h
Débit d'air position intensive en évacuation: 700 m³/h
Débit d'air maximum: 395 m³/h
Nombre de lampes: 3
Niveau sonore: 53 dB(A) re 1 pW
Diamètre du réducteur d'évacuation d'air: 120 / 150 mm
Matériau du filtre à graisses: Inox résistant au lave-vaisselle
Code EAN: 4242005232048
Puissance de raccordement: 146 W
Intensité: 10 A
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50; 60 Hz
Type de prise: Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Type d'installation: Encastrable
Mode d'arrêt différé: 1-9 min



Série 6, Hotte télescopique, 90 cm, Inox DFR097T51

**Hotte télescopique : à peine visible
intégrée dans l'élément mural, elle assure
un design épuré au sein de la cuisine.**

Puissance

- En mode évacuation, recyclage
- Moteur EcoSilence Drive : moteur induction à basse consommation
- Touches, 5 vitesses dont 2 intensives
- Niveau sonore (min/max) en fonctionnement normal : 41/53 dB
- Débit d'air en évacuation selon la norme DIN/EN 61591
- fonctionnement normal : 395m³/h
- position intensive : 700 m³/h

Confort/Sécurité

- Positions intensives avec retour automatique au bout de 6 minutes
- Temporisation automatique de 1 à 9 minutes pour purifier l'air
- Variateur d'intensité lumineuse softLight
- Eclairage LED 3 x 3 W
- 3 filtre(s) à graisse métallique(s) lavable au lave-vaisselle
- Témoin de saturation du filtre métallique et à charbon actif

Données techniques


- Classe d'efficacité énergétique B* sur une échelle allant de A+++ à D
- Consommation énergétique moyenne : 38.8 kWh/an*
- Classe d'efficacité ventilateur : B*
- Classe d'efficacité éclairage : A*
- Classe d'efficacité filtre à graisse : B*
- Câble de raccordement avec prise : 1.75 m
- Puissance de raccordement : 146 W
- Intensité lumineuse : 355 lux
- Température de couleur : 3500 K

*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014




BOSCH

Série 6, Hotte télescopique, 90 cm,
Inox
DFR097T51




Réglage
de la profondeur du tiroir-filtre
possible jusqu'à 29 mm

Mesures en mm




Mesures en mm



Le montage de la hotte tiroir de 90 cm
dans un meuble haut de 90 cm de large
requiert un kit de montage. Les deux angles
de montage sont vissés à gauche et à droite
dans le meuble. Montage selon gabarit.

Mesures en mm



Mesures en mm



BOSCH

