

## Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm, Porte à glissières SPH4HL801E



A  
G  
E



### Accessoires en option

SGZ1010	RALLONGE AQUASTOP
SGZ4DX12	TIROIR A COUVERTS POUR FLEX
SGZ8BI00	KIT DE FIXATION POUR PORTE SEQUENCEE
SMZ1051EU :	
SMZ5000	KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE
SMZ5002	PANIER A COUVERTS ARGENTES
SMZ5300	SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

**Le lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect, même pour les cuisines avec une installation en hauteur.**

- **Option Séchage Extra** : une phase de séchage plus longue pour un résultat optimal sur la vaisselle difficile à sécher comme le plastique.
- **Panier Rackmatic** : panier supérieur de lave-vaisselle réglable, pour s'adapter à la vaisselle volumineuse.
- **Système Rackmatic** : panier supérieur ajustable en hauteur jusqu'à 5 cm sur 3 positions différentes, même complètement chargé.
- **Silence à la demande** : jusqu'à 30 minutes de réduction de bruit à n'importe quel moment via l'application Home Connect.
- **Programme Silence** : la façon la plus silencieuse d'utiliser votre lave-vaisselle.

### Données techniques

Classe d'efficacité énergétique:	E
Consommation énergétique pour 100 cycles Eco:	76 kWh
Nombre maximum de couverts:	10
Consommation d'eau du programme Eco:	8.9 l
Durée du programme Eco:	3:40 h
Niveau sonore:	46 dB(A) re 1 pW
Classe de niveau sonore:	C
Type d'installation:	Encastrable
Hauteur avec top:	0 mm
Dimensions du produit:	815 x 448 x 550 mm
Niche d'encastrement:	815-875 x 450 x 550 mm
Profondeur porte ouverte à 90°:	1150 mm
Pieds réglables:	Oui - tous depuis l'avant uniquement
Réglage maximum de la hauteur des pieds:	60 mm
Plinthe réglable:	Horizontalement et verticalement
Poids net:	28.5 kg
Poids brut:	30.3 kg
Puissance de raccordement:	2400 W
Intensité:	10 A
Tension:	220-240 V
Fréquence:	50; 60 Hz
Indice de réparabilité:	8.6
Longueur du cordon électrique:	175.0 cm
Type de prise:	Fiche cont.terre/Gard.fil ter.
Longueur du tuyau d'alimentation:	165 cm
Longueur du tuyau d'évacuation:	205 cm
Code EAN:	4242005402960
Type d'installation:	Tout intégrable



## Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm, Porte à glissières SPH4HL801E

**Le lave-vaisselle connecté avec réduction du bruit à tout moment via l'application Home Connect, même pour les cuisines avec une installation en hauteur.**

### Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique<sup>1</sup> E sur une échelle allant de A à G
- Énergie<sup>2</sup> / Eau<sup>3</sup> : 76 kWh / 8.9 litres
- 10 couverts
- Durée progr. Eco<sup>4</sup> : 3:40 (h:min)
- Niveau sonore : 46 dB(A) re 1 pW
- Niveau sonore progr. Silence : 43 dB
- Classe d'efficacité sonore : C
- Moteur EcoSilence Drive

### Caractéristiques principales

- Porte à glissières
- 6 programmes : Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensif 70 °C, Programme 1h 65 °C, Silence 50 °C, Favourite (Pré-rinçage)
- 4 options : Home Connect, Séchage extra, Zone Intensive, SpeedPerfect+ (3 fois plus rapide)
- Home Connect : contrôle et diagnostic à distance
- Machine Care
- Pre-Rinse
- Fonctions complémentaires via l'application Home Connect : HygienePlus, Silence à la demande

### Confort et sécurité

- Echangeur thermique qui protège la vaisselle
- AquaSensor qui détecte le degré de salissure
- Système Super Brillance, conserve l'éclat des verres
- Boîte à produits MaxiPerformance
- Système auto 3in1, détection lessivielle automatique
- AquaStop : garantie Bosch en cas de dégât des eaux - pour toute la durée de vie de l'appareil\*
- Signal sonore de fin de cycle
- Départ différé : 1-24 h
- Triple filtre autonettoyant

### Design

- Display sur la tranche (int.)
- Boutons sur la tranche
- Inscriptions en texte clair
- InfoLight rouge

### Flexibilité

- Paniers Flex
- Tiroir à couverts en option
- Panier supérieur réglable avec RackMatic (3 niveaux)
- Panier inférieur avec 2 rangées de picots rabattables
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Roues à faible frottement sur panier inférieur et tiroir
- Butée (stopper) qui empêche le déraillement du panier inférieur
- Bras de lavage DuoPower
- Porte couverts horizontal sur panier supérieur

### Accessoires


- Bandes de jointure inox
- Protection anti vapeur
- Entonnoir

**Caractéristiques techniques**


- Dimensions du produit (HxLxP) : 81.5 x 44.8 x 55 cm
- Cuve inox

**Série 4, Lave-vaisselle tout intégrable, 45 cm, Porte à glissières  
SPH4HL801E**

mesures en mm



mesures en mm



prise  
( ) valeurs avec kit prolongateur